

Hasil Turnitin E-Book Analisis Data Statistik Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data.pdf

by - -

Submission date: 23-Apr-2024 01:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2354785520

File name: E-Book_Analisis_Data_Statistik_Panduan_Komprehensif_untuk_Interpretasi_Data.pdf (1.53M)

Word count: 37161

Character count: 250684

Dr.Ir. Yusro Hakimah, M.M.
Merry Ratar, S.E., M.Si.
M. Ardan, SKM., M.KES.
Alexander Setiawan, S.Kom, M.T.




BUKU REFERENSI

ANALISIS *Data* **STATISTIK**

**PANDUAN KOMPREHENSIF UNTUK
INTERPRETASI DATA**





BUKU REFERENSI

ANALISIS DATA STATISTIK

PANDUAN KOMPREHENSIF UNTUK
INTERPRETASI DATA

Dr.Ir. Yusro Hakimah, M.M.
Merry Ratar, S.E., M.Si.
M. Ardan, SKM., M.KES.
Alexander Setiawan, S.Kom, M.T.



ANALISIS DATA STATISTIK

PANDUAN KOMPREHENSIF UNTUK INTERPRETASI DATA

Ditulis oleh:

Dr.Ir. Yusro Hakimah, M.M.
Merry Ratar, S.E., M.Si.
M. Ardan, SKM., M.KES.
Alexander Setiawan, S.Kom, M.T.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-623-09-9600-9
III + 206 hlm; 15,5x23 cm.
Cetakan I, Maret 2024

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Di era informasi dan teknologi saat ini, pemahaman yang solid tentang statistika menjadi semakin penting dalam berbagai disiplin ilmu dan profesi. Buku referensi ini dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi yang terlibat dalam analisis data, baik dalam konteks penelitian akademis maupun kebutuhan praktis dalam berbagai bidang. Melalui penjelasan yang terstruktur dan pendekatan komprehensif, pembaca akan diajak memahami dasar-dasar statistika, mulai dari konsep dasar hingga teknik-teknik analisis yang lebih kompleks.

Setiap bab didesain dengan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas dan langkah-langkah praktis dalam menerapkan analisis data, dengan penekanan pada interpretasi hasil yang akurat. Penulis berharap buku referensi ini dapat menjadi sumber rujukan yang berguna untuk mengasah keterampilan analisis data statistik.

Semoga buku referensi ini memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan dan pemahaman statistik, serta meningkatkan kemampuan interpretasi data bagi pembaca.

Salam Hangat,

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Pengantar Analisis Data Statistik 1
- B. Peran Penting Analisis Data dalam Pengambilan Keputusan 16

BAB II PERSIAPAN DATA 35

- A. Pemahaman dan Pembersihan Data 35
- B. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 41
- C. *Coding* Variabel 45
- D. Transformasi Data 47


BAB III STATISTIK DESKRIPTIF 55

- A. Ukuran Pemusatan Data 55
- B. Ukuran Sebaran Data 70

BAB IV ANALISIS UNIVARIAT 83

- A. Distribusi Frekuensi 83
- B. Analisis Distribusi Normal 95
- C. Analisis Regresi dan Korelasi 111

BAB V ANALISIS BIVARIAT	133
A. Analisis Regresi Berganda	133
B. Korelasi	145
C. Uji Beda dan Uji Proporsi	155
BAB VI ANALISIS MULTIVARIAT	161
A. Analisis Faktor	161
B. Analisis Klaster	166
BAB VII PENGGUNAAN ALAT BANTU ANALISIS.....	173
A. Perangkat Lunak Statistik	173
B. Interpretasi Hasil Analisis	180
BAB VIII STUDI KASUS	189
DAFTAR PUSTAKA	191
GLOSARIUM.....	199
INDEKS	201
BIOGRAFI PENULIS	205



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar Analisis Data Statistik

Pengantar analisis data statistik membuka pintu ke kompleksitas dunia statistika dengan menyoroti sejarah evolusinya (Johnson, 2007; Box, 1976). Dalam era data yang melimpah, bab ini menekankan peran penting analisis statistik dalam pengambilan keputusan modern (Witten *et al.*, 2016; Anderson *et al.*, 2019). Berikut ini adalah penjelasan lebih detail dalam sub bab ini.

1. Evolusi Statistika

Sejarah analisis data statistik mencerminkan perjalanan panjang dan evolusi disiplin ini sejak awal kemunculannya hingga menjadi alat yang esensial dalam pengambilan keputusan dan penelitian modern. Berakar dari konsep dasar seperti rata-rata dan deviasi standar yang diperkenalkan pada abad ke-18, statistika telah berkembang pesat melalui sumbangan berbagai tokoh dan peristiwa signifikan. Pada abad ke-18, statistika muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk

merangkum data ekonomi dan sosial. Pionir seperti Francis Galton dan Karl Pearson memberikan kontribusi besar dengan mengembangkan metode statistik untuk mengukur variasi dalam data dan merumuskan konsep dasar seperti korelasi dan regresi (Johnson, 2007). Membantu membentuk fondasi analisis data statistik modern dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan matematis.

Pengenalan statistika inferensial sebagai alat untuk membuat kesimpulan dari sampel ke populasi muncul pada awal abad ke-20. Tokoh seperti Jerzy Neyman dan Egon Pearson mengembangkan konsep uji hipotesis dan interval kepercayaan, membuka jalan bagi aplikasi statistika dalam berbagai disiplin ilmu (Lehmann, 2011). Era ini juga melihat perkembangan analisis regresi dan variasi, yang menjadi instrumen penting dalam pemodelan dan penelitian ilmiah. Revolusi Industri memberikan dorongan tambahan untuk pengembangan statistika. Keinginan untuk memahami dan mengukur fenomena ekonomi dan sosial yang kompleks mendorong munculnya metode statistik baru. William Gosset, yang dikenal dengan nama samaran Student, mengembangkan uji-t dan memperkenalkan konsep distribusi t, yang menjadi dasar bagi statistika inferensial (Box, 1976).

Perkembangan statistika selama paruh pertama abad ke-20 diikuti oleh perubahan mendasar dalam pemahaman kita tentang probabilitas. Para matematikawan seperti Andrei Kolmogorov memperkenalkan definisi formal probabilitas, mengubah cara kita melihat dan menerapkan konsep probabilitas dalam statistika

(Gnedenko *et al.*, 2009). Seiring dengan kemajuan teknologi, statistika mulai memanfaatkan komputer untuk melakukan analisis data yang lebih kompleks dan efisien. Ini menciptakan era baru dalam pengolahan data, memungkinkan para peneliti untuk menangani volume data yang lebih besar dan mengimplementasikan metode statistik yang lebih canggih. Perangkat lunak statistik seperti SAS, SPSS, dan R menjadi kritis dalam mendukung analisis data yang rumit dan mendalam (Witten *et al.*, 2016).

Pada pertengahan abad ke-20, statistika semakin merambah ke berbagai sektor dan industri. Bukan hanya di bidang akademis, statistika menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan bisnis, penelitian pemasaran, dan pengembangan produk. Bidang kedokteran juga semakin mengadopsi analisis data statistik untuk penelitian klinis, pengujian obat, dan pemodelan epidemiologi (Mendenhall *et al.*, 2016). Era digital dan *big data* memperkenalkan tantangan baru dan peluang dalam analisis data statistik. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang sangat besar menciptakan permintaan untuk algoritma dan metode analisis data yang lebih canggih. Statistawan dan ilmuwan data dihadapkan pada tugas untuk mengembangkan teknik analisis yang dapat mengeksplorasi dan memahami data yang semakin kompleks dan heterogen (Anderson *et al.*, 2019).

Evolusi statistika juga melibatkan pengembangan alat dan metode statistik yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Misalnya, pengenalan komputer dan perangkat lunak statistik memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan efisien. Teknologi ini membuka pintu bagi pemrosesan data yang lebih cepat, metode simulasi yang canggih, dan model matematika yang lebih rumit (Witten *et al.*, 2016). Dalam perkembangan lebih lanjut, statistika berintegrasi erat dengan dunia ilmu pengetahuan data. Analisis data statistik menjadi komponen inti dalam disiplin ilmu data, di mana statistika diterapkan untuk mengungkap pola dan tren dari data yang besar dan kompleks. Ini menciptakan lapangan baru yang dikenal sebagai "statistik data besar" atau "statistik besar," menantang statistikawan untuk mengembangkan algoritma dan pendekatan analisis yang dapat menangani volume data yang sangat besar dengan efisien (Anderson *et al.*, 2019).

Pentingnya evolusi statistika juga tercermin dalam konsep inferensi statistik, yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas berdasarkan sampel data yang terbatas. Pionir seperti Jerzy Neyman dan Egon Pearson menyusun dasar-dasar teori inferensi statistik dengan pengembangan konsep uji hipotesis dan interval kepercayaan (Lehmann, 2011). Namun, evolusi statistika tidak hanya terbatas pada bidang ilmu pengetahuan. Penerapan statistika juga semakin merambah ke berbagai industri dan sektor. Di dunia bisnis, statistika digunakan untuk analisis pasar, peramalan penjualan, dan pengambilan keputusan strategis. Di bidang kesehatan, statistika mendukung penelitian klinis,

pemodelan epidemiologi, dan evaluasi efektivitas pengobatan. Di lingkungan akademis, statistika menjadi fondasi yang tak terpisahkan dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan baru (Mendenhall *et al.*, 2016).

Evolusi statistika juga mencerminkan perubahan dalam pemahaman kita tentang probabilitas. Awalnya, konsep probabilitas dianggap sebagai ukuran kepastian dalam suatu kejadian. Namun, dengan perkembangan teori probabilitas oleh para matematikawan seperti Andrei Kolmogorov, probabilitas didefinisikan dengan lebih formal sebagai suatu ukuran pada ruang sampel (Gnedenko *et al.*, 2009). Pentingnya statistika semakin berkembang dengan terbentuknya organisasi statistika internasional, seperti *International Statistical Institute (ISI)* pada tahun 1885 dan *American Statistical Association (ASA)* pada tahun 1839, yang memberikan platform bagi kolaborasi dan pertukaran ide di antara para statistikawan. Peran statistika sebagai instrumen penting dalam pembuatan kebijakan publik juga semakin menguat, dengan badan-badan statistik nasional yang dibentuk untuk menyediakan data yang dapat diandalkan bagi pemerintah dan masyarakat (Kendall, 1940).

Tantangan global seperti revolusi digital dan era *big data* juga menjadi katalisator untuk perkembangan lebih lanjut dalam statistika. Perkembangan teknologi informasi memberikan akses lebih cepat dan lebih luas terhadap data, menciptakan peluang baru dan tantangan baru dalam analisis data statistik. Statistikwan kini dihadapkan pada tugas

untuk mengembangkan metodologi baru untuk mengeksplorasi dan menganalisis data yang semakin kompleks dan melibatkan volume yang sangat besar (Chatfield, 1995). Dengan memasuki abad ke-21, statistika terus mengalami evolusi yang pesat dalam merespons berbagai perubahan dalam dunia yang semakin terhubung dan canggih. Keberlanjutan perkembangan ini membutuhkan kolaborasi antara statistikawan, ilmuwan data, dan para praktisi di berbagai bidang untuk merancang dan mengembangkan alat dan metode statistik yang relevan dan efektif (Gelman *et al.*, 2013).

Pada pandangan yang lebih luas, evolusi statistika bukan hanya menggambarkan perjalanan disiplin ilmu, tetapi juga peran integralnya dalam memahami dunia yang semakin kompleks ini. Dengan landasan kuat yang ditempuh dari masa lalu dan dorongan inovatif menuju masa depan, statistika tetap menjadi kekuatan pendorong dalam pengambilan keputusan, penelitian ilmiah, dan perkembangan masyarakat (Everitt, 2002). Dalam perkembangannya, statistika tidak hanya menjadi sekadar alat, tetapi juga bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikulasikan dan memahami kompleksitas dunia di sekitar kita (Agresti, 2018). Dengan demikian, evolusi statistika adalah cerita tentang adaptasi dan perubahan yang terus-menerus untuk menghadapi tantangan dan peluang di era yang terus berubah.

2. Tujuan Buku

Tujuan pokok buku "Analisis Data Statistik: Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data" adalah memberikan panduan yang kokoh dan terinci bagi pembaca dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasi data statistik. Dalam menguraikan tujuan tersebut, buku ini bertujuan mencapai sejumlah sasaran utama yang akan memberikan nilai tambah bagi pembaca di berbagai tingkatan pemahaman statistika. Tujuan buku ini adalah memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca, baik yang baru memasuki dunia statistika maupun yang telah memiliki pemahaman dasar. Buku ini akan membantu membentuk dasar pemahaman konsep-konsep statistik, mulai dari definisi dasar hingga penerapan metode analisis yang lebih kompleks. Sebagai contoh, Kabacoff (2011) menyoroti pentingnya membangun pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar statistika untuk meningkatkan keterampilan analisis.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif yang relevan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pembaca. Mahasiswa statistika akan mendapatkan manfaat dari penjelasan konsep-konsep yang disajikan secara sistematis, sementara praktisi bisnis akan mendapatkan wawasan praktis tentang penerapan analisis data dalam konteks keputusan bisnis (Moore *et al.*, 2015; Field, 2009). Buku ini juga merinci bagaimana peneliti di berbagai disiplin ilmu dapat menggunakan analisis data statistik sebagai alat penelitian yang efektif (Agresti *et al.*, 2018). Tujuan selanjutnya adalah memberikan

pemahaman mendalam tentang ruang lingkup dan aplikasi praktis dari analisis data statistik. Buku ini akan membantu pembaca mengenali bagaimana analisis data statistik dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti riset ilmiah, analisis bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Tinjauan mendalam ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi dan batasan analisis data statistik dalam berbagai situasi (Field *et al.*, 2012).

Buku ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis pembaca dalam menerapkan teknik analisis data. Dengan memberikan contoh kasus nyata dan latihan-latihan yang relevan, pembaca akan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari. Dengan cara ini, pembaca dapat mengembangkan keterampilan analisis data yang dapat diterapkan secara langsung dalam konteks pekerjaan atau proyek (Diez *et al.*, 2015). Seiring dengan pendekatan praktis, buku ini juga bertujuan memberikan perspektif yang berpusat pada pengguna. Dalam menguraikan konsep-konsep analisis data statistik, buku ini akan menyoroti bagaimana pemahaman statistika dapat memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan memberikan konteks dan aplikasi yang relevan, pembaca akan dapat melihat relevansi dan manfaat langsung dari penerapan analisis data statistik dalam berbagai aspek kehidupan (Makridakis *et al.*, 1998; Chen *et al.*, 2012).

Buku ini juga menetapkan tujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas analisis data statistik. Dalam menghadapi data yang semakin kompleks dan heterogen, pembaca akan dibimbing untuk memahami tantangan dan memahami solusi-solusi yang dapat diterapkan. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana mengatasi kekacauan data, menangani anomali, dan memahami batasan dari berbagai metode analisis (Chatfield, 1995; Gelman *et al.*, 2013). Selain itu, buku ini berupaya menyajikan metode analisis data statistik dengan pendekatan yang mengedepankan interpretasi hasil. Dalam memahami keluaran dari berbagai teknik analisis, pembaca akan diberikan panduan tentang bagaimana mengartikulasikan dan menyajikan temuan secara efektif. Konsep interpretasi ini akan membantu pembaca menjadikan hasil analisis data sebagai dasar yang kuat dalam mendukung keputusan atau argumen (Cohen *et al.*, 2003; Mardia *et al.*, 1979).

Buku ini juga memiliki tujuan untuk merinci bagaimana analisis data statistik dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan temuan dan membuat keputusan berbasis bukti. Dengan memberikan contoh bagaimana analisis data statistik telah digunakan dalam penelitian ilmiah dan pengambilan keputusan strategis, pembaca akan dapat melihat nilai konkrit dari penerapan analisis data dalam berbagai konteks (Agresti, 2018; Everitt, 2002). Sebagai penutup, buku ini berupaya membangun pemahaman yang mendalam tentang signifikansi teoritis dari analisis data statistik. Dengan menggali literatur terkait dan

menyajikan konsep-konsep dasar, pembaca akan diberikan dasar teoretis yang kokoh untuk mendukung penerapan analisis data statistik dalam berbagai disiplin ilmu (Johnson, 2007; Box, 1976).

3. Struktur Buku

Buku "Analisis Data Statistik: Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data" dirancang dengan struktur yang cermat untuk memandu pembaca melalui perjalanan yang sistematis dari pemahaman dasar hingga penerapan tingkat lanjut dalam analisis data statistik. Pendahuluan buku ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang, tetapi juga merinci landasan dan urgensi analisis data statistik dalam konteks pengambilan keputusan. Pembaca diperkenalkan pada sejarah evolusi statistika dan relevansinya dalam mengatasi tantangan data modern (Johnson, 2007; Witten *et al.*, 2016). Dengan memberikan konteks sejarah ini, pendahuluan menciptakan landasan kuat bagi pembaca untuk memahami peran dan evolusi analisis data statistik dalam era informasi saat ini.

Bab selanjutnya, yakni "Persiapan Data," menyajikan langkah-langkah esensial dalam mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis. Konsep ini mencakup pembersihan data dari anomali, pengelompokan, dan transformasi variabel untuk memastikan integritas data sebelum masuk ke tahap analisis. Dengan merinci strategi dan teknik persiapan data, bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kualitas data sebagai fondasi analisis yang solid

(Diez *et al.*, 2015; Field *et al.*, 2012). Bagian "Statistik Deskriptif" mengeksplorasi cara mendeskripsikan data secara menyeluruh. Konsep-konsep seperti rata-rata, median, dan deviasi standar diuraikan dengan contoh praktis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang distribusi data. Dengan memberikan dasar ini, pembaca dapat memahami karakteristik utama dari data sebelum melangkah ke analisis yang lebih lanjut (Agresti *et al.*, 2018; Kabacoff, 2011).

Bab berikutnya, "Analisis Univariat," membahas metode analisis yang fokus pada satu variabel tunggal. Dengan merinci teknik-teknik seperti uji-t dan analisis varians, pembaca diperkenalkan pada cara menyelidiki perbedaan dan hubungan dalam satu variabel pada satu waktu. Hal ini memberikan dasar bagi pemahaman tentang variasi di dalam satu variabel sebelum melibatkan hubungan antar variabel (Mendenhall *et al.*, 2016; Gelman *et al.*, 2013). "Analisis Bivariat" membawa pembaca lebih jauh dengan mempertimbangkan hubungan antara dua variabel. Konsep korelasi dan regresi dijelaskan dengan rinci, memberikan pemahaman tentang sejauh mana dan bagaimana dua variabel saling berhubungan. Dengan memahami analisis bivariat, pembaca dapat merinci dan mengukur pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, membentuk dasar untuk analisis yang lebih kompleks (Field, 2009; Anderson *et al.*, 2019).

"Analisis Multivariat" memperkenalkan kompleksitas analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel. Pemahaman interaksi dan dampak simultan dari beberapa variabel berperan kunci dalam

memahami fenomena yang lebih kompleks. Konsep ini memberikan kemampuan kepada pembaca untuk mengukur dan memahami pengaruh beberapa variabel pada satu waktu, memberikan pandangan yang lebih holistik (Chatfield, 1995; Chen *et al.*, 2012). "Penggunaan Alat Bantu Analisis" menyajikan berbagai perangkat dan teknik yang dapat mendukung proses analisis data statistik. Dari penggunaan perangkat lunak statistik hingga pendekatan visualisasi data, pembaca diperkenalkan pada alat-alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan analisis. Dengan merinci kelebihan dan kelemahan dari berbagai alat bantu, pembaca dapat memilih dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas tugas analisis (Witten *et al.*, 2016; Creswell, 2014).

Buku ini menutup dengan "Studi Kasus," yang memberikan gambaran tentang bagaimana analisis data statistik diterapkan dalam konteks dunia nyata. Dengan menyajikan studi kasus yang mencakup berbagai industri dan disiplin ilmu, pembaca dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari di buku ini dapat diaplikasikan dalam skenario yang nyata. Hal ini membantu pembaca mengaitkan teori dengan praktik, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif (Everitt, 2002; Yin, 2018). Struktur buku ini dirancang dengan cermat untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan bertahap dalam memahami analisis data statistik. Dari memahami dasar-dasar persiapan data hingga penerapan metode analisis yang lebih kompleks, pembaca dipandu melalui perjalanan yang terstruktur untuk

membangun fondasi pemahaman dan keterampilan analisis yang kuat. Dengan memberikan konteks dan aplikasi praktis di setiap langkah, buku ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi pembaca dalam memahami dan menguasai analisis data statistik dalam berbagai konteks (Diez *et al.*, 2015; Agresti, 2018).

4. Metode Penelitian

Bagian mengenai metode penelitian dalam buku "Analisis Data Statistik: Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data" menjadi landasan kritis yang membimbing pembaca melalui proses pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi. Dalam membahas metode penelitian, buku ini menggambarkan pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan valid, reliabel, dan dapat diandalkan. Metode penelitian buku ini mencakup tahapan pengumpulan data. Penjelasan rinci diberikan mengenai berbagai metode pengumpulan data, mulai dari survei hingga observasi langsung. Metode survei, misalnya, memberikan pemahaman tentang cara merancang kuesioner yang efektif dan cara mengelola data hasil survei agar dapat diolah dengan baik dalam analisis statistik (Creswell, 2014; Field *et al.*, 2012). Penggunaan metode ini diilustrasikan dengan contoh-contoh nyata, memperlihatkan proses pengumpulan data dari awal hingga akhir.

Pada eksposisi metode penelitian, buku ini merinci pendekatan eksperimental. Penelitian eksperimental berperan penting dalam

memahami sebab-akibat dalam hubungan variabel. Konsep desain eksperimental dan kontrol variabel diterangkan dengan jelas, memberikan pemahaman tentang cara merancang penelitian yang dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung temuan (Johnson, 2007; Yin, 2018). Dengan memberikan contoh eksperimen dan bagaimana data dikumpulkan dan diolah, pembaca dibimbing melalui proses penggunaan metode ini dalam konteks analisis data statistik. Selanjutnya, metode penelitian buku ini menjelaskan pendekatan kualitatif. Metode ini penting untuk menggali pemahaman mendalam dan kontekstual dari fenomena yang diamati. Proses wawancara mendalam, analisis konten, dan pendekatan fenomenologi diuraikan untuk memberikan gambaran bagaimana data kualitatif dikumpulkan dan diolah secara sistematis (Diez *et al.*, 2015; Creswell, 2014). Pembaca diberikan pandangan yang mendalam tentang cara menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan tambahan dalam konteks analisis data statistik.

Bab ini membahas teknik sampling yang relevan dalam penelitian. Sampling adalah elemen kunci untuk mendapatkan representasi yang akurat dari populasi. Metode-metode sampling acak, stratifikasi, dan kluster diuraikan dengan jelas untuk memastikan pembaca memahami kelebihan dan kelemahan dari setiap metode (Agresti *et al.*, 2018; Mendenhall *et al.*, 2016). Pembaca diberikan panduan praktis tentang cara memilih metode sampling yang sesuai untuk pertanyaan penelitian. Dalam mengeksplorasi metode penelitian,

buku ini juga membahas pengolahan data yang mendahului analisis statistik. Pembaca diperkenalkan pada teknik pembersihan data untuk mengidentifikasi dan menangani nilai yang hilang atau anomali. Konsep normalisasi data juga diuraikan untuk memastikan bahwa data dalam bentuk yang optimal sebelum diterapkan pada teknik analisis tertentu (Field, 2009; Anderson *et al.*, 2019). Hal ini menekankan pentingnya tahap pra-analisis dalam memastikan validitas dan keandalan hasil analisis statistik.

Metode penelitian dalam buku ini juga membahas pemilihan teknik analisis yang tepat sesuai dengan pertanyaan penelitian. Konsep statistik deskriptif, uji hipotesis, analisis regresi, dan teknik multivariat diuraikan dengan jelas. Pembaca diberikan pemahaman yang mendalam tentang kapan dan bagaimana mengaplikasikan berbagai teknik analisis ini berdasarkan sifat data dan tujuan penelitian (Kabacoff, 2011; Gelman *et al.*, 2013). Dengan memberikan contoh kontekstual, pembaca diajak untuk melihat bagaimana memilih teknik analisis yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, buku ini menyajikan metode interpretasi hasil analisis statistik. Memahami bagaimana menafsirkan *output* dari berbagai teknik analisis menjadi keterampilan yang krusial. Konsep interpretasi nilai p dan interval kepercayaan diuraikan dengan jelas, membantu pembaca membuat kesimpulan yang kuat dan tepat dari temuan analisis (Cohen *et al.*, 2003; Everitt, 2002). Hal ini menciptakan lingkaran lengkap

dalam proses penelitian, di mana interpretasi menjadi jembatan antara hasil analisis dan implikasi praktis.

Pentingnya etika penelitian juga ditekankan dalam buku ini. Pembaca diberikan panduan tentang bagaimana memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Konsep seperti keamanan subjek penelitian dan perlindungan hak privasi dijelaskan untuk membantu pembaca mengelola aspek etis penelitian (Yin, 2018; Creswell, 2014). Etika penelitian menjadi elemen kritis dalam membangun kepercayaan pada hasil penelitian dan pada praktik penelitian secara keseluruhan. Akhirnya, buku ini merinci proses dokumentasi dan komunikasi hasil penelitian. Pembaca diberikan wawasan tentang bagaimana menyusun laporan penelitian yang jelas dan efektif. Konsep penyajian data dengan menggunakan grafik dan tabel diuraikan untuk membantu pembaca menyampaikan temuan secara efisien (Everitt, 2002; Field, 2009). Dengan merinci langkah-langkah ini, buku ini menutup lengkap siklus penelitian, membimbing pembaca dari pengembangan pertanyaan penelitian hingga komunikasi temuan kepada audiens yang relevan.

B. Peran Penting Analisis Data dalam Pengambilan Keputusan

Analisis data berperan krusial dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengurangi

ketidakpastian. Sebagaimana diungkapkan oleh Chen *et al.* (2018), "analisis data menjadi fondasi untuk keputusan strategis dan inovasi bisnis." Berikut ini adalah beberapa peran penting analisis data dalam pengambilan Keputusan.

1. Efisiensi dan Efektivitas Keputusan

Analisis data berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap data, organisasi dapat memanfaatkan informasi dengan lebih baik untuk mengoptimalkan keputusan yang diambil. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan data, analisis data menjadi kunci untuk menyusun strategi pengambilan keputusan yang terinformasi dan terarah. Efisiensi keputusan dapat ditingkatkan melalui penggunaan analisis data dalam memproses informasi yang masif dan kompleks. Dalam dunia di mana volume data terus meningkat, organisasi seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mengolah informasi tersebut secara cepat dan tepat. Dengan menerapkan teknik analisis data yang canggih, seperti algoritma pembelajaran mesin, organisasi dapat mengotomatiskan proses pengolahan data, menghasilkan *output* yang lebih cepat dan akurat (Chen *et al.*, 2018).

Referensi dari Chen *et al.* (2018) menegaskan bahwa "analisis data yang efisien dapat mempercepat siklus pengambilan keputusan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyusun,

dan memahami informasi." Hal ini menunjukkan bahwa analisis data membuka jalan untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan situasi atau kondisi pasar. Selain itu, efisiensi keputusan juga dapat ditingkatkan melalui identifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Analisis data mampu mengeksplorasi hubungan kompleks antar variabel dan mengungkapkan informasi yang mungkin terlewatkan oleh metode pengamatan konvensional. Sebagai contoh, dalam industri e-niaga, analisis data dapat membantu mengidentifikasi perilaku konsumen, preferensi produk, dan tren pembelian, memungkinkan organisasi untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran (Madden *et al.*, 2018).

Efektivitas keputusan juga terkait erat dengan analisis data yang mendalam. Analisis data memberikan landasan untuk memahami dampak dan implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Dengan menggali informasi yang tersembunyi dalam data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin memengaruhi hasilnya. Referensi dari Provost *et al.* (2021) menyoroti bahwa "efektivitas keputusan memerlukan pemahaman yang dalam terhadap data dan konteksnya." Analisis data dapat membantu organisasi memahami lebih baik aspek-aspek seperti tren pasar, preferensi konsumen, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil

keputusan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keputusan dapat diarahkan pada hasil yang diinginkan dengan lebih presisi.

Analisis data dapat memitigasi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, risiko seringkali merupakan bagian tak terhindarkan. Namun, dengan analisis data yang cermat, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi masalah serius. Misalnya, model prediktif dapat digunakan untuk meramalkan kemungkinan kejadian berisiko tinggi, memberikan organisasi kesempatan untuk mengambil tindakan pencegahan atau merancang strategi mitigasi risiko (Provost *et al.*, 2021). Dalam keadaan di mana daya saing bisnis semakin ketat, efisiensi dan efektivitas keputusan menjadi kritis. Tanpa analisis data yang solid, organisasi mungkin kehilangan keunggulan strategisnya dan kesempatan untuk bersaing secara efektif di pasar. Sebagai contoh, perusahaan teknologi mengandalkan analisis data untuk mengidentifikasi tren inovatif, memahami kebutuhan pelanggan, dan merespons perubahan pasar dengan cepat (Davenport *et al.*, 2017).

Referensi dari Davenport *et al.* (2017) menekankan bahwa "analisis data memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi bisnis yang responsif dan berfokus pada pelanggan." Dengan melibatkan data dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih baik yang mencerminkan kebutuhan pasar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Analisis data berperan sentral dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi dan metode analisis data yang canggih, organisasi dapat mengoptimalkan proses pengolahan informasi, mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat, serta mengurangi risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul. Dengan demikian, analisis data menjadi katalisator untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan terarah.

2. Reduksi Ketidakpastian

Analisis data memegang peran penting dalam mengurangi ketidakpastian yang sering menyertai proses pengambilan keputusan. Ketidakpastian muncul ketika informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak lengkap atau tidak pasti. Dalam konteks bisnis dan organisasi, mengatasi ketidakpastian menjadi kunci untuk merumuskan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Analisis data menjadi alat utama dalam menghadapi ketidakpastian ini. Dengan memanfaatkan teknik-teknik analisis yang canggih, organisasi dapat mengeksplorasi data secara mendalam untuk memahami tren, pola, dan variabilitas yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Sebagai contoh, melalui analisis statistik, organisasi dapat mengukur sejauh mana variabel-variabel tertentu bervariasi, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi yang dihadapi (Chen *et al.*, 2018).

Referensi dari Chen *et al.* (2018) menggarisbawahi bahwa "analisis data membantu merinci dan mengukur ketidakpastian, memberikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi."

Dengan memahami variabilitas dan tingkat ketidakpastian dalam data, organisasi dapat menilai risiko dan peluang dengan lebih baik. Analisis data juga memungkinkan penggunaan model prediktif untuk meramalkan hasil masa depan berdasarkan data historis. Dengan memahami pola perilaku data yang telah terjadi, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian terkait dengan proyeksi masa depan. Sebagai contoh, model prediktif dapat digunakan dalam bisnis untuk meramalkan permintaan produk, membantu organisasi merencanakan produksi dan stok dengan lebih efisien (Provost *et al.*, 2021).

Referensi dari Provost *et al.* (2021) menunjukkan bahwa "analisis prediktif membantu mengidentifikasi tren dan pola yang dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin terkait dengan keputusan strategis." Dengan menyediakan informasi berbasis data, organisasi dapat merencanakan tindakan yang lebih tepat sasaran dan lebih responsif terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Selain itu, analisis data mendukung pengambilan keputusan yang adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam situasi di mana variabel-variabel kritis dapat berubah dengan cepat, organisasi dapat menggunakan analisis data *real-time* untuk memahami perubahan dinamis yang terjadi. Ini memberikan organisasi kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan meminimalkan dampak negatif (Davenport *et al.*, 2017).

Davenport *et al.* (2017) menyoroti bahwa "analisis data *real-time* memungkinkan organisasi untuk memantau ketidakpastian dengan

lebih dekat, sehingga dapat merespons lebih cepat terhadap perubahan kondisi." Dengan menyediakan visibilitas yang lebih baik terhadap situasi saat ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Selain itu, analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko yang mungkin muncul dalam suatu keputusan. Dengan memahami variabel yang paling berpengaruh dan rentan terhadap fluktuasi, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan risiko yang mungkin timbul. Ini memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih efektif dan menyeluruh dalam lingkungan yang tidak pasti (Madden *et al.*, 2018).

Madden *et al.* (2018) menekankan bahwa "analisis data membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan lebih baik, mengurangi tingkat ketidakpastian yang terkait dengan keputusan strategis." Dengan demikian, analisis data menjadi alat utama dalam memitigasi risiko dan membuat keputusan yang lebih berwawasan di tengah ketidakpastian. Dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang, organisasi tidak dapat mengabaikan ketidakpastian. Analisis data membuka pintu bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Dengan memahami variabilitas, menerapkan model prediktif, dan merespons secara adaptif, analisis data menjadi mitra strategis dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam dunia bisnis dan pengambilan keputusan.

3. Keputusan Strategis yang Terinformasi

Analisis data memegang peran kunci dalam membantu organisasi merumuskan keputusan strategis yang terinformasi. Keputusan strategis merupakan langkah-langkah besar yang mengarahkan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, analisis data memberikan landasan untuk pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan bisnis, tren pasar, dan faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan strategi. Analisis data memungkinkan organisasi untuk memahami dengan lebih baik dinamika pasar dan perilaku pelanggan. Melalui pemrosesan data konsumen, organisasi dapat mengidentifikasi preferensi, kebutuhan, dan tren yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, analisis data dapat membantu perusahaan ritel memahami preferensi pelanggan, memandu pengembangan produk baru dan strategi pemasaran yang lebih efektif (Chen *et al.*, 2018).

Referensi dari Chen *et al.* (2018) menegaskan bahwa "analisis data konsumen memberikan wawasan yang kritis untuk merancang keputusan strategis yang relevan dengan pasar." Dengan merinci profil pelanggan dan tren pembelian, organisasi dapat mengarahkan strategi untuk memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selain itu, analisis data memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja sendiri dan pesaing di pasar. Melalui analisis *benchmarking*, organisasi dapat memahami posisi relatif dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan atau diferensiasi.

Penggunaan analisis data dalam konteks ini membantu organisasi membuat keputusan strategis yang didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang posisi pasar (Davenport *et al.*, 2017).

Davenport *et al.* (2017) menyoroti bahwa "analisis data *benchmarking* memberikan visibilitas terhadap kinerja pasar, membantu organisasi untuk membuat keputusan strategis yang lebih terarah." Dengan memahami kekuatan dan kelemahan relatif, organisasi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Analisis data juga mendukung pengembangan strategi bisnis yang adaptif. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi perlu dapat merespons perubahan pasar dan lingkungan eksternal. Analisis data *real-time* memungkinkan organisasi untuk memantau perubahan dinamis secara langsung, memberikan visibilitas terhadap tren baru atau ancaman yang mungkin memerlukan penyesuaian strategis (Provost *et al.*, 2021).

Provost *et al.* (2021) menggarisbawahi bahwa "analisis data *real-time* memungkinkan organisasi untuk merespons cepat terhadap perubahan pasar, mendukung keputusan strategis yang adaptif." Dengan menggabungkan data saat ini dengan pemahaman tentang tren masa lalu, organisasi dapat merancang strategi yang lebih dinamis dan responsif. Selanjutnya, analisis data berperan penting dalam mendukung pengembangan strategi inovatif. Dengan memahami tren pasar dan melibatkan data konsumen, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovasi produk atau layanan. Analisis data membantu

organisasi untuk menangkap peluang inovatif dan menjadi pemimpin dalam menciptakan nilai tambah yang baru (Madden *et al.*, 2018).

Madden *et al.* (2018) menyatakan bahwa "analisis data mendukung inovasi dengan memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan tren pasar." Dengan memanfaatkan analisis data untuk merancang solusi yang inovatif, organisasi dapat membedakan diri di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Pentingnya analisis data dalam pengambilan keputusan strategis diperkuat oleh fakta bahwa keputusan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja operasional, tetapi juga menciptakan landasan untuk keberlanjutan organisasi. Analisis data membantu organisasi untuk melihat jauh ke depan, mengidentifikasi tren jangka panjang, dan merancang strategi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan (Davenport *et al.*, 2017).

4. Keunggulan Kompetitif

Analisis data berperan sentral dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Keunggulan kompetitif menjadi kunci untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya bertahan di pasar, tetapi juga mampu memimpin dan berinovasi. Melalui analisis data, organisasi dapat mengidentifikasi peluang, memahami tren pasar, dan mengoptimalkan operasional untuk menciptakan posisi yang unik dan sulit ditiru. Analisis data memungkinkan organisasi untuk memahami pasar dan pesaing dengan

lebih baik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pasar, organisasi dapat mengidentifikasi peluang yang mungkin belum terlihat oleh pesaing dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pelanggan (Chen *et al.*, 2018).

Chen *et al.* (2018) menyoroti bahwa "analisis data pasar memberikan wawasan yang kritis untuk mengembangkan strategi yang menghasilkan keunggulan kompetitif." Dengan memanfaatkan analisis data untuk merinci pasar dan memahami perilaku konsumen, organisasi dapat mengarahkan inovasi produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik daripada pesaing. Selain itu, analisis data memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan intelijen kompetitif. Dengan memantau dan menganalisis aktivitas pesaing, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan relatif. Referensi dari Davenport *et al.* (2017) menegaskan bahwa "analisis data kompetitif membantu organisasi untuk mengukur posisi di pasar dan mengembangkan strategi yang memanfaatkan kelemahan pesaing." Dengan memahami dinamika persaingan, organisasi dapat mengarahkan sumber daya dengan lebih efektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Analisis data juga mendukung personalisasi produk dan layanan, menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap preferensi dan perilaku pelanggan, organisasi dapat menyajikan penawaran yang lebih sesuai dan relevan. Contohnya, dalam *e-commerce*, analisis data digunakan

untuk memberikan rekomendasi produk yang personal kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membedakan platform dari pesaing (Madden *et al.*, 2018). Madden *et al.* (2018) menggarisbawahi bahwa "analisis data pelanggan memungkinkan organisasi untuk menciptakan pengalaman yang disesuaikan, menciptakan keunggulan kompetitif dalam pelayanan pelanggan." Dengan memanfaatkan data pelanggan secara efektif, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan membedakan diri dalam pasar yang padat.

Analisis data juga mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih efisien. Melalui pemantauan dan analisis data operasional, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang perlu dioptimalkan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Referensi dari Provost *et al.* (2021) menunjukkan bahwa "analisis data operasional membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan keunggulan kompetitif melalui biaya yang lebih rendah." Dengan merinci operasi melalui analisis data, organisasi dapat merancang strategi operasional yang memberikan keuntungan biaya yang signifikan. Selain itu, analisis data membuka pintu bagi inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Dengan memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan, organisasi dapat merancang produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan yang muncul. Davenport *et al.* (2017) menekankan bahwa "analisis data mendukung inovasi dengan memberikan wawasan tentang kebutuhan

pasar, memungkinkan organisasi untuk menciptakan produk yang memimpin pasar." Dengan merespons dinamika pasar dengan cepat, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui produk dan layanan yang unik.

5. Optimalkan Pengambilan Keputusan Bisnis

Analisis data memegang peran krusial dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan akurat menjadi kunci untuk merumuskan keputusan yang tepat dan responsif. Analisis data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dengan lebih baik. Melalui pemrosesan data pasar dan tren industri, organisasi dapat mengenali peluang pertumbuhan dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Sebagai contoh, analisis data dapat membantu perusahaan melacak tren konsumen, memprediksi permintaan pasar, dan mengidentifikasi peluang inovasi produk (Chen *et al.*, 2018).

Chen *et al.* (2018) menekankan bahwa "analisis data pasar memberikan fondasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan memberikan wawasan mendalam tentang peluang pertumbuhan." Dengan memahami dinamika pasar melalui data, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis. Selain itu, analisis data memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja sendiri dengan lebih akurat. Melalui pengumpulan

dan analisis data kinerja bisnis, organisasi dapat memantau metrik kinerja kunci dan mengevaluasi sejauh mana mencapai tujuan. Analisis data membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, mengoptimalkan proses operasional, dan meningkatkan efisiensi (Provost *et al.*, 2021).

Referensi dari Provost *et al.* (2021) menunjukkan bahwa "analisis data kinerja bisnis memberikan wawasan kritis untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan fokus pada peningkatan efisiensi." Dengan menggunakan data kinerja sebagai panduan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan merancang strategi yang memaksimalkan hasil bisnis. Analisis data juga berperan dalam pengelolaan risiko. Dengan menerapkan teknik analisis risiko, organisasi dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Analisis risiko memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan merancang strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif (Madden *et al.*, 2018).

Madden *et al.* (2018) menegaskan bahwa "analisis data risiko membantu organisasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan memahami risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek atau inisiatif." Dengan merinci dan menganalisis risiko dengan data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan responsif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, analisis data memfasilitasi pengembangan strategi pemasaran yang

lebih efektif. Melalui analisis data konsumen, organisasi dapat memahami preferensi dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Analisis data konsumen membantu organisasi menyusun kampanye pemasaran yang lebih terarah dan mempersonalisasi pesan untuk mencapai target audiens dengan lebih efektif (Davenport *et al.*, 2017).

Davenport *et al.* (2017) menyoroti bahwa "analisis data konsumen membantu organisasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan merinci pemahaman tentang perilaku pelanggan." Dengan menggunakan data konsumen sebagai dasar untuk keputusan pemasaran, organisasi dapat mencapai tingkat respons yang lebih tinggi dari pelanggan dan memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran. Selain itu, analisis data mendukung pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan pasar. Dengan menggunakan analisis data *real-time*, organisasi dapat memantau tren pasar saat ini dan merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Referensi dari Provost *et al.* (2021) menunjukkan bahwa "analisis data *real-time* memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dengan memantau perubahan pasar secara langsung." Dengan mengakses data saat itu juga, organisasi dapat mengambil tindakan yang cepat dan relevan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi di pasar.

6. Inovasi

Analisis data berperan yang krusial dalam mendorong inovasi di dalam organisasi. Inovasi merupakan faktor kunci untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi di era yang terus berubah dan penuh tantangan. Melalui analisis data yang cermat, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovatif, memahami kebutuhan pasar yang berkembang, dan menciptakan solusi yang memimpin pasar. Analisis data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin menjadi titik awal inovasi. Dengan menganalisis data pasar dan perilaku konsumen, organisasi dapat menangkap perubahan dalam preferensi dan tuntutan pelanggan. Contoh konkret adalah analisis data *e-commerce* yang memungkinkan organisasi untuk melacak tren belanja *online*, memahami produk yang diminati, dan mengidentifikasi peluang untuk menciptakan solusi baru (Chen *et al.*, 2018).

Chen *et al.* (2018) menyoroti bahwa "analisis data pasar memberikan dasar yang kuat untuk inovasi dengan memberikan wawasan tentang kebutuhan pelanggan yang berkembang." Dengan menggunakan analisis data sebagai landasan, organisasi dapat merancang produk atau layanan yang inovatif dan relevan dengan pasar saat ini. Selain itu, analisis data memfasilitasi pendekatan desain berbasis data dalam proses inovasi. Dengan merinci data konsumen dan menganalisis pengalaman pengguna, organisasi dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan


pelanggan. Analisis data membantu organisasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang preferensi pengguna dan mengintegrasikan masukan pengguna langsung ke dalam proses pengembangan produk (Madden *et al.*, 2018).

Madden *et al.* (2018) menyatakan bahwa "analisis data pengalaman pengguna memungkinkan organisasi untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mendorong inovasi yang lebih efektif." Dengan menggunakan data pengalaman pengguna, organisasi dapat menciptakan solusi yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menghasilkan produk yang lebih inovatif dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Analisis data juga berperan dalam mendukung inovasi dalam pengembangan layanan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap data pelanggan, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana layanan dapat diperbarui atau diperluas. Davenport *et al.* (2017) menekankan bahwa "analisis data layanan pelanggan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan tentang cara meningkatkan atau menginovasi layanan yang ada." Dengan menggunakan data pelanggan sebagai panduan, organisasi dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih inovatif.

Analisis data *real-time* juga berkontribusi pada inovasi dengan memberikan organisasi visibilitas langsung terhadap perubahan kondisi pasar. Dengan memantau data secara terus-menerus, organisasi dapat merespons dengan cepat terhadap tren atau perubahan kebutuhan

pelanggan. Referensi dari Provost *et al.* (2021) menunjukkan bahwa "analisis data *real-time* menjadi kunci untuk mendukung inovasi yang responsif, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang dengan cepat." Provost *et al.* (2021) menyoroti bahwa "analisis data *real-time* memberikan organisasi visibilitas yang diperlukan untuk merespons dinamika pasar dengan cepat, mendukung inovasi yang responsif." Dengan menggunakan analisis data *real-time*, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovatif dan mengambil tindakan yang cepat untuk menciptakan solusi baru atau memodifikasi produk dan layanan yang ada.

Analisis data juga berperan dalam memitigasi risiko dalam proses inovasi. Dengan menggunakan data untuk memprediksi dan mengukur dampak potensial suatu inovasi, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Madden *et al.* (2018) menegaskan bahwa "analisis data risiko membantu organisasi untuk mengelola ketidakpastian yang terkait dengan inovasi, memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan dikelola secara efektif." Dalam rangka mencapai keberhasilan jangka panjang, organisasi perlu memanfaatkan analisis data sebagai alat utama untuk mendukung inovasi. Dengan memahami data pasar, konsumen, dan pengguna, organisasi dapat merinci inovasi yang lebih cerdas dan terarah. Analisis data bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi juga tentang membuka pintu untuk masa depan dan menciptakan solusi inovatif yang memimpin pasar.



BAB II

PERSIAPAN DATA

A. Pemahaman dan Pembersihan Data

Pemahaman dan pembersihan data adalah tahap kritis dalam persiapan data untuk analisis statistik. Pada tahap pemahaman, peneliti memeriksa struktur data, distribusi variabel, dan mengidentifikasi *outlier* untuk mendapatkan wawasan mendalam. Selanjutnya, pembersihan data melibatkan tindakan mengatasi nilai yang hilang, *outliers*, dan data tidak valid untuk memastikan integritas dan validitas hasil analisis. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis peneliti dalam menjaga kualitas penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Hair, Black, Babin, dan Anderson (2019), serta Sekaran dan Bougie (2016), pemahaman dan pembersihan data merupakan fondasi yang kuat untuk analisis statistik yang akurat.

1. Karakteristik Data

Pemahaman dan pembersihan data, khususnya dalam konteks karakteristik data, adalah langkah awal yang penting dalam analisis

statistik. Pemahaman karakteristik data melibatkan penjajakan mendalam terhadap sifat dan distribusi variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis. Menurut Hair, Black, Babin, dan Anderson (2019), pemahaman ini memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Variabel dalam suatu *dataset* dapat dibagi menjadi dua tipe: variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif mengukur jumlah atau tingkat suatu fenomena, sementara variabel kualitatif merepresentasikan kategori atau atribut. Pemahaman akan jenis variabel ini membantu peneliti memilih metode analisis yang sesuai. Sekaran dan Bougie (2016) menekankan bahwa penggunaan statistik deskriptif, seperti *mean*, median, dan modus, dapat memberikan gambaran yang baik tentang tendensi sentral data kuantitatif, sementara analisis distribusi frekuensi cocok untuk variabel kualitatif.

Pemahaman karakteristik data juga melibatkan identifikasi struktur data, seperti pola, tren, atau siklus yang mungkin terkandung dalam *dataset*. Pemahaman ini memberikan wawasan mendalam tentang konteks data, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi anomali atau potensi area penelitian lebih lanjut. Menurut Tukey (1977), teknik-teknik visualisasi seperti diagram pencar atau diagram garis dapat membantu mengungkap struktur dan pola tersebut. Salah satu aspek penting dalam pemahaman karakteristik data adalah analisis distribusi. Distribusi data mencerminkan sebaran nilai-nilai dalam suatu variabel. Untuk variabel kuantitatif, mengevaluasi apakah data

mengikuti distribusi normal dapat mempengaruhi pilihan metode inferensi statistik. Gelman dan Hill (2006) menyoroti pentingnya memahami distribusi data untuk memastikan kecocokan model statistik yang diterapkan.

Identifikasi *outlier* juga menjadi bagian integral dari pemahaman karakteristik data. *Outlier* adalah nilai ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Pendeteksian *outlier* dapat melibatkan teknik visual atau menggunakan metode matematis. Bryman dan Bell (2019) menyatakan bahwa penanganan *outlier* dapat bervariasi tergantung pada tujuan analisis, dan penghapusan atau transformasi data mungkin diperlukan. Pemahaman karakteristik data juga mempertimbangkan pengaruh variabel laten atau tidak terukur yang mungkin memengaruhi hasil analisis. Field (2018) menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan memahami variabel laten ini untuk mencegah distorsi hasil akibat variabel konfounder.

2. Identifikasi *Outlier*

Identifikasi *outlier*, sebagai bagian penting dari pemahaman dan pembersihan data, melibatkan pengenalan dan penanganan nilai-nilai ekstrem yang dapat memengaruhi integritas hasil analisis statistik. *Outlier* adalah nilai yang signifikan secara statistik berbeda dari sebagian besar nilai dalam *dataset*. Identifikasi *outlier* menjadi esensial karena dapat menyebabkan distorsi dalam analisis, mempengaruhi interpretasi, dan merugikan keandalan temuan penelitian. Metode

sederhana dalam identifikasi *outlier* melibatkan penggunaan metrik statistik seperti kuartil atau rentang antarkuartil (IQR). *Outlier* dianggap sebagai nilai yang berada di luar batas IQR, yang dapat dihitung dengan mengambil perbedaan antara kuartil atas dan bawah. Teknik ini dijelaskan oleh Tukey (1977) sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengidentifikasi *outlier* dalam distribusi data.

Pendekatan lain melibatkan penggunaan skor z atau skor t untuk menentukan sejauh mana nilai individu berbeda dari *mean* sampel. Menurut Hair, Black, Babin, dan Anderson (2019), nilai yang memiliki skor z atau t yang signifikan dapat dianggap sebagai *outlier*. Metode ini berguna untuk identifikasi *outlier* pada distribusi data yang mendekati normal. Teknik visualisasi juga efektif dalam identifikasi *outlier*. Diagram pencar atau *box plot* dapat memberikan gambaran visual yang jelas tentang sebaran nilai dan membantu mengenali data yang mungkin menjadi *outlier*. Gelman dan Hill (2006) menyoroti kegunaan teknik visual dalam pemahaman distribusi data.

Outlier dapat dihasilkan dari kesalahan pengukuran atau pelaporan, sehingga memerlukan penanganan khusus. Pemilihan strategi untuk menangani *outlier* dapat bervariasi, tergantung pada tujuan analisis dan sifat data. Field (2018) menjelaskan bahwa penghapusan *outlier* dapat menjadi pilihan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari bias. Alternatifnya, penggunaan teknik transformasi data dapat membantu mengatasi pengaruh *outlier*. Transformasi logaritma atau akar kuadrat dapat meredakan dampak

outlier pada data, terutama jika *outlier* tersebut muncul dari distribusi yang bervariasi secara signifikan. Bryman dan Bell (2019) menyoroti kegunaan teknik transformasi ini dalam menangani masalah *outlier*.

Pada beberapa kasus, penanganan *outlier* tidak melibatkan penghapusan atau transformasi, melainkan penggantian nilai *outlier* dengan nilai yang lebih tepat. Teknik imputasi dapat digunakan untuk mengisi nilai yang hilang akibat *outlier*. Kutner, Nachtsheim, Neter, dan Li (2004) memberikan panduan tentang strategi imputasi yang sesuai untuk menangani *outlier* dalam *dataset*. Saat mengidentifikasi *outlier*, aspek etika dan keandalan analisis harus tetap diperhatikan. *Outlier* dapat mencerminkan karakteristik unik dari data, atau mungkin mengindikasikan adanya data yang tidak sesuai atau kesalahan pengukuran. Oleh karena itu, analisis *outlier* harus dilakukan dengan hati-hati dan dibarengi dengan interpretasi kontekstual yang mendalam.

3. Penanganan Nilai Yang Hilang

Penanganan nilai yang hilang (*missing values*) merupakan aspek penting dalam pemahaman dan pembersihan data karena nilai yang hilang dapat memengaruhi keakuratan dan validitas hasil analisis statistik. Penanganan yang tepat diperlukan agar data yang digunakan dalam analisis tidak terdistorsi. Terdapat beberapa strategi dan metode yang dapat digunakan untuk menangani nilai yang hilang. Salah satu pendekatan umum adalah menghapus data yang mengandung nilai yang hilang. Pendekatan ini dapat diterapkan jika jumlah nilai yang hilang

relatif kecil dan distribusinya acak. Meskipun sederhana, pendekatan ini dapat mempengaruhi keandalan analisis, terutama jika data yang hilang tidak acak. Field (2018) menekankan perlunya berhati-hati dalam menghapus data karena dapat menyebabkan bias jika penghapusan tersebut tidak dilakukan secara cermat.

Metode imputasi adalah alternatif yang umum digunakan untuk mengatasi nilai yang hilang. Imputasi melibatkan penggantian nilai yang hilang dengan nilai yang diestimasi berdasarkan karakteristik data yang tersedia. Teknik-teknik ini dapat melibatkan imputasi tunggal, seperti menggantikan nilai yang hilang dengan *mean* atau median variabel, atau imputasi berganda yang mempertimbangkan relasi antar variabel (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019). Imputasi tunggal umumnya digunakan untuk data yang hilang secara acak atau *missing completely at random* (MCAR). Jika data hilang memiliki pola yang dapat diidentifikasi atau *missing at random* (MAR), imputasi berganda dapat lebih sesuai. Sekaran dan Bougie (2016) menyebutkan bahwa imputasi berganda dapat melibatkan metode seperti regresi atau teknik imputasi yang lebih kompleks seperti *Multiple Imputation* (MI).

Metode lain yang dapat digunakan untuk menangani nilai yang hilang adalah teknik interpolasi atau ekstrapolasi. Teknik ini umumnya diterapkan pada data berurutan atau data deret waktu, di mana nilai yang hilang dapat diperkirakan berdasarkan pola atau tren yang ada dalam data tersebut. Gelman dan Hill (2006) menyebutkan bahwa teknik ini efektif ketika hubungan temporal antarobservasi dapat

diidentifikasi. Dalam penanganan nilai yang hilang, aspek etika juga perlu diperhatikan. Penting untuk transparan mengenai metode penanganan nilai yang hilang yang digunakan dan memberikan alasan yang jelas. Bryman dan Bell (2019) menyoroti bahwa kesadaran terhadap aspek etika berperan kunci dalam menghindari distorsi dan menjaga keandalan hasil penelitian.

B. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Pengumpulan data primer dan sekunder merupakan langkah esensial dalam persiapan data untuk analisis statistik. Hair *et al.* (2019) dan Kutner *et al.* (2004) menguraikan strategi dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data secara langsung dan menggunakan data yang telah ada.

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah tahap awal dan penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari sumber aslinya. Hair *et al.* (2019) mendefinisikan pengumpulan data primer sebagai proses mendapatkan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan penelitian tertentu. Metode pengumpulan data primer dapat bervariasi, dan pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta sumber daya yang tersedia. Salah satu

metode yang umum digunakan adalah survei. Survei melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara dari responden yang dipilih secara representatif (Sekaran & Bougie, 2016).

Desain instrumen pengukuran survei menjadi kunci dalam pengumpulan data primer. Instrumen pengukuran yang baik harus dirancang dengan pertanyaan yang jelas, tidak ambigu, dan relevan dengan tujuan penelitian (Hair *et al.*, 2019). Hal ini penting agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Selain survei, eksperimen juga merupakan metode pengumpulan data primer yang signifikan. Eksperimen memungkinkan peneliti mengontrol variabel-variabel tertentu untuk memahami sebab-akibat dalam konteks penelitian (Hair *et al.*, 2019). Desain eksperimen yang baik harus mempertimbangkan kontrol yang efektif untuk meminimalkan bias dan mendukung validitas hasil.

Pengumpulan data primer juga dapat melibatkan teknik observasi langsung. Observasi memungkinkan peneliti mengamati perilaku atau situasi secara langsung tanpa mengandalkan laporan dari subjek penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Observasi sering digunakan dalam penelitian lapangan di mana interaksi langsung dengan subjek penelitian adalah kunci. Pada pengumpulan data primer, etika penelitian perlu dijaga. Sekaran dan Bougie (2016) menyoroti bahwa perlindungan privasi dan hak-hak subjek penelitian menjadi prioritas. Peneliti harus memastikan bahwa partisipasi sukarela, dan hasilnya diolah dengan kehati-hatian untuk menjaga integritas dan etika

penelitian. Pengumpulan data primer memerlukan perencanaan yang cermat dan ketelitian agar data yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan metode yang sesuai, desain instrumen pengukuran yang baik, serta kepatuhan terhadap norma etika penelitian.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan pendekatan di mana peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain sebelumnya. Bryman dan Bell (2019) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang telah ada sebelum penelitian dimulai dan dikumpulkan oleh pihak lain. Pendekatan ini dapat memberikan keuntungan efisiensi dan ekonomi, terutama jika data yang dibutuhkan sudah tersedia. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data industri, atau data dari organisasi non-profit. Data yang terkumpul dapat mencakup informasi demografis, statistik ekonomi, hasil survei, atau informasi lainnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Bryman & Bell, 2019).

Penting untuk mengevaluasi keandalan dan validitas data sekunder yang digunakan. Kutner *et al.* (2004) menyoroti perlunya pemahaman mendalam tentang asal-usul data, metode pengumpulan, dan konteks penggunaan data tersebut. Ini membantu peneliti dalam menilai apakah data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

penelitian. Dalam mengintegrasikan data sekunder ke dalam penelitian, Hair *et al.* (2019) menekankan pentingnya konsistensi dan relevansi data dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Selarasnya data sekunder dengan tujuan penelitian dapat memperkaya analisis dan memberikan dimensi tambahan pada temuan penelitian.

Teknik analisis data sekunder dapat melibatkan metode statistik deskriptif, analisis regresi, atau analisis konten tergantung pada sifat data yang digunakan. Bryman dan Bell (2019) mencatat bahwa penggunaan teknik analisis yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan temuan yang berarti dari data sekunder. Pentingnya mencocokkan data sekunder dengan pertanyaan penelitian juga menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi potensial kelemahan atau batasan dalam data tersebut. Kutner *et al.* (2004) memberikan pedoman untuk memahami batasan-batasan ini dan memberikan interpretasi yang hati-hati terhadap temuan penelitian yang didasarkan pada data sekunder.

Aspek etika juga harus menjadi perhatian utama dalam penggunaan data sekunder. Hair *et al.* (2019) menekankan bahwa peneliti harus menjaga privasi dan kerahasiaan data, serta memastikan bahwa penggunaan data sekunder sesuai dengan tujuan aslinya dan tidak melibatkan risiko yang tidak diinginkan bagi subjek penelitian. Dengan memahami dan mengelola data sekunder dengan cermat, peneliti dapat memanfaatkan kekayaan informasi yang sudah ada untuk mendukung atau memperluas temuan penelitian. Pendekatan ini dapat

memberikan wawasan tambahan, mengisi celah data, atau memperluas cakupan penelitian tanpa harus mengumpulkan data secara langsung.

C. Coding Variabel

Coding variabel merupakan tahap penting dalam analisis data statistik yang melibatkan konversi data kualitatif menjadi representasi angka. Proses ini memungkinkan analisis statistik lebih lanjut, penghitungan, dan penerapan metode matematika pada data yang sebelumnya bersifat deskriptif atau kategorikal. Pemahaman yang baik tentang *coding* variabel adalah kunci untuk mengoptimalkan interpretasi dan kegunaan data dalam konteks analisis statistik. Salah satu langkah pertama dalam *coding* variabel adalah mengonversi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Variabel kualitatif dapat berupa data kategori atau atribut, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau warna. Hair, Black, Babin, dan Anderson (2019) menjelaskan bahwa tugas utama dalam *coding* variabel adalah memberikan nilai numerik pada setiap kategori atau atribut ini.

Sebagai contoh, jika variabel kualitatif adalah "jenis kelamin" dengan kategori "Pria" dan "Wanita", *coding* dapat dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk "Pria" dan 2 untuk "Wanita". Ini menciptakan representasi numerik untuk variabel jenis kelamin yang semula bersifat deskriptif. Tujuan dari proses ini adalah memungkinkan komparasi dan perhitungan statistik pada variabel tersebut. Proses *coding* variabel juga

melibatkan pemilihan skema *coding* yang sesuai dengan sifat data dan tujuan analisis. Skema *coding* dapat bersifat biner, di mana hanya dua nilai yang mungkin, atau lebih kompleks seperti skema *one-hot encoding* untuk mengatasi variabel kategori dengan lebih dari dua kategori. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa pemilihan skema *coding* harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar sesuai dengan analisis yang akan dilakukan.

Coding variabel juga melibatkan keputusan tentang apakah variabel yang dihasilkan bersifat nominal, ordinal, atau interval. Variabel nominal adalah variabel yang hanya memiliki kategori tanpa urutan tertentu, sedangkan variabel ordinal memiliki kategori dengan urutan tetapi jarak antar kategori tidak selalu sama. Variabel interval memiliki kategori dengan urutan dan jarak antar kategori yang konsisten. Hair *et al.* (2019) menyoroti pentingnya pemahaman tentang tipe variabel yang dihasilkan karena akan mempengaruhi pemilihan metode analisis statistik yang sesuai. Seiring dengan proses *coding* variabel, peneliti juga perlu memperhatikan penanganan nilai yang hilang atau *outlier* yang mungkin muncul selama konversi data. Pendeteksian *outlier* dan strategi penanganannya perlu diperhatikan agar hasil analisis tidak terdistorsi oleh nilai ekstrem. Bryman dan Bell (2019) memberikan panduan tentang penanganan *outlier* dalam konteks *coding* variabel.

Lebih lanjut, dalam konteks analisis regresi atau model prediktif, *coding* variabel juga dapat melibatkan pembuatan variabel

dummy atau variabel indikator. Variabel *dummy* digunakan untuk merepresentasikan variabel kategori dengan lebih dari dua kategori dalam analisis regresi. Sebagai contoh, jika variabel kategori adalah "Warna" dengan kategori "Merah", "Biru", dan "Hijau", variabel *dummy* dapat dibuat dengan memberikan nilai 1 untuk "Merah", 0 untuk "Biru", dan 0 untuk "Hijau". Ini memungkinkan model untuk memahami dan menangkap efek dari setiap kategori terhadap variabel respon. Pemahaman mendalam tentang *coding* variabel merupakan langkah penting dalam persiapan data untuk analisis statistik. Hair *et al.* (2019), Sekaran dan Bougie (2016), dan Bryman dan Bell (2019) memberikan wawasan dan panduan yang relevan untuk membimbing peneliti melalui proses *coding* variabel. Dengan pemilihan skema *coding* yang tepat, penanganan *outlier* yang hati-hati, dan pemahaman tentang jenis variabel yang dihasilkan, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis statistik sesuai dengan tujuan penelitian dan menghasilkan temuan yang lebih bermakna.

D. Transformasi Data

Transformasi data adalah proses manipulasi nilai-nilai data untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan distribusi data, mengurangi *skewness*, atau memenuhi asumsi-asumsi analisis statistik. Hair *et al.* (2019) mendefinisikan transformasi data sebagai langkah kritis dalam persiapan data yang bertujuan untuk meningkatkan

normalitas distribusi atau mengatasi ketidaksetaraan varian. Dalam transformasi data, nilai-nilai dapat diubah menggunakan metode seperti logaritma, akar kuadrat, normalisasi, atau teknik khusus seperti *Box-Cox transformation*. Proses ini membantu menyederhanakan data, memastikan distribusi yang sesuai, dan meningkatkan interpretabilitas hasil analisis. Pemilihan metode transformasi harus didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis, serta mempertimbangkan implikasi interpretatif hasil setelah transformasi (Sekaran & Bougie, 2016; Hair *et al.*, 2019). Transformasi data menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas data sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut.

Tujuan dari transformasi data adalah meningkatkan kualitas dan kegunaan data untuk analisis statistik dengan cara mengubah nilai-nilai yang ada dalam *dataset*. Hair *et al.* (2019) dan Sekaran dan Bougie (2016) menekankan beberapa tujuan utama dari transformasi data. Transformasi data bertujuan untuk meningkatkan distribusi data. Dalam banyak kasus, data yang terdistribusi secara asimetris atau tidak normal dapat diubah menjadi distribusi yang lebih simetris melalui transformasi. Hal ini mendukung analisis statistik yang mengandalkan asumsi distribusi normal.

Transformasi data digunakan untuk mengurangi *skewness*. *Skewness* merujuk pada kecondongan distribusi data terhadap satu sisi. Dengan mengambil langkah-langkah seperti logaritma atau akar kuadrat, *skewness* dapat diminimalkan, sehingga data lebih mendekati

bentuk distribusi normal. Selanjutnya, transformasi data membantu memenuhi asumsi-asumsi analisis statistik tertentu. Beberapa metode statistik, seperti uji parametrik, memerlukan asumsi tentang distribusi normalitas data. Transformasi dapat membantu memastikan bahwa data memenuhi asumsi ini, meningkatkan validitas dan keandalan hasil analisis.

Transformasi data dapat digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas atau variasi tak konstan dalam data. Metode seperti *Box-Cox transformation* dapat meredakan perbedaan variabilitas dan membuat data lebih homogen. Pemilihan metode transformasi harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan karakteristik data dan asumsi analisis yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti perlu mempertimbangkan implikasi interpretatif hasil setelah transformasi untuk memastikan kesahihan temuan penelitian (Hair *et al.*, 2019; Sekaran & Bougie, 2016). Berikut ini merupakan elemen-elemen penting dalam konsep ini.

1. Metode Transformasi Data Umum

Terdapat beberapa metode transformasi data umum yang digunakan untuk meningkatkan distribusi dan kualitas data sebelum analisis statistik. Salah satu metode yang umum digunakan adalah logaritmik, di mana logaritma natural atau logaritma basis lain diterapkan pada nilai data. Ini berguna untuk mengurangi efek *skewness* dan membuat distribusi data lebih simetris (Hair *et al.*, 2019). Metode akar kuadrat atau kubik melibatkan mengambil akar kuadrat atau kubik

dari nilai data. Hal ini dapat mengurangi *skewness* dan membuat distribusi data lebih simetris, terutama ketika data memiliki sifat asimetris (Sekaran & Bougie, 2016).

Standarisasi atau normalisasi adalah metode lain yang melibatkan penggunaan *z-score* atau *min-max scaling* untuk membawa data ke skala tertentu. Hal ini membantu dalam memperbaiki asimetri dan memastikan distribusi data sesuai dengan distribusi normal standar (Hair *et al.*, 2019). Metode *Box-Cox transformation* adalah pendekatan yang lebih kompleks yang dapat mengatasi *skewness* dan variasi heteroskedastisitas. Dengan menggabungkan parameter transformasi, *Box-Cox* dapat diterapkan pada data dengan distribusi yang beragam (Sekaran & Bougie, 2016).

Pemangkasan (*Winsorizing*) adalah metode lain yang melibatkan penanggulangan nilai ekstrem dengan membatasi atau memotong nilai-nilai di batas atas dan bawah. Ini membantu dalam mengurangi dampak *outlier* pada analisis statistik (Hair *et al.*, 2019). Pemilihan metode transformasi harus didasarkan pada karakteristik data dan tujuan analisis. Logaritmik, akar kuadrat, dan normalisasi umumnya efektif untuk mengatasi asimetri, sementara *Box-Cox transformation* memberikan solusi lebih fleksibel untuk distribusi yang kompleks. *Winsorizing* bermanfaat ketika *outlier* memiliki dampak yang signifikan pada analisis. Keseluruhan, pemahaman mendalam tentang metode transformasi data umum ini membantu peneliti mengoptimalkan interpretasi dan validitas hasil analisis statistik.

2. Keputusan dalam Transformasi Data

Keputusan dalam transformasi data memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa proses ini mendukung analisis statistik yang valid dan interpretatif. Pemilihan metode transformasi, interpretasi hasil, dan penanganan *outlier* adalah beberapa keputusan penting dalam proses transformasi data. Pemilihan metode transformasi harus didasarkan pada karakteristik unik dari *dataset* dan tujuan analisis. Misalnya, jika data cenderung tidak normal, metode logaritmik atau akar kuadrat mungkin sesuai untuk mengurangi *skewness*. Di sisi lain, *Box-Cox transformation* dapat menjadi pilihan yang lebih fleksibel untuk mengatasi distribusi yang kompleks (Hair *et al.*, 2019; Sekaran & Bougie, 2016).


Interpretasi hasil setelah transformasi merupakan aspek penting lainnya. Peneliti perlu memahami dampak transformasi pada interpretasi dan makna variabel. Hair *et al.* (2019) menyoroti bahwa interpretasi hasil setelah transformasi dapat berbeda dengan data yang belum diubah, sehingga pemahaman mendalam tentang implikasi transformasi diperlukan. Penanganan *outlier* adalah keputusan kritis yang perlu diperhatikan. *Outlier* dapat memengaruhi hasil transformasi dan memerlukan keputusan apakah *outlier* akan dihilangkan, diatasi, atau dipertahankan. Winsorizing atau pemangkasan nilai ekstrem adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani *outlier* tanpa menghapusnya sepenuhnya (Hair *et al.*, 2019).

Pemilihan metode, interpretasi hasil, dan penanganan *outlier* harus diintegrasikan dengan cermat untuk menghasilkan data yang optimal untuk analisis statistik. Keputusan-keputusan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari *dataset* dan asumsi analisis yang dibutuhkan (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam rangka memastikan keputusan-keputusan ini diambil dengan bijaksana, penting bagi peneliti untuk memahami secara mendalam metode transformasi yang tersedia dan implikasinya terhadap analisis statistik. Pemilihan yang tepat dapat membantu meningkatkan distribusi data, memenuhi asumsi analisis, dan memberikan interpretasi yang lebih akurat terhadap fenomena yang diteliti.

3. Pentingnya Transformasi Data

Pentingnya transformasi data dalam konteks analisis statistik tidak dapat diabaikan karena berperan kritis dalam memastikan kevalidan dan kesesuaian data dengan asumsi-asumsi statistik tertentu. Transformasi data menjadi langkah esensial dengan beberapa implikasi signifikan. Transformasi data diperlukan untuk meningkatkan distribusi data. Dalam banyak situasi, data yang terdistribusi tidak normal dapat menyulitkan analisis statistik yang mengandalkan asumsi distribusi normal. Transformasi membantu menciptakan distribusi yang lebih simetris, mendukung keakuratan analisis dan interpretasi hasil (Hair *et al.*, 2019).

Transformasi data berperan penting dalam menangani *skewness*. *Skewness* dapat mengakibatkan distorsi interpretatif, dan transformasi seperti logaritmik atau akar kuadrat membantu mengatasi kecondongan distribusi data, membuat hasil analisis lebih dapat dipercaya (Sekaran & Bougie, 2016). Selanjutnya, transformasi data diperlukan untuk memenuhi asumsi-asumsi analisis tertentu. Beberapa metode statistik, seperti uji parametrik, mengharuskan data memenuhi asumsi distribusi normalitas. Transformasi membantu memastikan bahwa data memenuhi persyaratan ini, memperkuat dasar kevalidan hasil analisis (Hair *et al.*, 2019). Pentingnya transformasi data juga tercermin dalam kemampuannya mengatasi heteroskedastisitas atau variasi tak konstan dalam data. Melalui metode transformasi seperti Box-Cox, perbedaan variabilitas dalam *dataset* dapat diminimalkan, memastikan kestabilan dalam analisis statistik (Sekaran & Bougie, 2016).



BAB III

STATISTIK DESKRIPTIF

A. Ukuran Pemusatan Data

Salah satu aspek penting dalam statistik deskriptif adalah pemahaman tentang bagaimana data dapat digambarkan dan diinterpretasikan melalui ukuran pemusatan. Beberapa ukuran pemusatan data yang sering digunakan termasuk *mean*, median, dan modus, masing-masing memberikan wawasan yang berbeda terhadap nilai pusat dalam suatu distribusi.

1. Rata-rata

Rata-rata, atau *mean*, merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan dalam statistika deskriptif. Ini adalah nilai tengah dari suatu distribusi data dan dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam *dataset* dan membaginya dengan jumlah total nilai. Rata-rata memiliki keunggulan dalam memberikan gambaran yang baik tentang pusat distribusi data dan sering kali digunakan untuk mewakili "nilai tengah" dari sekumpulan observasi.

Sebagai contoh, jika data tersebut adalah [160, 165, 170, 175, 180], maka *mean* tinggi badan adalah $(160 + 165 + 170 + 175 + 180) / 5 = 170$. Dalam suatu kelompok data, rata-rata dapat memberikan pandangan yang representatif tentang nilai pusat. Misalnya, dalam penelitian tentang tinggi badan siswa, rata-rata tinggi badan dapat memberikan gambaran umum tentang ukuran tinggi badan di antara siswa tersebut. Pada pandangan pertama, perhitungan rata-rata tampak sederhana: menjumlahkan semua tinggi badan dan membaginya dengan jumlah siswa. Namun, di balik sederhananya, rata-rata menyediakan ringkasan yang kuat tentang data tersebut.

Tentu saja, dalam melibatkan rata-rata, kita tidak bisa mengabaikan variasi data. Dalam kasus distribusi normal atau mendekati distribusi normal, rata-rata adalah titik pusat yang paling umum digunakan. Beberapa ilmuwan dan peneliti menggunakan simbol μ untuk menunjukkan rata-rata populasi dan \bar{x} untuk menunjukkan rata-rata sampel, memberikan perbedaan antara data seluruh populasi dan sekelompok sampel data tertentu (Kenney & Keeping, 1962). Namun, perlu diingat bahwa sementara rata-rata adalah ukuran yang informatif, ia dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau *outlier* dalam *dataset*. Sebagai contoh, jika kita memasukkan data tinggi badan yang sangat ekstrem (misalnya, 210 cm) dalam kelompok siswa yang sebagian besar memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, rata-rata akan terpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, dalam memahami dan menginterpretasikan

rata-rata, penting untuk mempertimbangkan keberadaan nilai-nilai ekstrem dan melihat distribusi data secara keseluruhan.

Rata-rata juga memiliki interpretasi geometris yang menarik. Dalam distribusi normal, rata-rata bersamaan dengan median dan modus, menciptakan distribusi simetris. Namun, jika distribusi data tidak simetris, rata-rata dapat bergeser dari pusat distribusi, menciptakan representasi yang berbeda dari "nilai tengah." Penelitian dan aplikasi rata-rata juga merambah ke berbagai bidang, termasuk ekonomi, sains sosial, dan ilmu-ilmu eksak. Dalam ekonomi, rata-rata dapat digunakan untuk mengukur tingkat produksi atau konsumsi suatu barang atau jasa dalam suatu populasi. Di bidang sains sosial, rata-rata sering digunakan untuk menggambarkan perilaku kelompok atau populasi tertentu.

Rata-rata juga dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis: rata-rata aritmetika (*mean*) dan rata-rata geometrik. Rata-rata aritmetika adalah yang paling umum dan dikenal, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai tersebut. Di sisi lain, rata-rata geometrik melibatkan perkalian semua nilai dan mengakarkan hasilnya. Rata-rata geometrik lebih sesuai digunakan dalam kasus data yang berkaitan dengan pertumbuhan eksponensial atau laju perubahan. Dalam semua konteks ini, rata-rata tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk memberikan gambaran singkat dan informatif tentang pusat distribusi data. Penggunaannya yang luas dan aplikabilitas di

berbagai disiplin ilmu menegaskan pentingnya rata-rata dalam memahami dan menganalisis data.

2. Median

Median adalah salah satu ukuran pemusatan data yang penting dalam statistika deskriptif. Konsep ini menekankan nilai tengah dari suatu distribusi data dan memberikan alternatif yang kuat terhadap rata-rata, terutama ketika data melibatkan nilai ekstrem atau ketidaksimetrisan distribusi. Dalam konteks ini, kita akan membahas dengan lebih rinci tentang median, termasuk konsep, perhitungan, dan signifikansinya dalam menganalisis data. Median merupakan nilai tengah dari suatu set data yang diurutkan. Artinya, jika kita menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar (atau sebaliknya), median adalah nilai yang berada di posisi tengah. Konsep ini sangat berguna dalam mengatasi situasi di mana rata-rata mungkin dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau dalam distribusi yang tidak simetris.

Penting untuk membedakan median dari rata-rata. Jika kita memiliki data tinggi badan [160, 170, 175], untuk menemukan median, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu menjadi [160, 170, 175]. Dalam kasus ini, median adalah nilai tengah, yaitu 170. Meskipun data tersebut relatif kecil, ketika kita berurusan dengan *dataset* yang lebih besar atau distribusi yang kompleks, median tetap memberikan gambaran yang stabil tentang "nilai tengah" distribusi. Perhitungan median melibatkan proses pengurutan data secara berurutan dan

menemukan nilai yang berada di tengah set data. Jika jumlah observasi (n) ganjil, median adalah nilai pada posisi tengah; jika jumlah observasi genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Secara matematis, median dinyatakan sebagai M_d atau X .

Misalnya, untuk data set $[7, 2, 9, 3, 5]$, kita mulai dengan mengurutkan data tersebut menjadi $[2, 3, 5, 7, 9]$. Karena jumlah observasi adalah ganjil, median adalah nilai pada posisi tengah, yaitu 5. Jika data setnya adalah $[7, 2, 9, 3, 5, 8]$, yang berjumlah enam, median akan menjadi rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu $\frac{(5+7)}{2} = 6$.

Salah satu keunggulan utama median adalah ketahanannya terhadap *outlier* atau nilai ekstrem dalam *dataset*. Sebagai ukuran pemusatan yang tidak bergantung pada nilai absolut, median memberikan gambaran yang lebih akurat tentang "nilai tengah" dalam situasi di mana beberapa nilai sangat jauh dari yang lain. Contoh sederhana dapat memberikan gambaran lebih baik. Jika kita memiliki data gaji di sebuah perusahaan, dan seorang CEO memiliki gaji yang sangat tinggi, median akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kompensasi "tengah" di perusahaan tersebut daripada rata-rata, yang akan dipengaruhi secara signifikan oleh gaji CEO. Oleh karena itu, median memberikan ukuran yang lebih konsisten terhadap variasi nilai ekstrem.

Pada beberapa kasus, ketahanan terhadap *outlier* menjadikan median pilihan yang lebih baik daripada rata-rata. Misalnya, dalam data gaji yang sangat bervariasi, median mungkin memberikan gambaran

yang lebih akurat tentang gaji rata-rata karyawan dibandingkan dengan rata-rata yang dapat dipengaruhi oleh beberapa gaji ekstrem. Median memiliki aplikasi yang beragam dalam analisis data, terutama ketika keberagaman dan resistansi terhadap nilai ekstrem menjadi faktor penentu dalam menggambarkan pusat distribusi. Salah satu aplikasi utama median adalah dalam kasus distribusi data yang skew atau tidak simetris. Dalam situasi ini, median memberikan gambaran yang lebih akurat tentang "nilai tengah" yang tidak terpengaruh oleh ekor distribusi yang panjang ke salah satu arah.

Pada data ordinal, di mana observasi memiliki tingkatan atau peringkat, median sering digunakan. Contohnya adalah dalam penelitian kepuasan pelanggan di mana data dikumpulkan dalam bentuk peringkat, median dapat memberikan gambaran yang lebih representatif tentang tingkat kepuasan secara keseluruhan. Median juga diterapkan secara luas dalam data interval atau rasio yang rentan terhadap nilai ekstrem, seperti data gaji atau harga properti. Dalam analisis gaji, ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji tertinggi dan terendah, median memberikan gambaran yang lebih stabil tentang gaji rata-rata karyawan, mengurangi dampak gaji ekstrem pada nilai tengah.

Penerapan median juga sering ditemui dalam ilmu ekologi, terutama dalam pengukuran kepadatan populasi spesies di suatu ekosistem. Ketika beberapa individu memiliki kehadiran yang signifikan, median memberikan representasi yang lebih konsisten tentang kepadatan populasi. Dalam analisis data distribusi harga saham

atau indeks keuangan, median digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang "harga tengah" yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga ekstrem dalam data.

Penting untuk diingat bahwa pilihan antara median dan rata-rata tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Dalam situasi di mana nilai ekstrem dapat memiliki dampak signifikan, median seringkali menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk memberikan gambaran yang lebih konsisten dan ketahanan terhadap *outlier*. Dengan berbagai aplikasi ini, median membuktikan nilai pentingnya dalam menyajikan data secara lebih akurat dan konsisten, berperan kunci dalam pemahaman statistik deskriptif dan interpretasi distribusi data (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Perbandingan antara median dan rata-rata adalah penting dalam memahami cara merepresentasikan pusat distribusi data dan kapan sebaiknya digunakan. Rata-rata, atau *mean*, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu *dataset* dan membaginya dengan jumlah total nilai. Rata-rata adalah ukuran yang sangat responsif terhadap setiap perubahan nilai dalam *dataset* dan dapat memberikan gambaran yang baik tentang pusat distribusi, terutama dalam distribusi yang simetris. Di sisi lain, median adalah nilai tengah dalam suatu set data ketika data diurutkan. Median memberikan gambaran yang lebih konsisten tentang "nilai tengah" dalam distribusi, terutama dalam kasus distribusi yang tidak simetris atau mengandung nilai ekstrem. Keuntungan utama median terletak pada ketahanannya

terhadap *outlier*, sehingga memberikan representasi yang lebih stabil terhadap pusat distribusi ketika terdapat nilai-nilai ekstrem.

Perbandingan ini dapat diilustrasikan dalam kasus data gaji. Jika terdapat CEO dengan gaji yang sangat tinggi, rata-rata gaji dapat terdistorsi secara signifikan oleh nilai ekstrem tersebut. Sebaliknya, median akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang gaji rata-rata karyawan, karena ketahanannya terhadap dampak nilai ekstrem. Pilihan antara median dan rata-rata tergantung pada sifat distribusi data. Dalam distribusi normal atau mendekati normal, rata-rata, median, dan modus cenderung bersamaan. Namun, jika distribusi data skew atau mengandung *outlier*, median sering dianggap sebagai pilihan yang lebih bijaksana untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang "nilai tengah" yang tidak terpengaruh oleh variabilitas ekstrem.

Penting untuk mempertimbangkan konteks analisis dan karakteristik data ketika memilih antara median dan rata-rata. Baik median maupun rata-rata memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, dan pemahaman yang baik tentang kedua ukuran ini dapat meningkatkan interpretasi statistik dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

a. Kelebihan Median

Salah satu kelebihan utama median adalah ketahanannya terhadap nilai ekstrem atau *outlier* dalam *dataset*. Median memberikan gambaran yang lebih konsisten tentang "nilai

"tengah" distribusi, terutama dalam kasus distribusi yang tidak simetris atau mengandung nilai-nilai ekstrem. Contoh sederhana adalah data gaji, di mana median memberikan representasi yang lebih akurat tentang gaji rata-rata karyawan karena tidak terpengaruh oleh gaji ekstrem seperti yang terjadi pada rata-rata. Selain itu, median sering dipilih ketika data memiliki distribusi skew, atau ekor distribusi yang panjang ke satu arah. Dalam situasi ini, median memberikan gambaran yang lebih baik tentang "nilai tengah" yang tidak terdistorsi oleh *skewness* distribusi.

b. Keterbatasan Median

Keterbatasan median terletak pada responsivitasnya yang lebih rendah terhadap perubahan dalam sebagian besar data. Karena median hanya mempertimbangkan nilai tengah setelah diurutkan, perubahan pada sebagian besar data tidak selalu tercermin dengan baik oleh perubahan median. Misalnya, jika sebagian besar nilai dalam *dataset* tetap konstan dan hanya beberapa nilai yang berubah, median mungkin tidak berubah, memberikan gambaran yang kurang responsif terhadap perubahan tersebut. Selain itu, perhitungan median menjadi lebih kompleks ketika *dataset* memiliki jumlah observasi yang genap. Dalam situasi ini, median dihitung sebagai rata-rata dari dua nilai tengah setelah diurutkan. Meskipun hal ini dapat

memastikan nilai yang lebih stabil, perhitungan yang lebih rumit juga dapat meningkatkan kerumitan analisis.

Pada aplikasi praktis, penggunaan median atau rata-rata bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Jika ketahanan terhadap *outlier* dan distribusi skew menjadi prioritas, median mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika responsivitas terhadap perubahan dalam sebagian besar data lebih penting, rata-rata dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pusat distribusi. Pemahaman yang mendalam tentang kelebihan dan keterbatasan median membantu para peneliti dan analis data dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan kontekstual, memastikan representasi yang akurat dari karakteristik pusat distribusi (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

3. Modus

Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data yang mencerminkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi. Ketika data diurutkan, modus adalah nilai atau nilai-nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus dapat memberikan wawasan yang berharga tentang struktur distribusi data, terutama dalam konteks data kategori atau kualitatif. Perhitungan modus melibatkan identifikasi nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi data. Dalam distribusi unimodal, yang hanya memiliki satu modus, proses ini cukup sederhana. Modus ditemukan dengan mengidentifikasi nilai dengan

frekuensi tertinggi. Misalnya, dalam data skor ujian [75, 80, 85, 75, 90, 75], modusnya adalah 75 karena nilai tersebut muncul lebih sering daripada yang lain. Dalam kasus distribusi bimodal atau multimodal, yang memiliki dua atau lebih modus, perhitungan modus melibatkan identifikasi semua nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Misalnya, dalam data [60, 70, 75, 70, 80, 85, 80, 90, 90], terdapat dua modus, yaitu 70 dan 80, karena keduanya memiliki frekuensi tertinggi.

Tidak semua distribusi memiliki modus yang jelas, dan beberapa distribusi mungkin tidak memiliki modus sama sekali, terutama dalam *dataset* yang terdiri dari nilai yang semuanya unik atau memiliki frekuensi yang sama. Dalam kasus ini, distribusi dianggap "tidak memiliki modus." Dalam beberapa kasus, data kategorikal dapat memiliki modus yang sulit diidentifikasi jika terdapat banyak kategori dengan frekuensi yang sama. Pemilihan metode untuk menentukan modus dalam situasi ini dapat bervariasi.

Perhitungan modus dapat dilakukan secara manual dengan menyusun data secara terurut dan menghitung frekuensi masing-masing nilai. Namun, dalam analisis data yang lebih besar dan kompleks, penggunaan perangkat lunak statistik seperti *Python*, *R*, atau *SPSS* mempermudah proses ini. Perhitungan modus memberikan wawasan yang berguna tentang distribusi data, terutama dalam konteks data kualitatif atau kategorikal. Modus membantu mengidentifikasi nilai yang paling umum muncul, memberikan pemahaman yang lebih dalam

tentang tren sentral dalam *dataset* (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Pentingnya modus dalam analisis data terletak pada kemampuannya untuk menyediakan wawasan yang khas tentang distribusi data, khususnya dalam konteks data kategori atau kualitatif. Sebagai ukuran pemusatan yang mencerminkan nilai yang paling sering muncul, modus memberikan gambaran yang kaya tentang tren sentral dalam *dataset*. Salah satu aspek kunci dari kegunaan modus adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi nilai atau kategori yang paling dominan atau umum dalam suatu *dataset*. Dalam konteks ini, modus membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi, tren, atau pola yang mungkin ada dalam data. Misalnya, dalam analisis preferensi konsumen terhadap merek produk, modus dapat membantu mengidentifikasi merek yang paling sering dipilih oleh konsumen, mengungkapkan tren dominan di pasar.

Modus juga berperan penting dalam data kategorikal atau kualitatif, di mana data diukur dalam bentuk kategori atau kelompok. Dalam penelitian kesehatan, misalnya, modus dapat memberikan wawasan tentang jenis penyakit atau gejala yang paling umum muncul dalam suatu populasi. Identifikasi penyakit atau gejala yang dominan ini dapat membantu peneliti, praktisi kesehatan, atau pembuat kebijakan untuk merancang intervensi atau program yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, pentingnya modus terletak pada perannya dalam memahami struktur distribusi data. Dalam kasus distribusi

bimodal atau multimodal, yang memiliki dua atau lebih modus, modus membantu mengidentifikasi kelompok atau kategori yang memiliki dampak signifikan pada distribusi data. Misalnya, dalam penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan, adanya dua modus dapat menunjukkan bahwa ada dua kelompok pelanggan yang berbeda dan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda pula.

Selain memberikan wawasan tentang nilai yang paling umum muncul, modus juga berguna untuk mengukur dominasi atau kecenderungan tertentu dalam data. Dalam analisis opini publik, modus dapat membantu mengidentifikasi sikap atau pendapat yang paling umum di antara populasi. Ini menjadi penting dalam konteks sosial dan politik, di mana pemahaman mengenai pandangan mayoritas dapat membentuk kebijakan dan keputusan publik. Namun, seperti halnya dengan setiap ukuran statistik, penting untuk memahami keterbatasan modus. Modus tidak selalu unik, dan distribusi data tidak selalu memiliki modus yang jelas. Dalam beberapa kasus, distribusi mungkin tidak memiliki modus atau memiliki lebih dari satu modus, yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil analisis.

Pada prakteknya, penggunaan modus dalam analisis data sering dikombinasikan dengan ukuran pemusatan lainnya, seperti *mean* atau median, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pusat distribusi data. Penggabungan ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang karakteristik *dataset*, memperkaya interpretasi hasil analisis. Pentingnya modus dalam analisis data tidak

hanya terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul, tetapi juga pada kontribusinya dalam memahami tren, preferensi, dan struktur distribusi data. Dengan memberikan wawasan yang khusus terhadap nilai atau kategori yang mendominasi, modus membantu mengarahkan analisis data ke arah yang lebih kontekstual dan informatif (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Meskipun modus memberikan wawasan yang penting tentang nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu distribusi data, keterbatasan-keterbatasannya juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan pengambilan keputusan yang tidak akurat. Salah satu keterbatasan utama modus adalah ketidakunikannya. Dalam beberapa situasi, distribusi data mungkin tidak memiliki modus yang jelas atau dapat memiliki lebih dari satu modus. Situasi ini terjadi ketika beberapa nilai atau kategori memiliki frekuensi yang sama tinggi, sehingga tidak ada nilai atau kategori yang dominan secara signifikan. Dalam analisis semacam ini, modus tidak memberikan informasi yang cukup untuk menggambarkan pusat distribusi data secara representatif.

Modus rentan terhadap perubahan kecil dalam data. Jika terdapat perubahan kecil dalam frekuensi suatu nilai, hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam modus, bahkan jika perubahan tersebut mungkin tidak signifikan secara substansial. Oleh karena itu, modus tidak selalu responsif terhadap variasi umum dalam distribusi data, dan

interpretasi hasilnya perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama ketika perubahan tersebut tidak signifikan secara praktis. Keterbatasan lainnya adalah bahwa modus hanya memberikan informasi tentang nilai yang paling sering muncul dan tidak memberikan gambaran tentang sebaran nilai di sekitarnya. Oleh karena itu, modus tidak memberikan ukuran variasi atau dispersi data. Dalam distribusi yang mungkin memiliki sebaran yang signifikan, seperti distribusi yang sangat skew atau memiliki ekor yang panjang, modus dapat memberikan gambaran yang kurang lengkap tentang karakteristik keseluruhan distribusi data.

Modus juga tidak tahan terhadap nilai ekstrem atau *outlier*. Jika terdapat nilai yang sangat jarang muncul namun memiliki frekuensi yang tinggi, nilai tersebut dapat secara signifikan memengaruhi modus. Dalam konteks ini, modus dapat memberikan gambaran yang terdistorsi tentang pusat distribusi, khususnya jika nilai tersebut adalah *outlier* yang tidak mencerminkan karakteristik keseluruhan data. Perhitungan modus dapat menjadi lebih rumit dalam kasus data kategorikal dengan banyak kategori dan frekuensi yang sama. Dalam situasi ini, identifikasi modus menjadi sulit karena banyaknya nilai yang bersaing untuk mendapatkan predikat sebagai modus. Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dan kesulitan dalam menentukan modus yang jelas dalam data tersebut.

B. Ukuran Sebaran Data

Ukuran sebaran data adalah konsep penting dalam statistika deskriptif yang memberikan informasi tentang sejauh mana nilai-nilai dalam suatu *dataset* tersebar. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami variasi atau keragaman yang ada di antara nilai-nilai tersebut. Dalam konteks analisis statistik, ukuran sebaran data bekerja berdampingan dengan ukuran pemusatan data, seperti *mean* atau median, untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang distribusi data.

1. Rentang

Rentang merupakan salah satu ukuran sebaran data yang paling sederhana dan intuitif. Sederhananya, rentang dihitung dengan mengambil selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu *dataset*. Dalam konteks statistika deskriptif, rentang memberikan gambaran kasar tentang sebaran data dan merupakan ukuran yang sering digunakan untuk memberikan pemahaman awal tentang keragaman nilai-nilai dalam *dataset*. Untuk mengilustrasikan, berikut ini data pengukuran tinggi badan siswa dalam suatu sekolah. Jika tinggi siswa tertinggi adalah 180 cm dan yang terendah adalah 150 cm, maka rentangnya adalah 30 cm. Ini berarti tinggi badan siswa tersebut memiliki keragaman atau sebaran 30 cm dari nilai terendah hingga tertinggi.

Meskipun rentang memberikan informasi yang sederhana, namun seringkali dapat memberikan pandangan yang relevan, terutama dalam situasi di mana pemahaman sebaran yang cepat diperlukan. Namun, rentang juga memiliki keterbatasan, terutama ketika rentang terpengaruh oleh nilai ekstrem. Sebuah nilai ekstrem di ujung distribusi dapat membuat rentang terlihat lebih besar daripada seharusnya, memberikan gambaran yang terdistorsi tentang sebaran sebenarnya. Beberapa sumber menyarankan untuk mempertimbangkan rentang sebagai alat eksplorasi awal, tetapi seringkali disarankan untuk menggunakan ukuran sebaran lain yang lebih robust ketika nilai ekstrem dapat memiliki dampak yang signifikan pada interpretasi hasil analisis (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Meskipun demikian, dalam beberapa konteks, rentang tetap menjadi ukuran yang bermanfaat. Dalam pengamatan dan eksperimen ilmiah, rentang sering digunakan sebagai indikator kasar tentang variasi atau heterogenitas dalam kelompok atau populasi tertentu. Misalnya, dalam ekologi, rentang dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh individu dalam populasi beragam dalam suatu lingkungan. Rentang juga dapat diterapkan dalam pemahaman variasi dalam data bisnis atau ekonomi. Misalnya, dalam analisis harga saham, rentang dapat memberikan informasi awal tentang seberapa besar fluktuasi harga dalam suatu periode waktu tertentu.

Untuk menghitung rentang, rumusnya sederhana: Rentang = Nilai Tertinggi - Nilai Terendah. Meskipun begitu, interpretasi rentang

harus dilakukan dengan hati-hati dan perlu dipertimbangkan bersama dengan ukuran sebaran lain yang lebih kompleks dan tahan terhadap nilai ekstrem. Dalam pengambilan keputusan, rentang sering digunakan sebagai alat evaluasi awal sebelum beralih ke ukuran sebaran data lainnya. Pilihan untuk menggunakan rentang atau ukuran sebaran lainnya tergantung pada karakteristik *dataset*, tujuan analisis, dan dampak nilai ekstrem pada interpretasi hasil. Dengan demikian, meskipun rentang memiliki keterbatasannya, namun tetap merupakan elemen penting dalam statistika deskriptif untuk memberikan pandangan awal tentang keragaman dan sebaran data (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

2. Varians

Varians, sebagai ukuran sebaran data yang lebih canggih, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman nilai dalam suatu *dataset*. Dalam statistika deskriptif, varians mengukur sejauh mana setiap nilai dalam *dataset* menyebar dari nilai rata-rata. Oleh karena itu, varians menjadi ukuran dispersi yang powerful, memberikan gambaran tentang variasi nilai dalam *dataset* yang dapat membimbing analisis statistik. Perhitungan varians melibatkan beberapa langkah. Pertama, hitung nilai rata-rata dari *dataset*. Kemudian, hitung selisih antara setiap nilai dan rata-rata, kuadratkan selisih tersebut, dan hitung rata-rata dari hasil kuadrat tersebut. Rumus matematisnya adalah sebagai berikut:

$$Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Dimana X_i adalah nilai individu, \bar{X} adalah nilai rata-rata, dan n adalah jumlah total nilai dalam *dataset*.

Signifikansi varians dalam analisis data terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sebaran nilai dalam suatu *dataset*. Varians mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam *dataset* tersebar dari nilai rata-rata, memberikan informasi kritis tentang variasi yang mungkin terjadi. Ini membantu para peneliti, ilmuwan, dan analis data untuk membaca lebih lanjut dari sekadar nilai rata-rata dan memahami sejauh mana keragaman nilai tersebut. Dalam konteks penelitian kesehatan, signifikansi varians dapat memberikan wawasan tentang tingkat bervariasinya parameter kesehatan dalam suatu populasi. Sebagai contoh, dalam studi mengenai kadar glukosa darah, varians yang tinggi dapat menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam respons tubuh terhadap faktor-faktor tertentu.

Pada bidang ekonomi, varians sering digunakan untuk mengevaluasi volatilitas atau fluktuasi suatu variabel ekonomi. Misalnya, dalam analisis harga saham, varians dapat memberikan gambaran tentang seberapa bervariasinya harga saham dalam suatu periode waktu. Ini memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, perlu dicatat bahwa varians sendiri dapat memiliki interpretasi yang sulit karena diukur dalam satuan kuadrat. Oleh karena itu, deviasi standar, yang merupakan akar kuadrat dari

varians, sering digunakan bersamaan untuk memberikan ukuran sebaran dalam satuan yang lebih mudah diinterpretasikan.

Pentingnya varians juga terlihat dalam konteks eksperimental, di mana para peneliti ingin memahami seberapa bervariasi hasil pengukuran atau observasi dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, dalam uji coba obat, varians dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana respons pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Signifikansi varians tidak hanya memberikan informasi tentang sebaran nilai dalam suatu *dataset* tetapi juga memberikan landasan untuk analisis lebih lanjut. Dengan memahami variasi nilai, para analis dapat membuat penemuan lebih mendalam, membuat inferensi yang lebih akurat, dan mengambil keputusan yang lebih informasional dalam berbagai konteks (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Keterbatasan varians perlu dipahami untuk menghindari interpretasi yang tidak akurat dalam analisis data. Salah satu keterbatasan utama varians adalah bahwa hasil perhitungannya diukur dalam satuan kuadrat dari satuan data asli. Ini dapat menyulitkan interpretasi praktisnya, karena varians yang diukur dalam satuan kuadrat mungkin tidak selalu memberikan pemahaman yang intuitif tentang sebaran data. Oleh karena itu, seringkali deviasi standar, yang merupakan akar kuadrat dari varians, lebih umum digunakan karena diukur dalam satuan yang sama dengan data asli (Kenney & Keeping, 1962). Keterbatasan lainnya adalah sensitivitas varians terhadap nilai

ekstrem atau *outlier* dalam *dataset*. Nilai ekstrem memiliki pengaruh yang signifikan pada varians karena perhitungan melibatkan kuadrat selisih antara setiap nilai dan rata-rata. Sebuah nilai ekstrem dapat memberikan kontribusi yang besar pada nilai kuadrat, yang pada gilirannya meningkatkan nilai varians secara signifikan. Oleh karena itu, ketika *dataset* mengandung *outlier*, varians mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang sebaran nilai yang sebenarnya. Dalam situasi ini, alternatif seperti penggunaan rentang interkuartil (IQR) atau ukuran sebaran yang lebih robust dapat lebih sesuai (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Varians juga tidak memberikan gambaran tentang distribusi asimetris dalam data. Dalam beberapa kasus, distribusi data mungkin memiliki bentuk yang tidak simetris, yang dapat dinyatakan dengan *skewness*. Varians tidak menyediakan informasi tentang arah atau tingkat asimetris ini. Sebagai contoh, dalam distribusi yang memiliki ekor panjang di salah satu sisi, varians mungkin tidak memberikan wawasan yang cukup mengenai bentuk distribusi tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang sebaran data, varians perlu digunakan bersama dengan ukuran sebaran lain yang dapat menangkap informasi tentang asimetri, seperti kurtosis (Mood, Graybill, & Boes, 1974). Penting untuk menyadari bahwa varians juga dapat dipengaruhi oleh perubahan kecil dalam data. Sebuah perubahan kecil dalam frekuensi suatu nilai dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam varians, bahkan jika perubahan tersebut mungkin

tidak signifikan secara praktis. Oleh karena itu, interpretasi hasil varians harus dilakukan dengan hati-hati, dan penambahan konteks lebih lanjut dalam analisis dapat membantu memahami implikasi sebenarnya dari perubahan dalam nilai varians (Kenney & Keeping, 1962).

Pada beberapa konteks, ketidaknormalan dalam distribusi data juga dapat memengaruhi interpretasi varians. Jika distribusi data sangat skew atau memiliki kecenderungan untuk membentuk puncak ganda, varians mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang sebaran data. Dalam hal ini, varians dapat memberikan wawasan yang terdistorsi dan perlu ditafsirkan dengan hati-hati dalam konteks analisis data (Kenney & Keeping, 1962). Pemahaman keterbatasan varians membantu para analis dan peneliti untuk menggunakan metode analisis yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Varians tetap menjadi alat yang penting dalam statistika deskriptif, tetapi penggunaannya harus diterapkan dengan bijaksana dan diintegrasikan dengan metode analisis lainnya untuk mendapatkan interpretasi yang lebih holistik dan akurat tentang sebaran data (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

3. Deviasi Standar

Deviasi standar adalah ukuran sebaran data yang mendetail dan signifikan dalam statistika deskriptif. Sering dianggap sebagai preferensi dibandingkan dengan varians karena memberikan ukuran sebaran dalam satuan yang sama dengan data asli, deviasi standar

memberikan wawasan yang mendalam tentang variasi nilai dalam suatu *dataset*. Perhitungan deviasi standar melibatkan serangkaian langkah yang mencerminkan variasi nilai dalam suatu *dataset*. Ini adalah langkah penting dalam statistika deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sebaran data daripada nilai rata-rata saja. Perhitungan deviasi standar dimulai dengan menghitung varians, yang kemudian diambil akar kuadratnya untuk mendapatkan deviasi standar. Rumus matematis deviasi standar (SD) dapat diwakili sebagai akar kuadrat dari varians (Var), di mana varians dihitung sebagai rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dan nilai rata-rata (\bar{X}).

Langkah pertama dalam perhitungan deviasi standar adalah menghitung nilai rata-rata dari *dataset*. Ini dilakukan dengan menambahkan semua nilai dalam *dataset* dan membaginya dengan jumlah total nilai. Secara matematis, ini dapat ditulis sebagai:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Dimana n adalah jumlah total nilai dalam *dataset*, dan X_i adalah nilai individual dalam *dataset*. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, langkah berikutnya adalah menghitung selisih antara setiap nilai dan nilai rata-rata, lalu mengkuadratkannya. Rumus matematisnya adalah:

$$(X_i - \bar{X})^2$$

Setiap nilai X_i diambil, dikurangkan dengan nilai rata-rata \bar{X} , dan hasilnya dikuadratkan. Proses ini diulang untuk setiap nilai dalam *dataset*. Kemudian, langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata dari hasil kuadrat tersebut. Rumus matematis varians (Var) adalah:

$$Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Perlu diperhatikan bahwa varians merupakan ukuran sebaran yang diukur dalam satuan kuadrat dari satuan data asli. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ukuran sebaran dalam satuan yang sama dengan data asli, langkah terakhir adalah mengambil akar kuadrat dari varians. Rumus matematis deviasi standar (SD) adalah:

$$SD(X) = \sqrt{Var(X)}$$

Proses ini menghasilkan deviasi standar, yang memberikan wawasan tentang seberapa jauh nilai-nilai dalam *dataset* tersebar dari nilai rata-rata. Deviasi standar adalah angka yang lebih mudah diinterpretasikan karena diukur dalam satuan yang sama dengan data asli.

Pentingnya perhitungan deviasi standar terutama terlihat dalam analisis data yang mengharuskan pemahaman mendalam tentang variasi nilai. Deviasi standar memberikan informasi tentang sebaran data, dan interpretasinya sangat berguna dalam membentuk pemahaman tentang karakteristik *dataset*. Selain itu, deviasi standar juga digunakan bersama dengan ukuran sebaran lainnya, seperti rentang interkuartil, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sebaran data (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, &

Boes, 1974). Dalam konteks penggunaan deviasi standar, pengambilan keputusan lebih baik diinformasikan ketika pemahaman tentang variasi dalam data diperoleh. Hasil deviasi standar dapat membantu menilai konsistensi atau variabilitas dalam pengukuran atau observasi. Oleh karena itu, perhitungan deviasi standar bukan hanya langkah matematis, tetapi juga kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang sifat-sifat data dalam analisis statistik (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Penerapan deviasi standar sangat luas dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu dan konteks analisis data. Deviasi standar digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebaran nilai dalam suatu *dataset*, membantu peneliti, analis data, dan pengambil keputusan untuk membuat inferensi yang lebih akurat dan mendalam tentang variasi dalam data. Salah satu penerapan utama deviasi standar adalah dalam dunia ekonomi dan keuangan. Dalam analisis harga saham, deviasi standar digunakan untuk mengukur volatilitas harga saham. Deviasi standar yang tinggi menunjukkan fluktuasi harga yang besar, sementara deviasi standar yang rendah menandakan stabilitas harga yang lebih besar. Penggunaan deviasi standar ini membantu investor dan analis keuangan dalam menilai risiko investasi dan membuat keputusan yang informasional dalam pasar yang dinamis (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Pada ilmu sosial dan penelitian opini publik, deviasi standar digunakan untuk mengukur variasi atau konsistensi tanggapan dalam

survei. Sebagai contoh, dalam survei kepuasan pelanggan, deviasi standar dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana tanggapan pelanggan bervariasi dari nilai rata-rata. Ini membantu organisasi atau peneliti untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut atau perbaikan dalam pelayanan atau produk (Kenney & Keeping, 1962). Dalam konteks kedokteran dan penelitian kesehatan, deviasi standar digunakan untuk mengevaluasi konsistensi hasil uji klinis atau pengukuran parameter kesehatan dalam kelompok pasien. Jika deviasi standar tinggi terjadi dalam kelompok pasien tertentu, hal itu dapat menunjukkan tingkat variasi yang besar dalam respons terhadap pengobatan atau perawatan kesehatan tertentu. Informasi ini sangat berharga dalam merancang strategi perawatan yang lebih efektif dan personalisasi pengobatan (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Pada ilmu alam dan penelitian eksperimental, deviasi standar digunakan untuk mengevaluasi konsistensi hasil percobaan. Misalnya, dalam eksperimen biologi yang mengukur pertumbuhan tanaman di berbagai kondisi lingkungan, deviasi standar dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana hasil pertumbuhan tanaman bervariasi dalam setiap kondisi. Pemahaman ini dapat membantu peneliti membuat kesimpulan yang lebih kuat tentang efek variabel lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman (Kenney & Keeping, 1962). Penerapan deviasi standar juga penting dalam penelitian statistik dan analisis data lanjutan. Saat melakukan analisis inferensial atau menguji hipotesis,

deviasi standar sering digunakan untuk menghitung interval kepercayaan atau mengukur efektivitas model statistik. Dalam analisis regresi, deviasi standar residual digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi memfitting data (Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Pentingnya deviasi standar juga terlihat dalam interpretasi hasil uji normalitas data. Deviasi standar dapat membantu mengidentifikasi sebaran data yang lebih cenderung simetris atau mengarah pada distribusi tertentu. Ini memiliki implikasi signifikan dalam menentukan metode statistik yang paling sesuai untuk analisis lebih lanjut (Kenney & Keeping, 1962). Dengan demikian, penerapan deviasi standar melibatkan pemahaman mendalam tentang variasi dalam data dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai disiplin ilmu. Deviasi standar memungkinkan para analis untuk melihat lebih dari sekadar nilai rata-rata, memberikan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual tentang sifat-sifat data yang sedang dianalisis (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

Deviasi standar merupakan ukuran sebaran data yang kuat dan informatif, memberikan gambaran yang mendalam tentang keragaman nilai dalam suatu *dataset*. Dengan penerapannya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, deviasi standar membantu para analis data, peneliti, dan pengambil keputusan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai bervariasi dan memberikan dasar yang kuat untuk interpretasi data

yang lebih kontekstual (Kenney & Keeping, 1962; Mood, Graybill, & Boes, 1974).

BAB IV

ANALISIS UNIVARIAT

A. Distribusi Frekuensi

Menurut Montgomery *et al.* (2017), Distribusi Frekuensi memungkinkan penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sebaran nilai-nilai dalam satu variabel. Proses ini membantu mengidentifikasi pola-pola khas dalam data. Pentingnya distribusi frekuensi juga ditekankan oleh Kutner *et al.* (2005), yang menyatakan bahwa merinci frekuensi kemunculan nilai-nilai dapat membantu dalam membuat keputusan yang informasional dan akurat. Dalam konteks analisis univariat, Distribusi Frekuensi menjadi langkah awal untuk memahami karakteristik dasar data. Menurut Hair *et al.* (2018), melalui distribusi frekuensi, kita dapat mengamati apakah data cenderung berpusat pada nilai tertentu, memiliki variasi yang signifikan, atau mungkin menunjukkan pola tertentu. Referensi ini menyoroti kegunaan distribusi frekuensi dalam menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.

1. Tujuan Distribusi Frekuensi

Distribusi Frekuensi adalah sebuah konsep statistika yang digunakan untuk merangkum dan mengorganisir data dalam bentuk tabel atau grafik, dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebaran nilai dalam satu variabel. Dalam menjelaskan tujuan distribusi frekuensi, penting untuk memahami bahwa analisis ini bertujuan memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai data tersebar dan berapa kali masing-masing nilai tersebut muncul. Salah satu tujuan utama distribusi frekuensi adalah untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Dengan merinci frekuensi kemunculan nilai-nilai, kita dapat memvisualisasikan pola distribusi data secara lebih sistematis. Distribusi frekuensi mengatur data menjadi kategori atau interval, memungkinkan pembaca untuk lebih mudah memahami karakteristik umum dari data tersebut (Montgomery *et al.*, 2017).

Distribusi frekuensi membantu dalam mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Misalnya, apakah data cenderung berkumpul di sekitar nilai tertentu, atau apakah ada variasi yang signifikan dalam distribusi nilai. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebaran nilai dan memungkinkan peneliti untuk mengamati apakah ada pola khas atau anomali dalam data (Hair *et al.*, 2018). Distribusi frekuensi juga berguna dalam mengidentifikasi bentuk distribusi data. Beberapa distribusi mungkin menunjukkan bentuk yang simetris, sedangkan yang lain mungkin bersifat skew atau

tidak simetris. Histogram, sebagai alat visualisasi distribusi frekuensi, memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk distribusi dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah data cenderung memiliki pusat yang jelas atau tersebar secara merata (Agresti & Finlay, 2018).

Selain memberikan gambaran visual, distribusi frekuensi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam distribusi frekuensi dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang informasional dan akurat. Misalnya, dalam konteks bisnis, distribusi frekuensi dapat membantu manajemen dalam memahami perilaku pelanggan atau tren penjualan, sehingga dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif (Kutner *et al.*, 2005). Pentingnya pemilihan jumlah kelas atau interval dalam distribusi frekuensi juga menjadi fokus dalam mencapai tujuan analisis ini. Jumlah kelas yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menghasilkan visualisasi yang tidak informatif. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan jumlah kelas adalah langkah kritis dalam mencapai tujuan distribusi frekuensi (Babbie, 2016).

Pada analisis statistik, distribusi frekuensi juga memberikan landasan untuk langkah-langkah analisis selanjutnya. Sebelum melangkah ke analisis inferensial atau regresi, pemahaman tentang sebaran nilai dalam satu variabel melalui distribusi frekuensi membantu peneliti untuk memahami karakteristik dasar data. Hal ini memberikan

pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual sebelum melakukan analisis statistik yang lebih kompleks (Devore, 2015).

2. Histogram sebagai Visualisasi

Histogram adalah alat visualisasi yang efektif dalam konteks distribusi frekuensi, memberikan gambaran grafis yang jelas tentang sebaran data dan bentuk distribusi. Dalam menjelaskan peran histogram, penting untuk memahami bagaimana alat ini menyajikan informasi tentang frekuensi kemunculan nilai-nilai dalam suatu variabel. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi dengan cara mengorganisir data ke dalam kelas atau interval dan menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kelas melalui batang vertikal. Ketinggian batang mewakili frekuensi, sedangkan lebar interval mewakili rentang nilai pada sumbu horizontal. Histogram memberikan visualisasi yang intuitif tentang sebaran data, memungkinkan pembaca untuk dengan cepat mengidentifikasi pola dan karakteristik utama distribusi (Agresti & Finlay, 2018).

Pentingnya histogram sebagai alat visualisasi distribusi frekuensi terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan bentuk distribusi data dengan jelas. Dengan melihat kecenderungan bentuk histogram, pengamat dapat menilai apakah distribusi data bersifat simetris, skew ke kiri, atau skew ke kanan. Distribusi simetris akan menghasilkan histogram dengan bentuk lonceng, sementara *skewness* akan mempengaruhi bentuk distribusi dan pemusatan nilai

(Montgomery *et al.*, 2017). Selain itu, histogram membantu mengidentifikasi apakah data memiliki pusat atau kecenderungan tertentu. Puncak histogram, yang disebut moda, menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam data. Moda merupakan indikator penting untuk mengetahui kecenderungan dominan dalam distribusi frekuensi (Hair *et al.*, 2018).

Histogram juga berguna untuk mendeteksi kehadiran *outlier* atau pencilan dalam data. Pencilan dapat memengaruhi interpretasi statistik dan dapat dikenali dengan melihat batang-batang yang berada jauh dari sebagian besar distribusi. *Outlier* dapat memberikan informasi tambahan tentang karakteristik data atau menunjukkan adanya anomali yang perlu dipahami lebih lanjut (Devore, 2015). Dalam praktiknya, pembuatan histogram melibatkan pemilihan jumlah kelas atau interval yang tepat. Terlalu banyak kelas dapat membuat histogram menjadi rumit dan sulit dimengerti, sementara terlalu sedikit kelas dapat menyembunyikan pola yang mungkin ada dalam data. Oleh karena itu, pemilihan jumlah kelas yang tepat merupakan langkah penting dalam menciptakan histogram yang informatif (Babbie, 2016).

Sebagai alat visual, histogram juga memfasilitasi perbandingan antara dua atau lebih set data. Dengan meletakkan beberapa histogram dalam satu grafik, pembaca dapat dengan mudah membandingkan sebaran dan karakteristik distribusi antar kelompok atau kategori (Field, 2013). Pentingnya histogram tidak hanya terbatas pada statistik deskriptif. Dalam konteks analisis univariat dan inferensial, histogram

dapat membantu peneliti memutuskan jenis analisis statistik yang paling sesuai dan merinci aspek-aspek distribusi yang perlu diperhatikan. Pemahaman visual melalui histogram memudahkan interpretasi data dan pengambilan keputusan.

3. Ketepatan Jumlah Kelas

Ketepatan jumlah kelas dalam distribusi frekuensi memegang peranan krusial dalam menciptakan visualisasi data yang informatif. Jumlah kelas atau interval yang dipilih dapat mempengaruhi interpretasi dan pemahaman distribusi frekuensi. Menurut Babbie (2016), penentuan jumlah kelas yang tepat merupakan langkah kritis dalam proses merinci sebaran data. Jumlah kelas yang terlalu banyak dapat membuat histogram atau tabel frekuensi menjadi rumit dan sulit untuk dipahami. Data yang terlalu detail dapat menyebabkan kehilangan pandangan umum tentang sebaran data, yang dapat mengaburkan pola atau tren yang mungkin ada. Sebaliknya, terlalu sedikit kelas dapat menyebabkan hilangnya informasi penting dan membuat interpretasi distribusi menjadi kurang akurat (Agresti & Finlay, 2018).

Hair *et al.* (2018) menyoroti bahwa pemilihan jumlah kelas yang tepat berkaitan dengan *trade-off* antara detail dan kejelasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti perlu mempertimbangkan tingkat kompleksitas yang dapat diterima oleh audiens atau pembaca data. Jika jumlah kelas terlalu banyak, pembaca mungkin kesulitan

mengidentifikasi pola atau makna yang signifikan dalam distribusi frekuensi. Selain itu, Devore (2015) menekankan pentingnya mengikuti pedoman umum dalam menentukan jumlah kelas. Salah satu metode yang umum digunakan adalah aturan Sturges, yang mengusulkan jumlah kelas sebanyak $1 + 3.3 * \log(n)$, di mana n adalah jumlah pengamatan. Meskipun terdapat variasi dalam rekomendasi jumlah kelas, metode ini memberikan pedoman yang dapat diikuti untuk menjaga keseimbangan antara detail dan kejelasan.

Ketepatan jumlah kelas juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik data itu sendiri. Jika data memiliki variasi yang signifikan, lebih banyak kelas mungkin diperlukan untuk merinci sebaran nilai. Di sisi lain, jika data relatif homogen, jumlah kelas yang lebih sedikit mungkin sudah cukup untuk memberikan gambaran yang memadai (Montgomery *et al.*, 2017). Penelitian yang lebih kompleks atau data yang berukuran besar juga dapat memengaruhi keputusan tentang jumlah kelas. Kutner *et al.* (2005) menunjukkan bahwa ketika kita memiliki volume data yang besar, kita dapat mempertimbangkan lebih banyak kelas untuk memberikan gambaran yang lebih terinci. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan agar visualisasi tetap informatif dan tidak terlalu rumit.

Pada praktiknya, pemilihan jumlah kelas juga dapat disesuaikan dengan tujuan analisis. Jika tujuan utama adalah untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi dan mengidentifikasi pola secara kasar, jumlah kelas yang lebih sedikit mungkin lebih sesuai.

Sebaliknya, jika penelitian memerlukan pemahaman mendalam tentang variasi dalam data, jumlah kelas yang lebih banyak dapat diterapkan (Field, 2013). Penentuan jumlah kelas dalam distribusi frekuensi bukanlah keputusan mutlak dan sering kali melibatkan pertimbangan yang cermat. Oleh karena itu, peneliti dan analis data perlu memahami konteks dan tujuan analisis sebelum membuat keputusan mengenai jumlah kelas. Dengan memperhatikan pedoman umum, karakteristik data, dan tujuan analisis, penentuan jumlah kelas yang tepat akan memberikan distribusi frekuensi yang informatif dan mendukung interpretasi yang akurat.

4. Pentingnya Distribusi Frekuensi dalam Pengambilan Keputusan

Pentingnya distribusi frekuensi dalam pengambilan keputusan mencakup peran krusialnya dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang data statistik, membantu mengidentifikasi tren, dan menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan yang informasional dan akurat. Distribusi frekuensi memberikan gambaran visual yang jelas tentang sebaran nilai dalam satu variabel, memungkinkan pengambil keputusan untuk melihat pola distribusi dan mengidentifikasi karakteristik utama data. Menurut Agresti dan Finlay (2018), distribusi frekuensi adalah langkah awal untuk merinci sebaran data, dan pemahaman ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Pada konteks pengambilan keputusan bisnis, distribusi frekuensi membantu manajemen memahami perilaku pelanggan atau tren penjualan. Misalnya, dengan menganalisis distribusi frekuensi dari data penjualan, manajemen dapat mengidentifikasi produk atau layanan yang paling diminati oleh pelanggan, membantu merancang strategi pemasaran yang lebih efektif (Kutner *et al.*, 2005). Pentingnya distribusi frekuensi terletak pada kemampuannya untuk membantu pengambil keputusan mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Hair *et al.* (2018) menekankan bahwa analisis distribusi frekuensi memungkinkan pengamatan terhadap sebaran nilai dan membantu menentukan apakah ada variasi yang signifikan atau apakah data cenderung berkumpul pada nilai tertentu.

Distribusi frekuensi juga berperan dalam memahami pusat atau kecenderungan data. Moda, yang merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data, dapat diidentifikasi melalui distribusi frekuensi. Mengetahui moda membantu pengambil keputusan untuk mengetahui nilai yang dominan atau paling umum dalam kumpulan data (Hair *et al.*, 2018). Distribusi frekuensi juga berguna dalam mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan informasi tentang kehadiran atau potensi adanya *outlier* atau pencilan dalam data. *Outlier* dapat memengaruhi interpretasi statistik, dan dengan memahami distribusi frekuensi, pengambil keputusan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang berada jauh dari sebagian besar distribusi dan memeriksa

lebih lanjut apakah nilai-nilai tersebut memerlukan perhatian khusus (Devore, 2015).

Pentingnya distribusi frekuensi terkait erat dengan konsep visibilitas dan interpretabilitas data. Dengan merinci sebaran nilai dalam bentuk tabel atau grafik, distribusi frekuensi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengambil keputusan tentang karakteristik dasar data. Hal ini membantu dalam memilih variabel yang paling relevan atau membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan analisis (Montgomery *et al.*, 2017). Distribusi frekuensi juga berperan kunci dalam menentukan asumsi-asumsi yang diperlukan untuk analisis statistik lebih lanjut. Misalnya, dalam banyak metode statistik, asumsi bahwa data terdistribusi normal seringkali diperlukan. Dengan melihat distribusi frekuensi, pengambil keputusan dapat memeriksa sejauh mana data mengikuti distribusi normal dan mengadaptasi metode analisis yang sesuai (Agresti & Finlay, 2018).

5. Landasan untuk Analisis Selanjutnya

Distribusi frekuensi adalah landasan penting untuk analisis statistik selanjutnya, memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dasar data dan mempersiapkan peneliti untuk langkah-langkah analisis yang lebih kompleks. Dalam menjelaskan landasan ini, perlu dipahami bahwa distribusi frekuensi memberikan gambaran tentang sebaran nilai dalam satu variabel, dan informasi ini sangat berharga untuk merinci pola, hubungan, dan sifat data yang lebih

kompleks. Salah satu aspek penting dari distribusi frekuensi sebagai landasan analisis selanjutnya adalah kemampuannya untuk menyajikan data secara terstruktur. Distribusi frekuensi mengorganisir data ke dalam kelas atau interval, memberikan gambaran yang sistematis tentang sebaran nilai dan frekuensi kemunculan masing-masing nilai. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat pola umum data sebelum melangkah ke analisis yang lebih mendalam (Agresti & Finlay, 2018).

Distribusi frekuensi juga menjadi landasan untuk melihat kecenderungan dan karakteristik pusat data. Moda, atau nilai yang paling sering muncul, dapat diidentifikasi melalui distribusi frekuensi, memberikan gambaran tentang nilai yang dominan dalam kumpulan data. Hal ini membantu peneliti memahami tren utama dan memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut (Hair *et al.*, 2018). Analisis distribusi frekuensi memberikan informasi kritis tentang variasi dalam data, yang dapat membantu peneliti memahami sejauh mana data tersebar. Histogram, sebagai alat visualisasi distribusi frekuensi, memberikan pandangan yang jelas tentang bentuk distribusi dan memungkinkan peneliti mengidentifikasi apakah distribusi data simetris, skew, atau memiliki bentuk lainnya (Montgomery *et al.*, 2017).

Pentingnya distribusi frekuensi dalam analisis selanjutnya juga terkait dengan peranannya dalam mendukung pemilihan metode analisis yang sesuai. Sebagai contoh, jika data terdistribusi normal, beberapa metode analisis inferensial seperti uji t dapat diterapkan dengan keyakinan. Pemahaman tentang distribusi frekuensi membantu

peneliti menilai kepatuhan data terhadap asumsi-asumsi yang mendasari berbagai metode statistik (Devore, 2015). Dalam analisis regresi, distribusi frekuensi berperan penting dalam memahami hubungan antar variabel. Sebelum melibatkan model regresi, peneliti dapat menggunakan distribusi frekuensi untuk mengevaluasi sebaran variabel dependen dan independen. Ini membantu menentukan apakah regresi linear atau *nonlinear* lebih sesuai dan mengidentifikasi potensi *outlier* yang dapat memengaruhi analisis (Hair *et al.*, 2018).

Distribusi frekuensi mendukung identifikasi *outlier* atau pencilan dalam data. Pencilan dapat memengaruhi interpretasi statistik dan dapat ditemukan dengan melihat distribusi frekuensi. Identifikasi *outlier* membantu peneliti memahami apakah ada data yang tidak sesuai dengan pola umum, dan apakah data tersebut memerlukan perhatian khusus atau perbaikan (Devore, 2015). Distribusi frekuensi juga berperan dalam menentukan langkah-langkah analisis lebih lanjut di bidang inferensial. Menilai normalitas distribusi data adalah langkah kritis dalam beberapa metode inferensial. Jika data tidak terdistribusi normal, peneliti perlu memilih metode analisis alternatif atau mungkin mempertimbangkan transformasi data untuk memenuhi asumsi statistik tertentu (Agresti & Finlay, 2018).

Pentingnya distribusi frekuensi sebagai landasan analisis selanjutnya juga terlihat dalam analisis multivariat. Distribusi frekuensi membantu peneliti memahami sebaran dan hubungan antar berbagai variabel, membuka jalan untuk analisis yang lebih kompleks seperti

analisis faktor atau analisis klaster (Hair *et al.*, 2018). Ketepatan jumlah kelas dalam distribusi frekuensi juga merupakan pertimbangan penting dalam analisis selanjutnya. Jumlah kelas yang tepat membantu memastikan visualisasi data yang informatif dan memudahkan penelitian lebih lanjut terhadap pola atau tren yang mungkin ada dalam data (Babbie, 2016).

B. Analisis Distribusi Normal

Analisis Distribusi Normal adalah suatu pendekatan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi normal atau distribusi Gaussian. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering ditemui dalam berbagai fenomena alam dan sosial. Analisis Distribusi Normal memiliki peran penting dalam statistika karena banyak metode inferensial yang bergantung pada asumsi bahwa data terdistribusi normal. Dalam sebuah analisis univariat, fokus utama pada Analisis Distribusi Normal adalah memahami dan mengevaluasi sejauh mana distribusi variabel tunggal mirip dengan distribusi normal. Dalam distribusi normal, kurva distribusi membentuk pola lonceng atau mirip dengan bentuk lonceng, dengan sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai tengah atau rata-rata. Analisis Distribusi Normal sering kali melibatkan beberapa langkah utama:

1. Pengamatan Distribusi Data

Pengamatan distribusi data merupakan langkah utama dalam Analisis Distribusi Normal, yang bertujuan untuk memahami sebaran nilai dalam suatu variabel dan mengevaluasi kesesuaian data dengan distribusi normal. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan visual tentang karakteristik dasar data dan memahami apakah data cenderung mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Pengamatan distribusi data melibatkan pembuatan histogram, yang merupakan representasi grafis dari distribusi frekuensi. Histogram membagi rentang nilai data menjadi kelas atau interval dan menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kelas melalui batang vertikal. Dengan memerhatikan bentuk histogram, peneliti dapat membaca pola distribusi secara kasar dan menilai apakah data memiliki ciri-ciri distribusi normal.

Pentingnya histogram terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran visual yang jelas tentang sebaran data. Sebagaimana disebutkan oleh Agresti dan Finlay (2018), histogram adalah alat visual yang efektif dalam membantu peneliti memahami distribusi frekuensi, dan ini menjadi langkah awal yang penting dalam analisis distribusi normal. Selanjutnya, perhatian khusus diberikan pada bentuk histogram. Distribusi normal umumnya memiliki pola lonceng atau mirip dengan bentuk lonceng, di mana sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai tengah atau rata-rata, dan penurunan jumlah data terjadi secara simetris ke arah kedua ekstrem. Jika histogram

menunjukkan pola ini, dapat dianggap sebagai indikasi bahwa data cenderung terdistribusi normal. Namun, jika histogram menunjukkan pola yang berbeda, seperti *skewness* atau kecondongan ke satu sisi, mungkin perlu dilakukan penilaian lebih lanjut (Montgomery *et al.*, 2017).

Selain histogram, pengamatan distribusi data juga melibatkan pemeriksaan visual lainnya, seperti kurva distribusi atau normal probability plot. Kurva distribusi membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Jika kurva distribusi data mendekati kurva distribusi normal, ini dapat memberikan tambahan bukti bahwa data mengikuti distribusi normal. Sementara itu, normal probability plot adalah grafik yang membandingkan nilai-nilai aktual dengan nilai-nilai yang diharapkan dari distribusi normal. Jika poin pada plot sebagian besar mengikuti garis lurus, ini menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal (Agresti & Finlay, 2018). Dalam pengamatan distribusi data, sebaiknya diperhatikan juga adanya pencilan atau *outlier*. Pencilan dapat memengaruhi interpretasi distribusi dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Histogram dan plot distribusi normal dapat membantu peneliti mengidentifikasi apakah ada nilai-nilai yang berada jauh dari sebagian besar distribusi, sehingga memunculkan potensi adanya pencilan (Hair *et al.*, 2018).

Pengamatan distribusi data dapat diperkaya dengan menggunakan statistik deskriptif seperti *mean*, median, dan deviasi standar. Mengetahui nilai-nilai ini membantu peneliti memahami

karakteristik pusat dan sebaran data. Misalnya, jika *mean* dan median memiliki nilai yang mendekati atau sama, dan distribusi data simetris, ini dapat menjadi indikasi kesesuaian dengan distribusi normal (Devore, 2015). Namun, penting untuk diingat bahwa pengamatan distribusi data hanya memberikan gambaran awal. Analisis statistik formal seperti uji normalitas diperlukan untuk mengukur sejauh mana data cocok dengan distribusi normal secara signifikan. Langkah ini dapat melibatkan uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, atau uji Anderson-Darling (Agresti & Finlay, 2018).

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah langkah kritis dalam Analisis Distribusi Normal yang bertujuan untuk secara formal menguji apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Langkah ini penting karena banyak metode statistik inferensial bergantung pada asumsi bahwa data terdistribusi normal. Dalam konteks ini, uji normalitas memberikan dasar untuk memahami sejauh mana data sesuai dengan distribusi normal, memastikan keabsahan dan keakuratan interpretasi hasil analisis. Salah satu uji normalitas yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini membandingkan fungsi distribusi kumulatif empiris dari data dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis dari distribusi normal. Jika hasil uji menunjukkan nilai p yang signifikan, ini menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Uji

ini dapat digunakan untuk sampel kecil atau besar, membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai konteks penelitian (Field, 2013).

Uji Shapiro-Wilk adalah uji normalitas lainnya yang sering digunakan. Uji ini memiliki keunggulan dalam ketelitian ketika digunakan untuk sampel kecil. Uji ini melibatkan perhitungan koefisien yang memperhitungkan deviasi antara data dan garis regresi yang diharapkan pada distribusi normal. Jika nilai p yang dihasilkan oleh uji ini signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal (Agresti & Finlay, 2018). Selain itu, uji Anderson-Darling merupakan variasi lain dari uji normalitas yang memodifikasi uji Kolmogorov-Smirnov dengan memberikan bobot yang lebih besar pada ekor distribusi. Dengan demikian, uji ini lebih peka terhadap perbedaan di ekor distribusi dan dapat mendeteksi deviasi dari distribusi normal pada bagian ekor. Jika nilai p hasil uji ini rendah, terdapat bukti yang kuat bahwa data tidak terdistribusi normal (Montgomery *et al.*, 2017).

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Dalam konteks analisis distribusi normal, ini menunjukkan bahwa asumsi distribusi normal pada data tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat. Oleh karena itu, peneliti perlu berhati-hati dalam menerapkan metode statistik yang mengasumsikan distribusi normal, atau dapat mempertimbangkan transformasi data untuk mencapai normalitas (Hair *et al.*, 2018). Dalam kasus uji normalitas yang menyimpulkan bahwa data terdistribusi normal, peneliti dapat lebih percaya diri dalam

menerapkan metode statistik inferensial yang memerlukan asumsi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa uji normalitas tidak mutlak menentukan keabsahan asumsi distribusi normal. Uji tersebut hanya memberikan bukti statistik dan membantu peneliti membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang distribusi data (Devore, 2015).

Pentingnya uji normalitas juga dapat dilihat dari perspektif interpretasi hasil analisis. Jika data terdistribusi normal, hasil-hasil analisis seperti interval kepercayaan, uji hipotesis, dan analisis regresi dapat diinterpretasikan lebih akurat. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, mungkin diperlukan metode alternatif atau transformasi data untuk menjaga kevalidan hasil analisis (Agresti & Finlay, 2018). Selain uji parametrik yang telah disebutkan, terdapat pula uji-uji grafis seperti QQ plot (*Quantile-Quantile plot*). QQ plot membandingkan distribusi kuantil empiris dari data dengan distribusi kuantil yang diharapkan dari distribusi normal. Jika plot mendekati garis lurus, ini menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal. Uji-uji grafis ini memberikan pemahaman visual yang kuat tentang normalitas data (Field, 2013).

Pentingnya uji normalitas juga dapat dilihat dalam pengaruhnya terhadap keputusan penelitian. Misalnya, dalam penelitian medis atau klinis, sebelum menerapkan uji-t atau analisis regresi pada data, peneliti perlu memastikan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal untuk memastikan keakuratan hasil interpretasi dan kesimpulan

(Montgomery *et al.*, 2017). Dalam konteks pengambilan keputusan, uji normalitas memiliki dampak besar terhadap pemilihan metode statistik yang sesuai. Kesalahan dalam mengasumsikan distribusi normal dapat menyebabkan distorsi dalam hasil analisis dan interpretasi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, uji normalitas tidak hanya menjadi langkah teknis dalam analisis statistik, tetapi juga menjadi landasan kritis untuk memastikan validitas dan keakuratan dalam penelitian empiris.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan langkah penting dalam analisis distribusi normal yang memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dasar data, seperti pusat, sebaran, dan bentuk distribusi. Langkah ini melibatkan perhitungan statistik yang menggambarkan sifat-sifat utama variabel, seperti *mean*, median, modus, serta deviasi standar, sehingga memungkinkan peneliti untuk membentuk gambaran yang komprehensif tentang sebaran data sebelum melangkah ke analisis distribusi normal yang lebih mendalam. Salah satu aspek utama dalam analisis statistik deskriptif adalah perhitungan *mean* atau rata-rata. *Mean* adalah nilai tengah dari suatu distribusi dan memberikan gambaran tentang pusat sebaran data. Dalam konteks distribusi normal, *mean* sering digunakan sebagai indikator lokasi pusat yang diharapkan jika data mengikuti distribusi normal (Devore, 2015).

Pentingnya *mean* terlihat dalam memberikan gambaran yang mudah diinterpretasikan tentang nilai tengah data. Meskipun *mean* bisa dipengaruhi oleh pencilan atau *outlier*, pada distribusi normal, nilai *mean* seharusnya mendekati nilai median dan modus, memberikan gambaran distribusi yang simetris (Agresti & Finlay, 2018). Selanjutnya, median, yang merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan, juga merupakan statistik deskriptif yang penting. Median sering digunakan sebagai alternatif atau tambahan untuk *mean*, terutama ketika data memiliki *outlier* yang dapat memengaruhi interpretasi *mean*. Dalam distribusi normal, median dan *mean* seharusnya mendekati nilai yang sama, menyiratkan simetri distribusi (Montgomery *et al.*, 2017).

Modus, yang merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data, memberikan informasi tambahan tentang pusat distribusi. Dalam distribusi normal, modus, *mean*, dan median seringkali mendekati nilai yang sama, menunjukkan bahwa distribusi tersebut simetris. Jika distribusi memiliki dua modus, disebut sebagai distribusi bimodal, hal ini juga dapat memberikan petunjuk tentang bentuk distribusi (Hair *et al.*, 2018). Selain statistik lokasi, analisis statistik deskriptif juga melibatkan perhitungan statistik sebaran, seperti deviasi standar. Deviasi standar memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai-nilai dalam distribusi tersebar dari *mean*. Dalam distribusi normal, deviasi standar memberikan indikasi sebaran yang relatif seragam, dengan sebagian besar nilai berada dalam satu deviasi standar dari *mean*, dan

sebagian besar nilai berada dalam dua deviasi standar (Agresti & Finlay, 2018).

Pentingnya deviasi standar dalam analisis distribusi normal terletak pada memberikan gambaran yang lebih detail tentang variasi data. Dalam interpretasi distribusi normal, deviasi standar dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana data mendekati bentuk distribusi normal yang ideal. Semakin kecil deviasi standar, semakin seragam sebaran data, dan semakin besar deviasi standar, semakin bervariasi data (Field, 2013). Selain itu, analisis statistik deskriptif melibatkan perhitungan kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi empat bagian yang sama besar. Kuartil bawah (Q1) dan kuartil atas (Q3) memberikan gambaran tentang sebaran data pada setengah bagian pertama dan setengah bagian terakhir, sementara rentang antar kuartil (IQR) memberikan informasi tentang sebaran nilai di tengah-tengah distribusi (Devore, 2015).

Kuartil dan IQR menjadi penting dalam analisis distribusi normal karena memberikan informasi tambahan tentang sebaran data dan membantu mengidentifikasi keberadaan *outlier*. Dalam distribusi normal, nilai-nilai yang berada di luar rentang IQR dapat dianggap sebagai indikasi adanya *outlier* yang mungkin memengaruhi interpretasi distribusi (Montgomery *et al.*, 2017). Analisis statistik deskriptif juga dapat melibatkan visualisasi distribusi data, seperti histogram atau grafik distribusi normal. Histogram memberikan gambaran visual yang jelas tentang sebaran nilai dalam bentuk grafis.

sementara grafik distribusi normal memberikan perbandingan antara distribusi data dan distribusi normal teoritis. Dengan memadukan analisis statistik deskriptif dengan visualisasi distribusi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang karakteristik distribusi (Hair *et al.*, 2018).

Pada konteks Analisis Distribusi Normal, analisis statistik deskriptif menjadi langkah awal yang penting sebelum melakukan uji normalitas formal. Informasi yang diberikan oleh *mean*, median, modus, deviasi standar, dan kuartil membentuk dasar untuk melihat karakteristik dasar distribusi dan memberikan gambaran awal tentang kesesuaian data dengan distribusi normal. Hasil analisis statistik deskriptif yang konsisten dengan distribusi normal menjadi dasar yang kuat untuk memahami sifat distribusi dan merencanakan langkah-langkah analisis statistik yang sesuai.

4. Konfirmasi Asumsi untuk Analisis Lanjutan

Langkah utama dalam Analisis Distribusi Normal yang berfokus pada konfirmasi asumsi untuk analisis lanjutan menjadi krusial untuk memastikan kevalidan hasil analisis statistik yang lebih kompleks. Sebelum melibatkan diri dalam analisis inferensial atau metode statistik yang lebih maju, penting untuk mengonfirmasi bahwa data memenuhi asumsi dasar distribusi normal. Konfirmasi ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk uji normalitas, visualisasi data, dan pertimbangan lainnya untuk mengevaluasi sejauh mana data

sesuai dengan distribusi normal. Salah satu aspek penting dalam konfirmasi asumsi adalah memahami distribusi dari data. Dengan menggunakan analisis distribusi normal dan uji normalitas, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang sebaran nilai dan pola distribusi data. Histogram, normal probability plot, atau Q-Q plot dapat memberikan gambaran visual tentang sejauh mana data sesuai dengan bentuk distribusi normal yang diharapkan (Agresti & Finlay, 2018).

Uji normalitas juga menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi normalitas data. Uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau Anderson-Darling adalah alat penting yang digunakan untuk menilai signifikansi kesesuaian data dengan distribusi normal. Hasil positif dari uji normalitas memberikan keyakinan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal, yang merupakan prasyarat untuk banyak metode statistik inferensial (Field, 2013). Setelah melalui uji normalitas, langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi asumsi distribusi normal melalui visualisasi data. Grafik distribusi normal atau QQ plot dapat membantu peneliti membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Jika titik-titik pada grafik mendekati garis lurus, ini menunjukkan kesesuaian yang baik dengan distribusi normal. Hasil dari kedua pendekatan ini dapat memberikan keyakinan tambahan dalam memastikan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal (Montgomery *et al.*, 2017).

Pertimbangan penting lainnya dalam konfirmasi asumsi adalah melibatkan diri dalam analisis statistik deskriptif lebih lanjut.

Melibatkan *mean*, median, modus, dan deviasi standar dalam analisis membantu peneliti tidak hanya memahami distribusi data secara umum tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik pusat dan sebaran data. Jika statistik deskriptif tersebut konsisten dengan distribusi normal, hal ini memberikan dukungan tambahan terhadap asumsi distribusi normal (Hair *et al.*, 2018). Selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan keberadaan *outlier* atau pencilan dalam data. Pencilan dapat memengaruhi analisis statistik dan dapat menjadi pertanda bahwa distribusi data tidak memenuhi asumsi normalitas. Identifikasi *outlier* dapat melibatkan pemeriksaan visual, penggunaan kuartil, atau analisis Z-score untuk menentukan apakah ada nilai yang berada jauh dari sebagian besar data. Langkah ini membantu peneliti dalam menilai kevalidan hasil analisis distribusi normal dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan (Devore, 2015).

Konfirmasi asumsi untuk analisis lanjutan juga mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya, dalam analisis regresi, asumsi homoskedastisitas dan normalitas residual perlu dipertimbangkan. Melibatkan diri dalam uji heteroskedastisitas dan uji normalitas residual membantu memastikan bahwa asumsi-asumsi ini terpenuhi, yang diperlukan untuk interpretasi yang benar dari hasil regresi (Montgomery *et al.*, 2017). Pentingnya konfirmasi asumsi untuk analisis lanjutan terutama terlihat dalam aplikasi metode inferensial. Jika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, penggunaan metode parametrik dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan

kesimpulan yang tidak akurat. Oleh karena itu, konfirmasi asumsi menjadi langkah kritis untuk memitigasi risiko distorsi hasil analisis statistik (Agresti & Finlay, 2018).

Pada beberapa kasus, jika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, peneliti dapat mempertimbangkan transformasi data. Transformasi seperti logaritma atau transformasi Box-Cox dapat membantu mendekati distribusi normal dan memastikan kevalidan hasil analisis. Namun, perlu dicatat bahwa transformasi ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan implikasi interpretasi hasil (Field, 2013). Langkah terakhir dalam konfirmasi asumsi untuk analisis lanjutan adalah melibatkan diri dalam uji lanjutan sesuai dengan jenis analisis yang dilakukan. Misalnya, dalam analisis regresi, uji Breusch-Pagan atau White digunakan untuk menguji heteroskedastisitas, sementara uji normalitas residual seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menilai normalitas residual. Uji ini membantu memvalidasi asumsi dan memberikan keyakinan tambahan dalam interpretasi hasil analisis (Hair *et al.*, 2018).

Dengan melibatkan diri dalam langkah-langkah konfirmasi asumsi untuk analisis lanjutan, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan dalam validitas hasil analisis statistik. Konfirmasi asumsi merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa analisis statistik dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat diandalkan. Kesalahan dalam mengabaikan atau tidak memvalidasi asumsi-asumsi

ini dapat mengarah pada interpretasi yang keliru dan pengambilan keputusan yang tidak akurat dalam konteks penelitian dan aplikasi praktis.

5. Transformasi Data

Transformasi data merupakan langkah utama dalam Analisis Distribusi Normal yang melibatkan penyesuaian nilai-nilai dalam *dataset* untuk mendekati atau mencapai distribusi normal. Tujuan utama dari transformasi data adalah memenuhi asumsi distribusi normal, yang penting dalam aplikasi metode statistik parametrik. Langkah ini menjadi kritis ketika data awalnya tidak memenuhi syarat distribusi normal, sehingga transformasi diperlukan untuk meningkatkan kecocokan data dengan asumsi tersebut. Salah satu transformasi data yang umum digunakan adalah transformasi logaritma. Transformasi ini efektif dalam mengatasi data yang memiliki *skewness* positif atau sebaran data yang tidak merata. Logaritma dapat membantu meredakan variabilitas data dan mendekati distribusi normal, terutama pada data yang cenderung memiliki sebaran nilai yang tinggi di bagian ekstrem (Field, 2013).

Pentingnya transformasi logaritma terlihat dalam kasus data dengan rasio atau distribusi yang miring. Misalnya, dalam data keuangan seperti pendapatan atau harga saham, seringkali data memiliki *skewness* yang signifikan. Transformasi logaritma membantu mengurangi perbedaan dalam sebaran nilai dan membawa keuntungan

dalam meratakan data, membuatnya lebih sesuai dengan distribusi normal yang diharapkan dalam metode statistik parametrik (Agresti & Finlay, 2018). Selain transformasi logaritma, transformasi Box-Cox juga sering digunakan. Transformasi ini lebih fleksibel karena dapat menangani data yang dapat memiliki nilai nol atau negatif. Transformasi Box-Cox membentuk keluarga transformasi yang mencakup transformasi logaritma sebagai kasus khusus. Dengan mengatur parameter lambda, transformasi Box-Cox dapat disesuaikan dengan karakteristik data yang spesifik (Montgomery *et al.*, 2017).

Keuntungan transformasi Box-Cox terletak pada kemampuannya untuk menangani berbagai jenis distribusi data. Ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau memiliki sebaran yang tidak merata, transformasi Box-Cox dapat membantu menormalkan data dan meningkatkan keakuratan analisis statistik parametrik (Hair *et al.*, 2018). Transformasi kuadrat atau akar kuadrat juga dapat digunakan tergantung pada karakteristik data. Transformasi kuadrat (x^2) berguna ketika data memiliki pola distribusi yang membentuk "U" terbalik atau memiliki *skewness* yang signifikan. Dengan mengkuadratkan nilai, transformasi ini membantu meratakan sebaran data dan mendekati distribusi normal. Sementara itu, transformasi akar kuadrat (\sqrt{x}) sering digunakan untuk mengatasi distribusi yang memiliki *skewness* negatif atau sebaran data yang sangat tinggi pada bagian ekstrem rendah (Devore, 2015).

Keputusan untuk menggunakan transformasi data tertentu harus didasarkan pada karakteristik unik dari *dataset* yang dihadapi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa transformasi data dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis, sehingga kebijakan dalam pemilihan transformasi harus dilakukan dengan hati-hati (Field, 2013). Pentingnya transformasi data juga terlihat dalam meningkatkan efisiensi analisis statistik. Transformasi data dapat membantu memperbaiki asimetri, meminimalkan *outlier*, dan meningkatkan keakuratan dan interpretasi hasil analisis. Dalam beberapa kasus, analisis regresi atau uji-t yang dilakukan pada data yang telah di-transformasi dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya daripada pada data asli yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal (Montgomery *et al.*, 2017).

Transformasi data bukanlah solusi universal. Beberapa *dataset* mungkin tidak memberikan perbaikan yang signifikan melalui transformasi, atau transformasi tertentu mungkin tidak sesuai untuk data tersebut. Oleh karena itu, kebijakan dalam memilih transformasi data harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang karakteristik data yang bersangkutan (Agresti & Finlay, 2018). Selain transformasi parametrik, metode non-parametrik juga dapat diakui dalam mengatasi distribusi yang tidak normal. Meskipun metode ini tidak bergantung pada asumsi distribusi normal, transformasi data masih dapat memberikan manfaat. Misalnya, dalam uji-wilcoxon yang digunakan pada sampel berpasangan, transformasi data dapat membantu

memitigasi dampak *outlier* dan meningkatkan keakuratan hasil uji (Field, 2013).

Pada konteks Analisis Distribusi Normal, transformasi data menjadi langkah yang strategis untuk memastikan kevalidan hasil analisis. Melalui transformasi yang tepat, data yang semula tidak memenuhi asumsi distribusi normal dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sesuai, memungkinkan aplikasi metode statistik parametrik. Pemilihan transformasi data yang tepat bergantung pada karakteristik unik dari *dataset*, dan kebijakan dalam hal ini harus mempertimbangkan dampak terhadap interpretasi hasil analisis dan kevalidan temuan penelitian. Analisis Distribusi Normal menjadi sangat relevan dalam pengambilan keputusan dan interpretasi hasil analisis statistik. Sebagian besar metode inferensial, seperti uji-t dan uji ANOVA, mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang distribusi normal adalah langkah awal yang penting untuk memastikan kevalidan dan ketepatan hasil analisis.

C. Analisis Regresi dan Korelasi

Analisis Regresi dan Korelasi adalah dua teknik statistik yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Analisis regresi dan korelasi digunakan untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel, baik untuk memprediksi variabel tergantung atau hanya

untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel tersebut berkorelasi. Dalam konteks Analisis Univariat, Analisis Regresi dan Korelasi membantu peneliti untuk lebih mendalam memahami pola hubungan antar variabel dan memberikan landasan yang kuat untuk membuat inferensi dan prediksi. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut dalam konsep ini.

1. Korelasi Mengukur Hubungan Statistik

Korelasi adalah konsep statistik yang memberikan ukuran tentang sejauh mana dua variabel berkorelasi atau bergerak bersama-sama. Dalam analisis statistik, korelasi membantu kita memahami hubungan antara dua variabel dan memberikan wawasan tentang seberapa kuat atau lemah hubungan tersebut. Koefisien korelasi Pearson adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel. Koefisien korelasi Pearson (r) mengukur sejauh mana dua variabel berkorelasi secara linear. Nilai r berkisar antara -1 hingga 1 , dengan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linear. Nilai-nilai antara 0 dan -1 atau 0 dan 1 menunjukkan tingkat korelasi yang lebih rendah atau moderat, tergantung pada seberapa dekat nilai r dengan -1 atau 1 . Dengan demikian, koefisien korelasi memberikan indikasi tentang sejauh mana perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya (Field, 2013).

Melalui koefisien korelasi, kita dapat mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua variabel, X dan Y, dengan koefisien korelasi positif ($r > 0$), artinya ketika nilai X naik, nilai Y juga cenderung naik. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif ($r < 0$), ketika nilai X naik, nilai Y cenderung turun. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan kausalitas, sehingga meskipun dua variabel berkorelasi, itu tidak berarti salah satu variabel menyebabkan yang lain (Agresti & Finlay, 2018). Koefisien korelasi juga memberikan indikasi tentang seberapa baik hubungan antara dua variabel dapat dijelaskan oleh suatu garis lurus. Jika nilai r mendekati -1 atau 1, garis lurus tersebut cenderung menjadi semakin mendekati hubungan sempurna antara variabel. Di sisi lain, jika nilai r mendekati 0, garis lurus yang mencoba menggambarkan hubungan antara variabel mungkin tidak sesuai secara baik, dan korelasi cenderung lemah atau tidak ada (Montgomery *et al.*, 2017).

Pentingnya korelasi terletak pada kemampuannya untuk memberikan petunjuk tentang hubungan antar variabel dan memberikan dasar untuk pertimbangan lebih lanjut, terutama dalam membuat prediksi. Misalnya, dalam konteks bisnis, korelasi antara biaya promosi dan penjualan dapat memberikan informasi berharga kepada perusahaan tentang sejauh mana biaya promosi berdampak pada penjualan produk. Dalam konteks medis, korelasi antara faktor risiko tertentu dan hasil kesehatan dapat membantu penyedia layanan kesehatan dalam pengambilan keputusan terkait intervensi dan

pengecehan (Hair *et al.*, 2018). Namun, perlu dicatat bahwa korelasi tidak selalu mencakup seluruh kisah, dan beberapa hubungan dapat terlewatkan. Korelasi hanya mengukur hubungan linear dan tidak dapat menangkap hubungan yang kompleks atau tidak linier. Oleh karena itu, ketika merancang penelitian atau melakukan analisis, penting untuk mempertimbangkan jenis korelasi yang ingin diukur dan apakah model linear sesuai dengan data yang dihadapi (Devore, 2015).

Selain koefisien korelasi Pearson, terdapat juga metode korelasi lainnya seperti korelasi Spearman dan korelasi Kendall, yang lebih cocok untuk data ordinal atau non-parametrik. Korelasi Spearman, misalnya, tidak memerlukan asumsi tentang distribusi normal dan dapat digunakan ketika hubungan antara variabel tidak bersifat linear. Ini adalah alat yang berguna dalam skenario di mana data tidak memenuhi syarat asumsi dari koefisien korelasi Pearson (Field, 2013). Dalam konteks analisis regresi, korelasi memiliki peran yang kritis. Koefisien korelasi antara variabel independen dan tergantung dapat memberikan gambaran awal tentang seberapa baik variabel tersebut berkorelasi dan sejauh mana analisis regresi mungkin efektif. Korelasi antara variabel independen dalam model regresi berganda juga memberikan informasi tentang sejauh mana variabel independen saling berkorelasi, yang dapat mempengaruhi keakuratan estimasi koefisien regresi (Hair *et al.*, 2018).

2. Analisis Regresi Menyediakan Model Matematis

Analisis Regresi adalah alat statistik yang sangat kuat yang tidak hanya membantu mengukur hubungan antara variabel, tetapi juga menyediakan model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel independen. Dalam konteks ini, regresi dapat dibayangkan sebagai pendekatan matematis untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Regresi linear sederhana adalah bentuk paling dasar dari analisis regresi, di mana hubungan antara dua variabel dijelaskan oleh suatu garis regresi.

Model regresi linear sederhana diwakili oleh persamaan matematis $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$. Dimana Y adalah variabel tergantung, X adalah variabel independen, β_0 adalah *intercept*, β_1 adalah koefisien regresi, dan ϵ adalah kesalahan acak. Persamaan ini mencerminkan hubungan linier antara variabel tergantung dan independen, dengan β_0 sebagai titik potong pada sumbu Y dan β_1 sebagai kemiringan garis regresi yang menunjukkan seberapa besar variabel tergantung berubah untuk setiap perubahan satu unit pada variabel independen (Montgomery *et al.*, 2017).

Regresi linear sederhana memberikan perspektif yang jelas tentang sejauh mana variabel independen dapat memprediksi variabel tergantung. Koefisien regresi (β_1) mengukur tingkat perubahan rata-rata dalam variabel tergantung ketika variabel independen berubah satu unit. Misalnya, jika kita memodelkan hubungan antara jumlah jam

belajar (variabel independen) dan nilai ujian (variabel tergantung), koefisien regresi (β_1) akan memberi tahu kita seberapa besar rata-rata nilai ujian yang diharapkan meningkat untuk setiap tambahan jam belajar. Dengan demikian, model regresi linear sederhana menyediakan dasar matematis untuk membuat prediksi dan inferensi tentang hubungan antara variabel (Field, 2013).

Selain regresi linear sederhana, ada juga analisis regresi linear berganda yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear berganda diwakili oleh persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$, Dimana X_1, X_2, \dots, X_n adalah variabel independen tambahan. Model ini memungkinkan kita memahami kontribusi relatif setiap variabel independen terhadap variabel tergantung dan sejauh mana variabel-variabel ini saling mempengaruhi. Dalam regresi linear berganda, analisis matematis menjadi lebih kompleks, tetapi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tergantung (Hair *et al.*, 2018).

Pentingnya model regresi linear terlihat dalam kemampuannya untuk memberikan ramalan dan pemahaman tentang sejauh mana variabel independen dapat digunakan untuk menjelaskan variasi dalam variabel tergantung. Penggunaan model regresi ini dapat memperkaya pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Misalnya, dalam bisnis, model regresi dapat membantu perusahaan memahami bagaimana variabel seperti biaya promosi, harga produk, dan persediaan berkontribusi terhadap penjualan. Dalam riset medis, regresi

dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan terkait dengan hasil kesehatan (Agresti & Finlay, 2018). Namun, perlu diingat bahwa model regresi linear bergantung pada asumsi-asumsi tertentu, termasuk asumsi tentang distribusi kesalahan dan hubungan linier antara variabel. Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi harus dilakukan dengan hati-hati, dan jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, metode lain atau transformasi data mungkin perlu dipertimbangkan (Devore, 2015).

3. Model Regresi Linear Sederhana

Model Regresi Linear Sederhana adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel dengan merumuskannya dalam bentuk persamaan garis regresi. Dalam konteks ini, kita mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel tergantung (Y) dan variabel independen (X) dapat dijelaskan secara linear, yaitu dapat dinyatakan dalam persamaan matematis $\beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$. Dalam persamaan ini, β_0 adalah *intercept*, β_1 adalah koefisien regresi yang mengukur kemiringan garis regresi, dan ϵ adalah kesalahan acak yang menggambarkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model.

Intercept (β_0) adalah nilai dari Y ketika X sama dengan 0. Ini mewakili titik potong garis regresi dengan sumbu Y . Koefisien regresi (β_1) menunjukkan seberapa besar perubahan rata-rata dalam Y yang diharapkan ketika X bertambah satu unit. Dengan kata lain, β_1

mengukur tingkat kemiringan garis regresi. Selama analisis regresi, penentuan nilai β_0 dan β_1 melibatkan proses yang disebut "*least squares*," yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan acak (ϵ) (Montgomery *et al.*, 2017).

Pentingnya model regresi linear sederhana terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang sederhana dan jelas tentang hubungan antara dua variabel. Jika kita mengambil contoh penggunaan model ini dalam konteks bisnis, kita dapat memodelkan hubungan antara jumlah iklan (X) dan penjualan produk (Y). Garis regresi kemudian akan memberikan perkiraan seberapa banyak penjualan yang diharapkan meningkat ketika jumlah iklan ditingkatkan. Oleh karena itu, model regresi linear sederhana memberikan alat yang efektif untuk memahami dan memprediksi hubungan ini (Hair *et al.*, 2018).

Ketika kita memiliki model regresi linear sederhana, kita juga dapat melakukan evaluasi terhadap keakuratan dan signifikansinya. Uji hipotesis statistik dapat dilakukan untuk menentukan apakah koefisien regresi (β_1) secara signifikan berbeda dari 0, yang akan menunjukkan apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel tergantung. Selain itu, uji asumsi, seperti uji normalitas dan homoskedastisitas, dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan hasil regresi (Agresti & Finlay, 2018).

Model regresi linear sederhana memiliki asumsi tertentu. Salah satu asumsi dasar adalah bahwa hubungan antara variabel tergantung

dan independen bersifat linear. Jika hubungan sebenarnya bersifat tidak linier, model ini mungkin tidak sesuai dengan data. Selain itu, asumsi tentang homoskedastisitas (varians kesalahan konstan) dan independensi kesalahan perlu diperiksa untuk memastikan hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan benar (Field, 2013).

Model regresi linear sederhana juga dapat digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Dengan menggunakan nilai koefisien regresi yang diperoleh dari analisis regresi, kita dapat memasukkan nilai-nilai variabel independen ke dalam persamaan regresi untuk memperkirakan nilai variabel tergantung. Ini memberikan kegunaan praktis dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pemasaran, dan sains sosial (Montgomery *et al.*, 2017).

Pentingnya model regresi linear sederhana juga terlihat dalam analisis interpretatifnya. Nilai koefisien regresi (β) memberikan indikasi tentang arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Jika β positif, itu menunjukkan hubungan positif, sedangkan jika negatif, menunjukkan hubungan negatif. Selain itu, nilai-nilai *p-value* dari uji hipotesis dapat memberikan informasi tentang signifikansi statistik dari hubungan tersebut. Semua ini memberikan dasar yang kokoh untuk memberikan interpretasi yang bermakna terhadap data (Hair *et al.*, 2018).

4. Pentingnya Prediksi dalam Regresi

Pentingnya prediksi dalam analisis regresi menonjol dalam kemampuannya untuk memberikan perkiraan dan estimasi terhadap nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel independen. Dalam konteks regresi, prediksi menjadi kritis karena membantu dalam memahami sejauh mana variabel independen dapat digunakan untuk mengantisipasi atau menjelaskan variasi dalam variabel tergantung. Model regresi, baik itu sederhana atau berganda, memberikan dasar matematis untuk melakukan prediksi ini. Prediksi menjadi penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, ekonomi, dan penelitian ilmiah. Dalam dunia bisnis, perusahaan sering menggunakan analisis regresi untuk memprediksi penjualan berdasarkan variabel seperti biaya promosi, harga produk, atau faktor lain yang mempengaruhi kinerja penjualan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi pemasaran dan manajemen persediaan dengan lebih efisien, meningkatkan pengambilan keputusan yang terinformasional (Hair *et al.*, 2018).

Pada analisis ekonomi, regresi sering digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan atau perubahan dalam variabel ekonomi tertentu. Misalnya, seorang ekonom dapat menggunakan model regresi untuk memprediksi dampak kenaikan suku bunga terhadap investasi perusahaan atau tingkat pengangguran dalam suatu negara. Ini memberikan wawasan berharga untuk pembuat kebijakan dalam merencanakan langkah-langkah ekonomi yang efektif (Agresti

& Finlay, 2018). Pentingnya prediksi dalam analisis regresi juga terlihat dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian medis, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi hasil kesehatan berdasarkan faktor-faktor risiko tertentu. Sebagai contoh, seorang peneliti kesehatan dapat menggunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara konsumsi gula dan risiko diabetes. Prediksi hasil kesehatan ini dapat membantu dalam pencegahan dan intervensi yang lebih efektif (Field, 2013).

Pentingnya prediksi juga berkaitan dengan daya informatifnya dalam memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel independen dapat digunakan untuk menggambarkan variasi dalam variabel tergantung. Koefisien regresi (β_1) dalam model memberikan informasi tentang seberapa besar perubahan rata-rata dalam variabel tergantung untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel independen. Dengan demikian, prediksi menjadi alat yang kuat dalam merencanakan dan mengukur efek dari perubahan variabel independen terhadap variabel tergantung (Montgomery *et al.*, 2017). Namun, penting untuk diingat bahwa prediksi dalam konteks regresi sering tergantung pada asumsi-asumsi tertentu. Model regresi memprediksi nilai variabel tergantung dengan mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan tergantung bersifat linier dan bahwa kesalahan acak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, interpretasi hasil prediksi perlu dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan keterbatasan dari model yang digunakan (Devore, 2015).

5. Korelasi Tidak Menyiratkan Kausalitas

Penting untuk dipahami bahwa korelasi tidak menyiratkan kausalitas, sebuah konsep penting dalam analisis regresi dan korelasi. Meskipun dua variabel mungkin berkorelasi secara positif atau negatif, tidak dapat dianggap bahwa perubahan dalam satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya. Korelasi hanya mengukur tingkat hubungan atau asosiasi antara dua variabel tanpa memberikan informasi tentang hubungan sebab-akibat. Ketika kita menemukan korelasi positif antara dua variabel, ini hanya berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, kecenderungan lainnya adalah meningkat juga. Sebaliknya, korelasi negatif menunjukkan bahwa ketika satu variabel meningkat, yang lainnya cenderung menurun. Namun, hal ini tidak memberikan indikasi tentang apa yang sebenarnya menyebabkan perubahan tersebut. Misalnya, kita dapat menemukan korelasi positif antara jumlah konsumsi es krim dan jumlah kasus tenggelam di kolam renang, tetapi tentu saja ini bukan berarti es krim menyebabkan peningkatan kasus tenggelam. Sebaliknya, ada faktor luar yang tidak terdeteksi yang menyebabkan keduanya meningkat bersamaan (Agresti & Finlay, 2018).

Korelasi juga tidak menjamin adanya hubungan linier antara dua variabel atau memberikan informasi tentang bentuk hubungan apapun. Dalam konteks regresi linear sederhana, kita mengasumsikan hubungan yang bersifat linier, tetapi korelasi itu sendiri tidak memberikan petunjuk tentang bentuk hubungan tersebut. Oleh karena

itu, meskipun dua variabel berkorelasi, hubungan sebenarnya mungkin bersifat kurva atau tidak linear. Korelasi hanya memberikan gambaran umum tentang arah dan kekuatan hubungan, tetapi tidak memberikan informasi tentang pola hubungan tersebut (Montgomery *et al.*, 2017). Ketika mengevaluasi hasil korelasi, perlu diingat pepatah statistik yang menyatakan "Korelasi tidak menyiratkan kausalitas." Ini berarti bahwa hanya karena dua variabel berkorelasi, tidak berarti satu variabel menyebabkan yang lainnya. Ini dapat dijelaskan dengan adanya variabel laten atau faktor luar yang mempengaruhi keduanya, menghasilkan hubungan yang muncul dalam analisis korelasi. Oleh karena itu, penting untuk tidak membuat asumsi sebab-akibat tanpa bukti tambahan yang mendukungnya (Hair *et al.*, 2018).

Korelasi yang ditemukan dalam analisis statistik sering kali menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, tetapi tidak memberikan informasi tentang alasan di balik keterkaitan tersebut. Misalnya, dalam konteks ekonomi, kita mungkin menemukan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Namun, ini tidak berarti bahwa pendidikan secara langsung menyebabkan peningkatan pendapatan; faktor-faktor lain seperti bakat individu, peluang pekerjaan, atau keturunan juga dapat berperan penting dalam menjelaskan hubungan tersebut (Field, 2013). Adanya korelasi tanpa kausalitas menjadi sangat relevan dalam pemahaman hasil penelitian dan pengambilan keputusan. Ketika kita mengevaluasi hubungan antara dua variabel, perlu diperhatikan bahwa korelasi hanya menyediakan

gambaran tentang hubungan statistik antara keduanya, bukan bukti langsung tentang pengaruh sebab-akibat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut, menggunakan desain eksperimen yang tepat, atau mempertimbangkan variabel-variabel tambahan untuk mencoba memahami faktor-faktor penyebab di balik hubungan tersebut (Devore, 2015).

6. Penerapan di Berbagai Bidang

Analisis regresi dan korelasi memiliki penerapan yang luas di berbagai bidang, membantu pemangku kepentingan untuk memahami dan mengambil keputusan berdasarkan hubungan antarvariabel. Salah satu aplikasi utama adalah di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ini, analisis regresi sering digunakan untuk memprediksi perilaku pasar keuangan atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara suku bunga dan investasi perusahaan, membantu para ekonom dan investor dalam merencanakan strategi dan mengambil keputusan investasi (Montgomery *et al.*, 2017). Di dunia bisnis, analisis regresi juga sering digunakan dalam pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan model regresi untuk memprediksi dampak kampanye pemasaran atau variabel lainnya terhadap penjualan produk. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, fokus pada strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan hasil

penjualan. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (Hair *et al.*, 2018).

Pada ilmu kesehatan, analisis regresi dan korelasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kesehatan. Sebagai contoh, penelitian medis sering menggunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara faktor risiko seperti pola makan dan tingkat aktivitas fisik dengan kondisi kesehatan seperti penyakit jantung atau diabetes. Hasil analisis ini dapat membantu pengambil kebijakan kesehatan dalam merancang intervensi dan kampanye kesehatan masyarakat yang lebih efektif (Field, 2013). Dalam bidang pendidikan, analisis regresi dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prestasi akademis siswa. Model regresi dapat mencoba menjelaskan hubungan antara variabel seperti waktu belajar, kehadiran, dan dukungan orang tua dengan hasil ujian siswa. Informasi ini dapat membantu pendidik dan administrator sekolah dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dan mendukung keberhasilan siswa (Agresti & Finlay, 2018).

Analisis regresi juga banyak diterapkan dalam ilmu sosial. Dalam penelitian psikologi, misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan atau tingkat stres individu. Demikian pula, di bidang sosiologi, analisis regresi dapat membantu memahami hubungan antara variabel sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan

dengan perilaku sosial atau partisipasi dalam komunitas (Montgomery *et al.*, 2017). Dalam riset lingkungan, analisis regresi dapat digunakan untuk memahami pengaruh variabel lingkungan terhadap kondisi ekosistem atau tingkat polusi. Ini memungkinkan ilmuwan dan ahli lingkungan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berdampak pada keseimbangan ekosistem dan merumuskan rekomendasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif (Hair *et al.*, 2018).

Sementara analisis regresi seringkali fokus pada hubungan sebab-akibat, korelasi sering digunakan dalam bidang statistik yang lebih luas, seperti dalam ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan analisis data besar. Korelasi dapat membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin tidak terdeteksi secara manual, dan ini digunakan dalam pembuatan model prediktif yang kompleks dan dalam mengoptimalkan algoritma komputer untuk mencapai hasil yang lebih baik (Field, 2013). Penting untuk diingat bahwa penerapan analisis regresi dan korelasi memerlukan pemahaman mendalam tentang data yang digunakan, pemilihan variabel yang relevan, dan penyesuaian model yang tepat. Selain itu, asumsi-asumsi dari kedua metode ini perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara akurat. Dengan penerapan yang cermat, analisis regresi dan korelasi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam membantu pengambilan keputusan dan pemahaman fenomena kompleks di berbagai bidang.

7. Pentingnya Interpretasi Korelasi

Interpretasi korelasi memiliki peran krusial dalam menganalisis hubungan antara dua variabel. Korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut, namun interpretasi yang tepat diperlukan untuk menyampaikan makna sebenarnya dari nilai korelasi. Dalam analisis korelasi, penting untuk memahami bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab-akibat dan hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana dua variabel berhubungan secara bersamaan. Sebuah korelasi positif menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dua variabel, yang berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, kecenderungan variabel lainnya juga meningkat. Sebaliknya, korelasi negatif menandakan hubungan negatif, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Namun, besarnya nilai korelasi juga menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut. Nilai korelasi yang mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah (Agresti & Finlay, 2018).

Pentingnya interpretasi korelasi terletak pada memberikan konteks dan pemahaman yang mendalam terhadap data. Sebagai contoh, dalam penelitian kesehatan, korelasi antara konsumsi makanan bergizi dan indeks massa tubuh (BMI) mungkin positif, yang berarti bahwa semakin tinggi konsumsi makanan bergizi, semakin tinggi BMI. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi ini tidak menyatakan

bahwa makanan bergizi secara langsung menyebabkan peningkatan BMI; faktor-faktor lain seperti tingkat aktivitas fisik juga dapat memengaruhi hasil tersebut (Field, 2013). Pentingnya interpretasi korelasi juga terlihat dalam memahami sejauh mana hasil dapat diandalkan dan relevan. Kesalahan umum dalam interpretasi korelasi adalah menyimpulkan kausalitas tanpa bukti tambahan. Interpretasi yang tepat menghindari kesalahan ini dan memberikan pemahaman bahwa korelasi hanya mengukur hubungan statistik antara variabel, bukan bukti langsung tentang sebab-akibat. Dalam konteks ini, interpretasi yang berhati-hati dapat membantu mencegah kesalahan penafsiran yang dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat (Montgomery *et al.*, 2017).

Interpretasi korelasi juga berperan penting dalam mengevaluasi kebermaknaan statistik dari hasil. Uji signifikansi seperti uji hipotesis dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai korelasi tersebut secara signifikan berbeda dari 0. Jika nilai *p-value* kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita dapat menyimpulkan bahwa korelasi tersebut signifikan secara statistik. Namun, interpretasi yang tepat diperlukan untuk memahami apakah signifikansi statistik tersebut juga memiliki relevansi praktis dan apakah hasil tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi atau kebijakan yang bermakna (Agresti & Finlay, 2018). Dalam konteks pengambilan keputusan, interpretasi korelasi membantu menilai apakah hubungan antara dua variabel dapat memberikan wawasan yang berharga atau dapat digunakan untuk

prediksi. Sebagai contoh, di bidang pemasaran, jika ada korelasi positif yang signifikan antara jumlah iklan dan penjualan produk, interpretasi yang tepat akan membantu perusahaan memahami sejauh mana iklan dapat memengaruhi penjualan dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif (Montgomery *et al.*, 2017).

8. Aspek Praktis dalam Pengambilan Keputusan

Aspek praktis dalam analisis regresi dan korelasi memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Dalam konteks ini, analisis regresi menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk memprediksi dan memahami hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang terlibat. Praktisnya, hasil regresi dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat membimbing keputusan strategis dalam bisnis dan organisasi (Montgomery *et al.*, 2017). Sebagai contoh, di dunia bisnis, analisis regresi dapat membantu perusahaan memahami bagaimana variabel seperti biaya pemasaran, harga produk, atau kualitas layanan berkontribusi terhadap penjualan. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijaksana, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan (Hair *et al.*, 2018).


Pada pengambilan keputusan di sektor kesehatan, analisis regresi dapat memberikan wawasan yang sangat diperlukan. Misalnya, seorang administrator rumah sakit dapat menggunakan analisis regresi

untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu rata-rata tinggal pasien. Dengan mengetahui variabel-variabel yang signifikan, rumah sakit dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan pasien (Field, 2013). Praktisnya, hasil analisis regresi juga dapat digunakan untuk membuat model prediktif. Model ini memungkinkan prediksi hasil berdasarkan variabel-variabel yang ada. Sebagai contoh, di bidang keuangan, analisis regresi dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif untuk memperkirakan kinerja investasi berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan keuangan tertentu. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan potensi keuntungan, membantu investor dan manajer keuangan membuat keputusan yang lebih informasional (Montgomery *et al.*, 2017).

Sementara analisis regresi fokus pada hubungan sebab-akibat, korelasi memiliki peran praktis dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel tanpa menyiratkan sebab-akibat. Dalam bidang pemasaran, misalnya, korelasi dapat membantu mengidentifikasi korelasi antara variabel seperti kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Meskipun tidak dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan secara langsung menyebabkan loyalitas, korelasi positif yang signifikan dapat memberikan petunjuk bahwa meningkatkan kepuasan pelanggan mungkin berdampak positif pada tingkat loyalitas (Hair *et al.*, 2018). Praktisnya, korelasi juga dapat membantu dalam identifikasi variabel yang saling berkaitan tanpa penjelasan sebab-

akibat yang jelas. Sebagai contoh, di bidang penelitian ilmiah, korelasi dapat membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antara variabel yang mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami koneksi yang lebih mendalam. Korelasi ini bisa menjadi landasan untuk perancangan eksperimen lebih lanjut atau identifikasi variabel yang potensial untuk diintervensi (Agresti & Finlay, 2018).

Pada praktiknya, hasil korelasi dapat membantu dalam menyaring variabel yang paling relevan dan signifikan, membimbing pengambilan keputusan dengan menyediakan pandangan terhadap keterkaitan antara variabel-variabel tertentu. Pemahaman korelasi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk fokus pada faktor-faktor yang paling berpengaruh dan merumuskan strategi yang lebih efektif (Montgomery *et al.*, 2017). Kedua analisis, baik regresi maupun korelasi, memiliki implikasi praktis dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Kemampuan untuk memprediksi, memahami, dan mengidentifikasi hubungan antarvariabel memberikan alat yang kuat bagi para profesional dan peneliti. Namun, penting untuk selalu diingat bahwa interpretasi yang hati-hati dan kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar memberikan wawasan yang relevan dan berguna dalam konteks pengambilan keputusan (Field, 2013).



BAB V

ANALISIS BIVARIAT

A. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda adalah metode statistik yang kuat untuk memahami hubungan kompleks antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Penerapan regresi berganda memungkinkan peneliti untuk menelusuri dampak variabel-variabel tersebut secara simultan, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diamati. Berikut ini merupakan elemen-elemen penting dalam konsep ini.

1. Pemilihan Model

Pemilihan model dalam Analisis Regresi Berganda adalah tahap kritis yang berperan utama dalam keberhasilan analisis. Tujuan utama dari pemilihan model adalah memilih kombinasi variabel independen yang paling tepat untuk menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Dalam konteks ini, beberapa faktor perlu diperhatikan untuk memastikan model yang dipilih sesuai dan memiliki kekuatan prediktif

yang optimal. Langkah pertama dalam pemilihan model adalah memahami tujuan analisis dan variabel yang relevan. Hair *et al.* (2019) menekankan pentingnya menentukan pertanyaan penelitian atau tujuan analisis dengan jelas sebelum memulai pemilihan model. Ini membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan analisis.

Setelah variabel-variabel potensial diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan eksplorasi data untuk memahami hubungan awal antara variabel dependen dan independen. Montgomery *et al.* (2017) merinci betapa pentingnya visualisasi data, seperti *scatter plot* atau matriks korelasi, untuk mendapatkan pemahaman awal tentang hubungan antar variabel. Analisis visual ini dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan dan melibatkan pemahaman intuitif sebelum memasuki tahap pemilihan model. Selanjutnya, terdapat beberapa metode pemilihan model yang dapat digunakan, dan pemilihan bergantung pada konteks analisis dan karakteristik data. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode seleksi variabel berbasis signifikansi. Kutner *et al.* (2013) menjelaskan bahwa variabel yang signifikan secara statistik dapat dipilih untuk dimasukkan dalam model, sementara variabel yang tidak signifikan dapat dihilangkan. Pemilihan ini didasarkan pada nilai *p-value* dalam uji signifikansi yang diaplikasikan pada setiap koefisien regresi.

Perlu diingat bahwa terlalu banyak variabel independen dalam model dapat menyebabkan *overfitting*, di mana model terlalu baik

sesuai dengan data pelatihan tetapi tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Oleh karena itu, metode lain yang dapat digunakan adalah kriteria informasi akaike (AIC) atau kriteria informasi bayesian (BIC) yang memperhitungkan kompleksitas model. Hair *et al.* (2019) menyoroti pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara keakuratan dan kompleksitas model. Selain itu, metode lain seperti validasi silang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Ini membantu memastikan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik dan dapat diterapkan pada situasi dunia nyata. Field (2013) menggarisbawahi pentingnya validasi silang sebagai langkah terakhir dalam pemilihan model untuk menghindari kesalahan evaluasi yang disebabkan oleh *overfitting*.

Menghadapi tantangan pemilihan model, peneliti juga perlu mempertimbangkan asumsi dasar Analisis Regresi Berganda, termasuk asumsi independensi residual, homoskedastisitas, dan normalitas distribusi residual. Memeriksa kembali asumsi-asumsi ini setelah pemilihan model dapat membantu memastikan kevalidan interpretasi hasil. Dalam rangka memahami pemilihan model dalam Analisis Regresi Berganda, penting untuk merangkum langkah-langkah tersebut secara sistematis. Mulai dari identifikasi variabel relevan, eksplorasi data, pemilihan metode pemodelan, hingga evaluasi dan validasi model, setiap langkah memiliki peran khusus dalam memastikan keberhasilan analisis regresi berganda.

2. Interpretasi Koefisien

Interpretasi koefisien dalam Analisis Regresi Berganda adalah langkah kritis untuk memahami kontribusi relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi mengukur sejauh mana perubahan pada variabel independen mempengaruhi perubahan pada variabel dependen, dan interpretasinya memerlukan pemahaman yang cermat terhadap konteks analisis. Penting untuk memahami bahwa koefisien regresi berganda menunjukkan perubahan rata-rata dalam variabel dependen ketika satu variabel independen berubah satu satuan, dengan mengontrol variabel independen lainnya. Misalnya, jika koefisien regresi (β_1) untuk variabel X_1 adalah 0.5, ini berarti bahwa, pada rata-rata, perubahan satu satuan dalam X_1 dihubungkan dengan perubahan 0.5 unit dalam variabel dependen, ketika variabel independen lainnya tetap.

Interpretasi koefisien menjadi lebih kompleks ketika ada lebih dari satu variabel independen. Kutner *et al.* (2013) menggarisbawahi pentingnya interpretasi koefisien berganda dengan memberikan contoh: "Ketika X_1 meningkat satu satuan, variabel Y diharapkan meningkat sebesar β_1 satuan, sedangkan mengontrol variabel X_2 dan X_3 ." Dalam situasi ini, penting untuk memahami apakah koefisien regresi bersifat positif atau negatif. Jika koefisien positif, artinya adanya hubungan positif antara variabel independen dan dependen; perubahan positif pada variabel independen diikuti oleh perubahan positif pada variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien negatif, adanya hubungan negatif:

perubahan positif pada variabel independen diikuti oleh perubahan negatif pada variabel dependen.

Interpretasi koefisien bergantung pada skala variabel independen dan dependen. Hair *et al.* (2019) mengingatkan bahwa perubahan satu satuan pada variabel independen mungkin memiliki dampak yang berbeda tergantung pada skala variabel tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan interpretasi, peneliti perlu mempertimbangkan konteks skala variabel. Penting juga untuk menyoroti istilah "mengontrol" variabel independen lainnya. Ini mencerminkan bahwa interpretasi koefisien untuk satu variabel independen spesifik hanya berlaku ketika variabel independen lainnya dijaga tetap. Dalam konteks ini, penelitian Hair *et al.* (2019) memberikan wawasan mendalam tentang cara menginterpretasikan koefisien dalam hubungan yang melibatkan lebih dari satu variabel independen.

Adalah penting untuk mencatat bahwa interpretasi koefisien juga terkait dengan signifikansi statistik. Jika koefisien tidak signifikan secara statistik, maka interpretasinya perlu diperlakukan dengan hati-hati. Montgomery *et al.* (2017) menekankan bahwa peneliti harus memeriksa nilai *p-value* yang terkait dengan koefisien untuk menentukan apakah perubahan tersebut signifikan atau hanya hasil dari kebetulan. Interpretasi koefisien dalam Analisis Regresi Berganda adalah langkah esensial untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penting untuk memperhatikan

arah (positif/negatif) koefisien, skala variabel, dan signifikansi statistik. Interpretasi yang cermat akan memastikan hasil analisis yang lebih akurat dan memberikan wawasan yang berharga dalam konteks studi.

3. Uji Signifikansi

Uji signifikansi dalam Analisis Regresi Berganda adalah langkah krusial untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi secara keseluruhan dan masing-masing variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini membantu peneliti untuk menentukan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut secara statistik signifikan atau hanya hasil dari kebetulan. Langkah awal dalam uji signifikansi adalah mengevaluasi signifikansi keseluruhan model. Salah satu statistik yang umum digunakan adalah uji F, yang menguji apakah setidaknya satu variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen. Hair *et al.* (2019) menjelaskan bahwa nilai signifikan pada uji F menunjukkan bahwa setidaknya satu variabel independen memiliki efek yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi dilakukan pada tingkat variabel individu. Setiap variabel independen memiliki koefisien regresi yang terkait dengan dampaknya terhadap variabel dependen. Uji t dapat digunakan untuk menilai apakah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen secara signifikan berbeda dari nol. Montgomery *et al.* (2017) menyoroti bahwa nilai p pada uji t yang rendah menunjukkan

bahwa variabel tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap model. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan signifikansi tidak selalu berarti peningkatan kepentingan praktis. Oleh karena itu, interpretasi hasil uji signifikansi perlu diimbangi dengan pertimbangan kepentingan praktis dari variabel tersebut. Hair *et al.* (2019) memberikan wawasan bahwa terkadang, meskipun variabel independen tidak signifikan secara statistik, tetapi memiliki kepentingan praktis yang besar.

Uji signifikansi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi signifikansi partisi variabel independen dalam menggambarkan variasi dalam variabel dependen. Uji F untuk setiap variabel independen membandingkan model yang mengandung variabel tersebut dengan model yang tidak mengandungnya. Nilai p yang rendah menunjukkan bahwa variabel tersebut memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variasi dalam variabel dependen, sesuai dengan konsep parsial (*partial*) atau kontribusi unik dari setiap variabel independen. Penting untuk diingat bahwa uji signifikansi memiliki batasan, terutama dalam hal asumsi normalitas dan homoskedastisitas residual. Hair *et al.* (2019) menyoroti pentingnya memeriksa asumsi-asumsi ini sebelum mengandalkan hasil uji signifikansi. Jika asumsi tidak terpenuhi, dapat meragukan hasil dan interpretasi uji.

Uji signifikansi yang baik juga mempertimbangkan risiko jenis I (*false positive*) dan jenis II (*false negative*). Field (2013) menggarisbawahi bahwa peneliti perlu memilih tingkat signifikansi yang sesuai untuk risiko jenis I dan jenis II yang dapat diterima dalam

konteks penelitian. Dalam rangka menginterpretasi hasil uji signifikansi, perlu diingat bahwa signifikansi statistik tidak selalu berarti kepentingan praktis. Oleh karena itu, hasil uji signifikansi perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dianalisis bersamaan dengan pertimbangan kepentingan praktis dan implikasi teoritis.

4. Validitas Asumsi

Validitas asumsi dalam Analisis Regresi Berganda merupakan tahap kritis untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki dasar statistik yang kuat dan dapat diandalkan. Asumsi-asumsi ini melibatkan kondisi tertentu yang harus terpenuhi agar hasil regresi memiliki interpretasi yang sah. Validitas asumsi ini penting untuk memastikan keakuratan hasil analisis dan interpretasi yang dapat diandalkan. Salah satu asumsi utama dalam Analisis Regresi Berganda adalah asumsi independensi residual. Ini berarti bahwa residual (kesalahan prediksi) dari satu observasi tidak boleh berkorelasi dengan residual dari observasi lainnya. Jika terdapat korelasi residual, dapat menunjukkan bahwa model tidak dapat menjelaskan variasi sepenuhnya, atau ada pola yang tidak teridentifikasi. Kutner *et al.* (2013) menekankan bahwa melanggar asumsi ini dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien dan tidak dapat diandalkan.

Asumsi homoskedastisitas merupakan asumsi lainnya yang perlu diperhatikan. Homoskedastisitas berarti bahwa variasi residual harus konstan sepanjang rentang nilai variabel independen. Jika

terdapat pola tertentu dalam sebaran residual, misalnya, pola trapesium atau kerucut, dapat mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas. Montgomery *et al.* (2017) menyoroti bahwa homoskedastisitas sangat penting untuk hasil uji hipotesis yang konsisten dan valid. Selanjutnya, normalitas distribusi residual adalah asumsi lain yang seringkali diperiksa dalam Analisis Regresi Berganda. Normalitas residual menunjukkan bahwa kesalahan prediksi memiliki distribusi normal. Howell (2012) menggarisbawahi pentingnya normalitas dalam konteks besar sampel, karena menurut Teorema Limit Sentral, distribusi rata-rata residual akan mendekati distribusi normal. Uji normalitas, seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk, dapat digunakan untuk menguji apakah residual memiliki distribusi normal.

Asumsi linearitas adalah prasyarat penting dalam Analisis Regresi Berganda. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen harus bersifat linier. Meskipun regresi berganda tidak memerlukan bahwa variabel independen dan dependen harus bersifat linier satu sama lain, tetapi hubungan linier harus ada setelah melibatkan semua variabel independen dalam model. Field (2013) menyoroti pentingnya memeriksa grafik residual terhadap nilai-nilai prediksi untuk mengevaluasi linearitas. Penting juga untuk mencocokkan model dengan asumsi tentang bentuk fungsional hubungan. Sebagai contoh, asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat additif. Hal ini bermakna bahwa efek

dari setiap variabel independen diakumulasikan secara linier. Jika model tersebut tidak sesuai dengan asumsi ini, dapat memengaruhi interpretasi hasil.

Menjaga validitas asumsi juga melibatkan menghindari multicollinearity, yaitu situasi di mana variabel independen saling berkorelasi tinggi. Multicollinearity dapat menyulitkan interpretasi efek individu dari masing-masing variabel independen, dan dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Hair *et al.* (2019) memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi multicollinearity, seperti dengan menghapus variabel yang berkorelasi tinggi atau menggabungkan variabel. Validitas asumsi dalam Analisis Regresi Berganda dapat diverifikasi dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk grafik residual, uji statistik, dan metode lainnya. Menerapkan metode tersebut adalah bagian integral dari langkah-langkah analisis regresi berganda dan dapat membantu memastikan keandalan dan validitas hasil analisis.

5. Penanganan Multikolinearitas

Penanganan multikolinearitas dalam Analisis Regresi Berganda menjadi krusial karena dapat mempengaruhi kestabilan dan interpretasi koefisien regresi. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berkorelasi tinggi satu sama lain. Situasi ini dapat mengakibatkan koefisien regresi yang tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, penanganan

multikolinearitas menjadi langkah penting dalam menjaga keandalan hasil analisis regresi. Langkah pertama dalam menangani multikolinearitas adalah mendeteksi adanya masalah tersebut. Kutner *et al.* (2013) merekomendasikan penggunaan statistik toleransi dan varians inflasi faktor (VIF) untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen berkorelasi. Nilai toleransi yang rendah dan VIF yang tinggi dapat menjadi indikasi adanya multikolinearitas.

Salah satu pendekatan untuk menangani multikolinearitas adalah dengan menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi dengan variabel lainnya. Pemilihan variabel yang dihapus dapat didasarkan pada pertimbangan teoritis atau praktis, seperti relevansi variabel dalam konteks penelitian. Montgomery *et al.* (2017) menekankan bahwa tindakan ini dapat membantu mengurangi tingkat multikolinearitas dan meningkatkan interpretabilitas model. Selain itu, menggabungkan variabel yang berkorelasi tinggi dapat menjadi alternatif dalam menangani multikolinearitas. Proses ini dikenal sebagai penggabungan variabel atau konstruksi variabel gabungan. Hair *et al.* (2019) menjelaskan bahwa dengan menggabungkan dua atau lebih variabel yang memiliki korelasi tinggi, kita dapat menciptakan variabel baru yang lebih stabil dan dapat diandalkan dalam analisis.

Transformasi variabel juga dapat digunakan untuk mengurangi efek multikolinearitas. Transformasi seperti standarisasi variabel atau penggunaan skala logaritmik dapat membantu mengubah distribusi variabel dan mengurangi tingkat korelasi. Field (2013) memberikan

contoh bahwa transformasi logaritmik dapat mengurangi multikolinearitas jika variabel memiliki distribusi yang sangat asimetris. Metode lain yang dapat digunakan adalah regularisasi, seperti regresi ridge atau regresi lasso. Regularisasi adalah teknik yang menambahkan batasan pada koefisien regresi, membantu mencegah nilai koefisien yang berlebihan dan dapat meredakan masalah multikolinearitas. Anderson *et al.* (2016) mencatat bahwa regresi ridge dapat membantu mengendalikan efek multikolinearitas dan meningkatkan stabilitas koefisien regresi.

Penting juga untuk memperhatikan konteks dan kepentingan teoritis ketika menangani multikolinearitas. Hair *et al.* (2019) menyoroti bahwa tidak selalu perlu menangani multikolinearitas jika tujuan utama adalah memahami hubungan antara variabel independen dan dependen secara keseluruhan. Namun, jika interpretasi koefisien individu menjadi penting, penanganan multikolinearitas menjadi lebih kritis. Dalam menghadapi multikolinearitas, perlu diingat bahwa tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks analisis. Pendekatan yang tepat akan bervariasi tergantung pada kompleksitas model dan pertimbangan teoritis. Memahami sumber dan dampak multikolinearitas akan membantu peneliti membuat keputusan yang informasional dan mendukung keandalan analisis regresi.

B. Korelasi

Korelasi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi Pearson, salah satu metode korelasi paling umum, memberikan gambaran tentang sejauh mana kedua variabel berkaitan secara linear. Dengan nilai berkisar antara -1 dan 1 , korelasi positif menunjukkan keterkaitan positif, sedangkan korelasi negatif menandakan keterkaitan negatif. Meskipun memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab-akibat dan mengandung batasan tertentu. Panduan praktis dalam menerapkan dan menginterpretasikan korelasi dapat ditemukan dalam karya seperti "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" (Field, 2013).

1. Koefisien Korelasi Pearson

Koefisien Korelasi Pearson, sering disebut sebagai korelasi Pearson, adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel. Metode ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan arah hubungan antara variabel tersebut dengan menghasilkan koefisien korelasi yang berkisar antara -1 hingga 1 . Nilai -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, nilai 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear. Perhitungan korelasi Pearson dilakukan dengan mengukur kovarians antara dua variabel dan membaginya

dengan hasil perkalian standar deviasi keduanya. Formula korelasi Pearson untuk dua variabel X dan Y adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Dimana:

R adalah koefisien korelasi pearson

X_i dan Y_i adalah nilai individu dari variabel X dan Y

\bar{X} dan \bar{Y} adalah rata-rata dari variabel X dan Y

Interpretasi koefisien ini melibatkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, di mana peningkatan nilai satu variabel berhubungan dengan peningkatan nilai variabel lainnya. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana peningkatan satu variabel berkaitan dengan penurunan variabel lainnya. Nilai mendekati 1 atau -1 menandakan korelasi yang lebih kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lebih lemah.

Pentingnya korelasi Pearson terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang kuat tentang hubungan linier antara dua variabel. Korelasi ini banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial. Misalnya, dalam penelitian psikologi, korelasi Pearson sering digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel seperti kecerdasan dan prestasi

akademik. Namun, perlu diingat bahwa korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah kedua variabel harus memiliki distribusi normal. Selain itu, korelasi Pearson hanya menangkap hubungan linear, sehingga tidak dapat mengidentifikasi hubungan non-linear antara variabel. Jika hubungan tersebut tidak bersifat linier, metode korelasi non-parametrik seperti korelasi Spearman atau korelasi Kendall dapat menjadi alternatif yang lebih baik.

Seiring dengan perhitungan korelasi, penting juga untuk mengevaluasi signifikansi statistiknya. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menghitung nilai t dan menggunakan distribusi t untuk menentukan apakah koefisien korelasi berbeda secara signifikan dari nol. Panduan praktis tentang cara melakukan analisis korelasi dan menginterpretasikan hasilnya dapat ditemukan dalam literatur seperti "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" (Field, 2013). Dalam prakteknya, korelasi Pearson tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel dalam konteks analisis bivariat. Dengan memahami batasan dan asumsinya, peneliti dapat menggunakan metode ini secara efektif dalam analisis data.

2. Interpretasi Koefisien

Interpretasi koefisien korelasi dalam analisis statistik, khususnya korelasi Pearson, berperan kunci dalam memahami dan

menggambarkan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi Pearson, yang berkisar antara -1 hingga 1 , memberikan gambaran tentang sejauh mana kedua variabel berkaitan secara linear. Interpretasi koefisien ini melibatkan dua aspek penting: arah (positif atau negatif) dan kekuatan (kuat atau lemah) dari hubungan tersebut. Arah koefisien korelasi Pearson mengindikasikan apakah hubungan antara dua variabel bersifat positif atau negatif. Koefisien positif (nilai antara 0 hingga 1) menunjukkan bahwa ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya cenderung meningkat juga. Sebaliknya, koefisien negatif (nilai antara -1 hingga 0) menandakan bahwa peningkatan nilai satu variabel berkaitan dengan penurunan nilai variabel lainnya. Misalnya, jika korelasi antara waktu belajar dan prestasi akademik mahasiswa memiliki koefisien positif, dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, semakin tinggi prestasi akademiknya.

Kedua, kekuatan koefisien korelasi mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Nilai koefisien yang mendekati -1 atau 1 menandakan hubungan yang lebih kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lebih lemah. Sebagai contoh, jika korelasi antara indeks kebahagiaan dan pendapatan memiliki koefisien positif mendekati 1 , ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat, dan bahwa peningkatan pendapatan sangat berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa korelasi tidak

menyiratkan sebab-akibat, dan interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati. Sebagai contoh, jika dua variabel memiliki korelasi yang tinggi, seperti konsumsi es krim dan tingkat kejadian tenggelam di kolam renang, hal tersebut tidak berarti bahwa meningkatnya konsumsi es krim menyebabkan peningkatan kejadian tenggelam. Korelasi hanya menunjukkan hubungan statistik dan tidak memberikan alasan mengenai kausalitas.

Menerapkan koefisien korelasi, penting untuk melibatkan uji signifikansi statistik untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel tersebut secara signifikan berbeda dari nol. Uji signifikansi ini membantu menghindari kesalahan interpretasi yang dapat disebabkan oleh kebetulan atau variasi acak. Panduan praktis tentang cara melakukan uji signifikansi korelasi dapat ditemukan dalam literatur seperti "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" (Field, 2013). Kelebihan dan kekurangan interpretasi korelasi Pearson harus juga diperhatikan. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran cepat tentang hubungan linear antara dua variabel. Namun, kekurangannya mencakup keterbatasan dalam mendeteksi hubungan non-linear dan rentan terhadap pengaruh *outlier*.

Pada konteks penelitian dan aplikasi praktis, interpretasi koefisien korelasi Pearson dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pola hubungan antara variabel, membantu pengambilan keputusan, dan merumuskan pertanyaan lebih lanjut untuk dijelajahi. Sebagai alat analisis yang umum digunakan, pemahaman yang cermat

terhadap arti koefisien korelasi Pearson dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman statistik dan ilmu pengetahuan secara lebih luas.

3. Signifikansi Korelasi

Signifikansi korelasi dalam analisis statistik mengacu pada pertanyaan apakah koefisien korelasi antara dua variabel secara statistik signifikan atau muncul karena kebetulan. Uji signifikansi korelasi membantu menentukan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut merupakan fenomena nyata atau hanya hasil dari variasi acak dalam sampel data. Langkah pertama dalam mengevaluasi signifikansi korelasi adalah dengan menggunakan uji hipotesis. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara variabel-variabel, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan. Selanjutnya, uji statistik, seperti uji t, digunakan untuk menghitung nilai p, yang menunjukkan seberapa mungkin hasil korelasi dapat terjadi secara kebetulan.

Misalnya, jika hasil uji signifikansi korelasi menghasilkan nilai p yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (biasanya 0,05), kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa korelasi tersebut signifikan. Ini berarti bahwa hubungan antara kedua variabel tidak terjadi secara kebetulan dan dapat dianggap sebagai fenomena yang sebenarnya. Penting untuk dicatat bahwa signifikansi korelasi tidak mengindikasikan kekuatan atau arah hubungan; ini hanya

menentukan apakah hubungan tersebut lebih dari sekadar kebetulan. Panduan praktis mengenai cara melakukan uji signifikansi korelasi dapat ditemukan dalam literatur seperti "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" (Field, 2013).

Meskipun uji signifikansi penting dalam penelitian statistik, peneliti harus juga mempertimbangkan ukuran efek atau kekuatan korelasi. Nilai-nilai korelasi yang signifikan secara statistik belum tentu memiliki dampak praktis yang substansial. Oleh karena itu, interpretasi signifikansi korelasi harus selalu ditemani dengan evaluasi lebih lanjut tentang kekuatan dan implikasi praktis dari hubungan tersebut. Dalam konteks penerapan praktis, pengetahuan mengenai signifikansi korelasi memungkinkan pengambil keputusan untuk menentukan sejauh mana dapat mengandalkan hubungan antara variabel dalam pengaturan tertentu. Dengan demikian, pemahaman terhadap signifikansi korelasi memberikan dasar yang kokoh untuk analisis statistik yang lebih cermat dan kontekstual.

4. Batasan Korelasi

Korelasi, khususnya korelasi Pearson, memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi hasilnya. Salah satu batasan utama adalah bahwa korelasi hanya mengukur hubungan linear antara dua variabel. Ini berarti bahwa jika hubungan antara kedua variabel bersifat non-linear, korelasi mungkin tidak dapat mendeteksinya. Sebagai contoh, jika hubungan antara pendapatan dan

kebahagiaan manusia tidak bersifat linear, korelasi Pearson mungkin memberikan hasil yang kurang akurat. Batasan lainnya adalah korelasi rentan terhadap pengaruh *outlier* atau nilai ekstrem dalam data. Sebuah data poin yang signifikan dapat memiliki pengaruh besar terhadap nilai korelasi, terutama jika *outlier* tersebut menyimpang dari tren umum. Oleh karena itu, sebelum menafsirkan korelasi, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan nilai-nilai ekstrem atau *outlier* yang dapat memengaruhi hasil analisis.

Korelasi tidak dapat menentukan sebab-akibat antara dua variabel. Meskipun korelasi dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel, hal itu tidak menyiratkan bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Misalnya, korelasi antara konsumsi es krim dan kejadian tenggelam di kolam renang dapat tinggi, tetapi itu tidak berarti bahwa makan es krim menyebabkan peningkatan risiko tenggelam. Interpretasi kausalitas memerlukan pendekatan eksperimental dan perhatian terhadap konteks dan teori. Selain itu, korelasi tidak memperhitungkan skala absolut variabel. Artinya, korelasi antara dua variabel dapat sama, terlepas dari unit atau rentang nilai yang digunakan. Sebagai contoh, korelasi antara suhu dalam Fahrenheit dan Celsius akan selalu 1, meskipun keduanya memiliki skala yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan korelasi perlu disesuaikan dengan pemahaman mendalam tentang skala variabel.

Korelasi rentan terhadap asumsi distribusi normal. Asumsi ini berarti bahwa data untuk kedua variabel harus terdistribusi secara normal. Jika distribusi tidak normal, hasil korelasi dapat menjadi tidak akurat. Ada metode alternatif seperti korelasi Spearman atau korelasi Kendall yang lebih sesuai untuk data yang tidak terdistribusi normal. Peneliti juga perlu berhati-hati dengan efek pengonsumsi variabel laten atau variabel yang tidak terukur dengan baik. Korelasi hanya dapat mengukur hubungan antara variabel yang diukur, dan adanya variabel laten atau variabel yang tidak terukur dapat menghasilkan kesalahan interpretasi.

Mengatasi batasan-batasan ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan gabungan dengan analisis regresi untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antar variabel. Korelasi dapat memberikan informasi awal tentang sejauh mana variabel berkaitan satu sama lain, sedangkan analisis regresi dapat membantu memahami apakah ada hubungan sebab-akibat dan sejauh mana satu variabel dapat memprediksi yang lain. Saat menggunakan korelasi, perlu diingat bahwa ini adalah alat analisis yang kuat, tetapi memiliki batasan tertentu yang harus dipahami dan diakui. Penting untuk mempertimbangkan konteks penelitian, menjaga kesadaran terhadap batasan, dan menggunakan berbagai metode statistik sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antar variabel.

5. Penanganan Data

Menangani data korelasi, langkah-langkah khusus perlu diambil untuk memastikan keandalan dan keabsahan hasil analisis. Pertama-tama, penting untuk melakukan pemeriksaan data yang cermat, termasuk identifikasi dan penanganan *outlier* atau nilai ekstrem. *Outlier* dapat memiliki pengaruh besar terhadap nilai korelasi, sehingga menghilangkannya atau menggunakan metode transformasi data dapat membantu menjaga kestabilan hasil analisis. Selanjutnya, perlu memeriksa distribusi variabel yang akan dikorelasikan. Korelasi Pearson mengasumsikan bahwa kedua variabel terdistribusi normal. Jika distribusi tidak normal, perlu dipertimbangkan penggunaan metode korelasi alternatif seperti korelasi Spearman atau korelasi Kendall yang lebih toleran terhadap data yang tidak terdistribusi normal.

Validitas asumsi merupakan tahap kritis dalam menangani data korelasi. Memastikan bahwa variabel terukur dengan akurat dan sesuai dengan skala yang tepat menjadi langkah penting dalam menjamin keandalan hasil analisis. Korelasi yang dihasilkan dari data yang tidak terukur dengan baik dapat mengarah pada interpretasi yang keliru. Penting juga untuk menjaga kesadaran terhadap asumsi-asumsi lain yang terlibat, termasuk independensi pengamatan. Korelasi dapat dipengaruhi oleh tren waktu atau pola tertentu dalam data, yang perlu dipertimbangkan dalam analisis.

Pada tahap ini, bantuan dari perangkat lunak statistik seperti SPSS dapat memberikan dukungan yang signifikan. SPSS

menyediakan alat yang mempermudah pemeriksaan asumsi-asumsi dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transformasi data atau penghapusan *outlier* dengan lebih efisien. Dalam mengatasi asumsi distribusi normal, transformasi data menggunakan teknik seperti transformasi logaritma atau transformasi kuadrat dapat diterapkan. Selain itu, penggunaan korelasi non-parametrik seperti korelasi Spearman atau korelasi Kendall menjadi alternatif yang baik untuk menangani data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal.

Penting untuk mencatat bahwa penanganan data tidak hanya tentang pemrosesan statistik, tetapi juga melibatkan interpretasi kontekstual. Memahami konteks penelitian dan keunikan set data dapat membantu peneliti membuat keputusan yang tepat dalam menangani data korelasi. Dalam menangani data korelasi, perlu diingat bahwa kualitas analisis bergantung pada kualitas data yang diolah. Dengan memahami asumsi-asumsi yang terlibat, melakukan pemeriksaan data yang teliti, dan menggunakan alat analisis yang sesuai, peneliti dapat memastikan bahwa hasil analisis korelasi mencerminkan hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel yang diteliti.

C. Uji Beda dan Uji Proporsi

Analisis Bivariat melibatkan pemahaman hubungan antara dua variabel, dan dalam konteks ini, fokusnya akan ditujukan pada Uji Beda dan Uji Proporsi. Uji Beda digunakan untuk menilai apakah ada

perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih, sedangkan Uji Proporsi digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi dua kelompok atau lebih. Kedua uji ini merupakan instrumen penting dalam mengeksplorasi variasi antara kelompok-kelompok yang mungkin muncul dalam penelitian.

1. Uji Beda

Uji Beda adalah alat statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau lebih dalam hal rata-rata variabel tertentu. Dalam konteks ini, perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan *mean*, median, atau modus dari suatu variabel di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Uji Beda umumnya melibatkan penggunaan Uji-t untuk dua kelompok atau Anova (*Analysis of Variance*) untuk lebih dari dua kelompok. Proses Uji Beda dimulai dengan merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa perbedaan tersebut ada. Pengumpulan data dari masing-masing kelompok kemudian dilakukan, dan analisis statistik digunakan untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik ataukah muncul akibat kebetulan.

Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam penelitian ekonomi, Uji Beda dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata pendapatan antara dua kota.

Hasil analisis ini memberikan pemahaman apakah perbedaan pendapatan antara dua kota tersebut nyata atau sekadar hasil dari fluktuasi acak. Penting untuk memahami bahwa hasil Uji Beda tidak hanya tergantung pada perbedaan absolut antara kelompok-kelompok, tetapi juga pada ukuran sampel. Oleh karena itu, selain signifikansi statistik, penelitian juga perlu memperhatikan kekuatan statistik dan ukuran efek dalam interpretasi hasilnya.

2. Uji Proporsi

Uji Proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi atau persentase dua kelompok atau lebih dalam suatu populasi. Fokus utamanya adalah pada distribusi proporsi atau persentase kategori tertentu di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Dalam konteks ini, Uji Proporsi dapat memberikan wawasan tentang perbedaan signifikan dalam preferensi, tingkat keberhasilan, atau sebaran kategori lainnya. Langkah awal dalam Uji Proporsi melibatkan formulasi hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada perbedaan antara proporsi kelompok, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya perbedaan. Setelah formulasi hipotesis, data dikumpulkan dan proporsi dari masing-masing kelompok dihitung. Uji statistik, seperti Uji Z atau Uji Chi-Square, kemudian diterapkan untuk menilai apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik.

Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran dan survei sosial. Sebagai contoh, dalam penelitian pemasaran, Uji Proporsi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proporsi konsumen yang memilih produk A lebih tinggi daripada produk B. Hasil Uji Proporsi dapat memberikan pemahaman tentang apakah perbedaan ini signifikan ataukah muncul akibat kebetulan. Penting untuk mencatat bahwa interpretasi hasil Uji Proporsi tidak hanya terkait dengan perbedaan proporsi secara absolut, tetapi juga harus memperhatikan ukuran sampel. Hal ini karena ukuran sampel dapat memengaruhi kestabilan hasil uji proporsi. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan baik signifikansi statistik maupun ukuran efek dalam melaporkan hasil Uji Proporsi.


3. Pentingnya Uji Beda dan Uji Proporsi

Pentingnya Uji Beda dan Uji Proporsi menjadi sangat nyata dalam konteks analisis statistik karena keduanya memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang informasional dan kontekstual. Uji Beda memberikan pemahaman mendalam tentang apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata variabel tertentu antara dua kelompok atau lebih. Hal ini memiliki implikasi besar dalam banyak bidang, seperti penelitian sosial, ekonomi, atau ilmu kedokteran, di mana pemahaman perbedaan antara kelompok dapat membentuk dasar untuk kebijakan atau strategi yang lebih baik. Misalnya, dalam penelitian kesehatan, Uji Beda dapat digunakan untuk

membandingkan efektivitas dua jenis pengobatan terhadap kelompok pasien yang berbeda. Hasil analisis ini dapat memberikan informasi yang sangat dibutuhkan bagi praktisi kesehatan untuk menentukan pilihan perawatan yang paling efektif.

Uji Proporsi menjadi penting dalam melihat perbedaan distribusi persentase atau proporsi antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Penerapan Uji Proporsi sangat relevan dalam survei opini, pemasaran, atau penelitian pasar, di mana kita seringkali tertarik untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam preferensi atau perilaku konsumen antara dua atau lebih kelompok. Sebagai contoh, dalam industri pemasaran, Uji Proporsi dapat membantu menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam persentase konsumen yang memilih produk A dibandingkan dengan produk B. Informasi ini dapat menjadi landasan strategis bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran.

Pentingnya kedua uji ini juga terletak pada kemampuannya untuk memberikan dasar empiris untuk keputusan dan tindakan lanjutan. Oleh karena itu, dalam menganalisis data, peneliti dan pengambil keputusan perlu memahami konsep-konsep Uji Beda dan Uji Proporsi, serta mempertimbangkan implikasi praktis dari hasilnya. Buku sumber seperti "*Statistical Methods for the Social Sciences*" oleh Agresti dan Finlay (2009) dapat memberikan panduan yang mendalam dalam penerapan dan interpretasi hasil kedua uji tersebut.



BAB VI

ANALISIS MULTIVARIAT

A. Analisis Faktor

Analisis Faktor adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau struktur hubungan antar variabel dalam sebuah *dataset*. Teknik ini membantu mengungkap faktor-faktor utama yang dapat menjelaskan variasi dalam data. Analisis Faktor dapat digunakan untuk mengurangi dimensi data, menyederhanakan interpretasi, dan mengidentifikasi hubungan tersembunyi di antara variabel. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dalam sub bab ini.

1. Konsep Dasar Analisis Faktor

Analisis Faktor adalah suatu metode statistik yang memungkinkan peneliti untuk memahami struktur dasar yang mendasari hubungan antar variabel dalam sebuah *dataset*. Konsep dasar Analisis Faktor melibatkan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten atau tersembunyi yang dapat menjelaskan variasi yang teramati dalam data. Faktor-faktor ini merepresentasikan konstruk atau dimensi

yang tidak diamati secara langsung, tetapi berkontribusi pada pola korelasi antar variabel. Dalam esensinya, Analisis Faktor membantu menyederhanakan kompleksitas data dengan menggambarkan struktur hubungan yang mendasarinya. Penting untuk memahami bahwa setiap variabel dalam *dataset* dapat dijelaskan oleh dua elemen: faktor-faktor umum dan faktor unik. Faktor umum adalah faktor yang memengaruhi lebih dari satu variabel, sementara faktor unik bersifat spesifik untuk satu variabel tertentu. Dengan demikian, Analisis Faktor bertujuan untuk memisahkan kontribusi faktor-faktor umum dari variasi yang bersifat spesifik untuk masing-masing variabel.

Proses analisis dimulai dengan merumuskan model yang mencerminkan hubungan antar variabel dan faktor-faktor laten. Dalam konteks ini, penting untuk merinci seberapa banyak faktor yang ingin diidentifikasi dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Misalnya, dalam penelitian psikologi, faktor-faktor tersebut dapat mewakili dimensi kepribadian seperti ekstroversi atau neurotisisme. Setelah model spesifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data relevan untuk variabel-variabel yang terlibat dalam analisis. Data ini kemudian dibersihkan dan diubah agar sesuai dengan asumsi-asumsi Analisis Faktor. Aspek ini melibatkan pemeriksaan normalitas data, penanganan data yang hilang, dan transformasi variabel jika diperlukan. Data yang telah dipersiapkan kemudian dapat digunakan untuk estimasi parameter dalam model.

Pemilihan metode rotasi merupakan langkah berikutnya dalam analisis. Rotasi bertujuan untuk membuat faktor-faktor yang dihasilkan lebih mudah diinterpretasikan. Varimax dan oblimin adalah dua metode rotasi umum yang digunakan. Varimax berusaha memaksimalkan simpangan antar faktor, sedangkan oblimin memperbolehkan faktor-faktor untuk berkorelasi. Penentuan jumlah faktor adalah aspek kritis dalam Analisis Faktor. Pendekatan yang umum digunakan melibatkan pemeriksaan eigenvalue dari matriks korelasi. Eigenvalue merupakan indikator sejauh mana faktor-faktor dapat menjelaskan variabilitas data. Faktor dengan eigenvalue lebih dari satu dianggap signifikan.

Setelah menentukan jumlah faktor, analisis dilanjutkan dengan estimasi parameter dalam model faktor menggunakan teknik seperti metode kuadrat terkecil (*least squares*) atau metode maksimum likelihood. Estimasi ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang memaksimalkan kesesuaian antara model dan data observasi. Evaluasi model merupakan tahap terakhir dalam proses Analisis Faktor. Evaluasi melibatkan pemeriksaan *goodness-of-fit* model, interpretasi faktor-faktor, dan pengambilan keputusan apakah model memenuhi kriteria tertentu. Beberapa kriteria evaluasi melibatkan *p-value*, residual, dan indeks kecocokan model.

Analisis Faktor memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang penelitian. Dalam psikologi, teknik ini sering digunakan untuk memahami struktur dasar kepribadian atau mengidentifikasi dimensi-dimensi psikologis tertentu. Dalam pemasaran, Analisis Faktor dapat

membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap produk atau merek. Dalam studi kasus pemasaran, misalnya, Analisis Faktor dapat digunakan untuk mengungkap faktor-faktor kritis yang memengaruhi citra merek. Variabel seperti kualitas produk, harga, dan persepsi merek dapat dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berkontribusi pada persepsi konsumen terhadap merek tertentu.

2. Langkah-Langkah Implementasi Analisis Faktor

Langkah-langkah implementasi Analisis Faktor melibatkan serangkaian prosedur untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten yang memengaruhi pola hubungan antar variabel dalam suatu *dataset*. Pertama-tama, spesifikasi model menjadi langkah awal dalam proses ini. Penelitian perlu merumuskan model yang mencerminkan hubungan yang diharapkan antara faktor-faktor laten dan variabel observasi. Ini melibatkan pemilihan jumlah faktor dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi, yang mendefinisikan asumsi-asumsi dasar Analisis Faktor (Bartholomew & Knott, 1999). Setelah merumuskan model, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan. Data ini kemudian dipersiapkan dengan membersihkan dari anomali dan memastikan kelayakan untuk analisis. Menyusun data yang bersih dan siap analisis menjadi langkah krusial sebelum melangkah ke tahap berikutnya (Bartholomew & Knott, 1999).

Pemilihan metode rotasi adalah langkah penting dalam upaya membuat interpretasi faktor-faktor yang dihasilkan lebih jelas. Varimax dan oblimin adalah dua metode rotasi yang umum digunakan. Varimax berusaha memaksimalkan simpangan antar faktor, sedangkan oblimin memperbolehkan faktor-faktor untuk berkorelasi (Bartholomew & Knott, 1999). Penentuan jumlah faktor menjadi langkah kritis selanjutnya. Metode seperti eksploratori faktor analisis memanfaatkan eigenvalue untuk menentukan seberapa banyak faktor yang relevan. Eigenvalue lebih dari satu dianggap indikator faktor yang signifikan (Jöreskog, 1969).

Setelah menentukan jumlah faktor, analisis berlanjut dengan estimasi parameter dalam model faktor menggunakan teknik seperti metode kuadrat terkecil atau metode maksimum likelihood. Proses ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat menjelaskan pola hubungan antar variabel dengan sebaik mungkin (Jöreskog, 1969). Evaluasi model menjadi tahap terakhir dalam proses implementasi. Pada tahap ini, penelitian mengevaluasi goodness-of-fit model, interpretabilitas faktor-faktor, dan relevansi dengan tujuan penelitian. Evaluasi ini memastikan bahwa model yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan pemahaman yang berguna terhadap data yang dianalisis (Bartholomew & Knott, 1999).

B. Analisis Klaster

Analisis Klaster, atau *Cluster Analysis*, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau individu dalam suatu *dataset* ke dalam kelompok-kelompok yang saling serupa berdasarkan pola kesamaan atau perbedaan tertentu. Tujuan utama dari Analisis Klaster adalah untuk mengidentifikasi struktur tersembunyi dalam data, membuat kelompok yang homogen berdasarkan properti tertentu, dan memberikan wawasan tentang hubungan antar observasi. Dalam konteks analisis multivariat, Analisis Klaster menjadi alat yang kuat untuk mengelompokkan data yang kompleks menjadi struktur yang lebih terorganisir.

1. Metode Analisis Klaster

Metode Analisis Klaster melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengelompokkan objek atau individu dalam suatu *dataset* ke dalam kelompok-kelompok yang saling serupa berdasarkan pola kesamaan atau perbedaan tertentu. Terdapat dua kategori metode utama dalam Analisis Klaster: metode hirarki (*hierarchical*) dan metode non-hirarki (*non-hierarchical*). Metode hirarki menciptakan hierarki kelompok, dan terdapat dua pendekatan utama, yaitu aglomeratif dan deglomeratif. Pendekatan aglomeratif dimulai dengan menganggap setiap objek sebagai klaster terpisah dan kemudian secara bertahap menggabungkan klaster-klasternya menjadi kelompok yang lebih

besar. Pendekatan deglomeratif, sebaliknya, dimulai dengan satu kluster besar dan memecahnya menjadi kelompok yang lebih kecil. Metode hirarki menyajikan struktur hierarki yang bisa divisualisasikan dalam bentuk dendrogram, memudahkan interpretasi hasil analisis (Everitt *et al.*, 2011).

Di sisi lain, metode non-hirarki langsung membentuk kelompok tanpa membentuk struktur hierarki. Salah satu metode non-hirarki yang umum digunakan adalah *K-Means*. Metode ini membagi objek ke dalam k kluster, dengan setiap kluster diwakili oleh pusat kluster yang berfungsi sebagai titik pusat objek-objek yang ada di dalamnya. *K-Means* meminimalkan jarak antara setiap objek dengan pusat klusternya, membentuk kelompok yang homogen (Everitt *et al.*, 2011). Pemilihan metode klasterisasi sangat tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Misalnya, *K-Means* cocok untuk data dengan distribusi normal dan menghasilkan kelompok yang lebih terdefinisi dengan baik, sementara metode hirarki memberikan fleksibilitas untuk memahami struktur hierarki dalam kelompok.

Penting juga untuk memilih metode pengukuran jarak atau kesamaan antar objek, seperti *Euclidean distance* atau *Manhattan distance*. Pemilihan jumlah kluster atau kluster optimal juga menjadi pertimbangan penting. Indeks validitas kluster seperti *Davies-Bouldin Index* atau *Silhouette Index* digunakan untuk mengukur sejauh mana objek dalam suatu kluster serupa satu sama lain dan sejauh mana kluster tersebut terpisah satu sama lain (Everitt *et al.*, 2011). Dalam

implementasinya, metode Analisis Kluster sering memanfaatkan perangkat lunak statistik seperti R, Python, atau paket statistik seperti SPSS. Penggunaan perangkat lunak ini memudahkan peneliti atau praktisi dalam mengaplikasikan berbagai metode klusterisasi pada data yang dimiliki.

2. Pemilihan Variabel dan Spesifikasi Model

Pemilihan variabel dan spesifikasi model merupakan langkah kritis dalam Analisis Kluster untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan bermakna. Pertama-tama, pemilihan variabel melibatkan identifikasi dan penentuan variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis. Pemilihan ini harus mempertimbangkan relevansi variabel terhadap tujuan analisis dan karakteristik data yang tersedia. Variabel yang dipilih harus memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kelompok, sehingga mampu membedakan objek atau individu secara bermakna (Everitt *et al.*, 2011). Selanjutnya, spesifikasi model mencakup pemilihan metode klusterisasi, pengukuran jarak atau kesamaan antar objek, serta penentuan jumlah kluster yang diinginkan. Pemilihan metode klusterisasi bergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Metode hirarki seperti aglomeratif atau deglomeratif memberikan struktur hierarki yang berguna, sementara metode non-hirarki seperti K-Means memberikan kelompok tanpa hierarki (Everitt *et al.*, 2011).

Pengukuran jarak atau kesamaan antar objek menjadi faktor penting karena menentukan seberapa mirip atau berbeda objek tersebut. Penggunaan metrik Euclidean distance atau metrik lainnya bergantung pada sifat data dan interpretasi yang diinginkan. Selain itu, penentuan jumlah kluster memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman tujuan analisis. Beberapa indeks validitas kluster seperti Davies-Bouldin Index atau Silhouette Index dapat membantu menilai kualitas pembentukan kelompok dan membantu dalam menentukan jumlah kluster yang optimal (Everitt *et al.*, 2011). Sebagai contoh, dalam penelitian pemasaran yang ingin mengelompokkan konsumen berdasarkan preferensi produk, pemilihan variabel dapat melibatkan variabel seperti harga, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Spesifikasi model dapat mencakup penggunaan metode *K-Means* untuk pembentukan kelompok, pengukuran jarak Euclidean distance, dan evaluasi menggunakan indeks Silhouette untuk menentukan jumlah kluster yang optimal (Hair *et al.*, 2010).

Penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati pemilihan variabel dan spesifikasi model agar Analisis Kluster dapat memberikan hasil yang bermakna dan aplikatif. Kesalahan dalam pemilihan variabel atau metode klusterisasi dapat menghasilkan kelompok yang tidak informatif atau tidak relevan, mengurangi nilai interpretatif analisis tersebut. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria ini, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan interpretabilitas hasil Analisis Kluster.

3. Metode Klasterisasi

Metode klasterisasi adalah tahap kritis dalam Analisis Klaster, di mana objek atau individu dalam suatu *dataset* dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang saling serupa berdasarkan pola kesamaan atau perbedaan tertentu. Terdapat dua kategori utama metode klasterisasi: metode hirarki (*hierarchical*) dan metode non-hirarki (*non-hierarchical*). Metode hirarki membangun hierarki kelompok yang menciptakan struktur berjenjang dari kelompok terkecil hingga kelompok terbesar atau sebaliknya. Pendekatan aglomeratif dimulai dengan menganggap setiap objek sebagai klaster terpisah dan secara bertahap menggabungkan klaster-klasternya berdasarkan tingkat kesamaan. Pendekatan deglomeratif, sebaliknya, dimulai dengan satu klaster besar dan memecahnya menjadi kelompok yang lebih kecil. Metode hirarki memberikan wawasan tentang struktur hierarki dalam data dan diwakili dalam bentuk dendrogram (Everitt *et al.*, 2011).

Di sisi lain, metode non-hirarki, seperti *K-Means*, langsung membentuk kelompok tanpa membentuk struktur hierarki. Metode *K-Means* membagi objek ke dalam k klaster, di mana setiap klaster diwakili oleh pusat klaster. Algoritma *K-Means* berupaya meminimalkan jarak antara objek dan pusat klaster yang terkait, membentuk kelompok yang homogen dan terdefinisi dengan baik (Everitt *et al.*, 2011). Pemilihan metode klasterisasi sangat tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Metode hirarki lebih cocok ketika diperlukan pemahaman struktur hierarki dalam pembentukan

kelompok, sementara metode non-hirarki seperti *K-Means* lebih sesuai untuk pembentukan kelompok yang bersifat langsung dan tanpa hierarki (Hair *et al.*, 2010).

Implementasi metode klasterisasi sering melibatkan perangkat lunak statistik seperti *R*, *Python*, atau paket statistik seperti SPSS. Keputusan mengenai jumlah klaster juga penting, dan indeks validitas klaster seperti Silhouette Index dapat membantu mengevaluasi kualitas pembentukan kelompok. Dalam memilih metode klasterisasi, peneliti harus mempertimbangkan karakteristik data, interpretasi yang diinginkan, dan tujuan analisis. Dengan pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, Analisis Klaster dapat memberikan wawasan yang signifikan terhadap struktur dalam data dan membantu dalam pemahaman pola-pola tersembunyi.

4. Validasi dan Evaluasi Klaster

Validasi dan evaluasi klaster merupakan tahap kritis dalam Analisis Klaster untuk memastikan kualitas dan ketepatan hasil klasterisasi. Setelah membentuk kelompok, penting untuk menguji validitas dan stabilitas klaster yang dihasilkan. Indeks validitas klaster, seperti Davies-Bouldin Index atau Silhouette Index, digunakan untuk mengukur sejauh mana objek dalam suatu klaster serupa satu sama lain dan sejauh mana klaster tersebut terpisah satu sama lain (Everitt *et al.*, 2011). Indeks Davies-Bouldin mengukur rasio antara kedekatan antar-klaster dan kepadatan dalam klaster. Semakin rendah nilai indeks ini,

semakin baik kualitas pembentukan kelompoknya. Indeks Silhouette, di sisi lain, mengukur seberapa baik objek berada dalam kluster sendiri dibandingkan dengan kluster lain. Nilai Silhouette berkisar dari -1 hingga 1; semakin mendekati 1 menunjukkan pembentukan kelompok yang baik, sementara nilai mendekati -1 menandakan kesalahan dalam pembentukan kelompok (Everitt *et al.*, 2011).

Interpretasi kelompok juga merupakan aspek penting dalam evaluasi kluster. Peneliti perlu menganalisis karakteristik khusus dari setiap kluster untuk memastikan bahwa kluster yang dihasilkan memiliki makna praktis dan sesuai dengan tujuan analisis. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis statistik lebih lanjut atau pembahasan dengan ahli domain yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang interpretasi hasil (Everitt *et al.*, 2011). Validasi dan evaluasi kluster juga mencakup pertimbangan tentang stabilitas kluster terhadap variasi dalam *dataset*. Penggunaan teknik bootstrap atau metode validasi silang dapat membantu menguji seberapa konsisten kluster tersebut terbentuk pada *subset data* yang berbeda. Hasil yang stabil menandakan bahwa pembentukan kelompok tersebut dapat dipercaya (Hennig, 2007).

BAB VII

PENGUNAAN ALAT BANTU ANALISIS

A. Perangkat Lunak Statistik

Perangkat lunak statistik menjadi tulang punggung bagi para peneliti, ilmuwan data, dan profesional dalam menganalisis dan menginterpretasi informasi dari data yang terkumpul. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai perangkat lunak statistik telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan analisis data yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, perangkat lunak statistik seperti R, Python, dan SPSS menonjol sebagai pilihan utama bagi yang terlibat dalam eksplorasi dan pemahaman data.

1. R

R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak analisis statistik yang telah menjadi pilihan utama di kalangan peneliti, ilmuwan data, dan praktisi analisis statistik. Dikembangkan oleh Ross Ihaka dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, pada tahun

1993, R telah berkembang menjadi alat analisis data yang sangat kuat dan serbaguna. Salah satu keunggulan utama R adalah kebebasan dan sumber terbuka (*open-source*) sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses, mendistribusikan, dan memodifikasi kode tanpa biaya. Fleksibilitas ini memungkinkan R menangani berbagai jenis analisis statistik dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

R menyediakan berbagai paket dan fungsi statistik yang dapat diakses oleh pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan analisis. Misalnya, paket "dplyr" mempermudah manipulasi dan pembersihan data, sementara "ggplot2" memberikan kemampuan visualisasi data yang tinggi. Keberagaman paket ini memastikan bahwa R dapat digunakan dalam konteks penelitian atau industri apa pun. Penting untuk mencatat bahwa komunitas pengguna R sangat luas dan aktif. Melalui CRAN (*Comprehensive R Archive Network*), pengguna R dapat mengakses ribuan paket tambahan yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas. Ini memungkinkan pengguna R untuk mendapatkan akses ke berbagai alat dan teknik analisis statistik terbaru.

R juga memiliki sintaksis yang kuat dan ekspresif yang memungkinkan pengguna menyusun kode dengan mudah dan membaca hasilnya dengan jelas. Kelebihan ini membuat R cocok untuk tugas-tugas analisis statistik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang proses yang dilibatkan. Buku "*R in Action*" oleh Kabacoff (2015) adalah salah satu referensi utama yang membahas penggunaan

R dalam konteks analisis data. Kabacoff menyajikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan R untuk analisis statistik, memahamkan pembaca tentang konsep-konsep dasar dan mendalam.

Tidak hanya menjadi alat untuk analisis statistik tradisional, R juga berperan penting dalam pengembangan model *machine learning* dan kecerdasan buatan. Paket-paket seperti "caret" menyediakan antarmuka yang konsisten untuk berbagai algoritma *machine learning*, memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengevaluasi model dengan mudah. Referensi oleh James *et al.* (2017) dalam buku "*An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*" menjelaskan implementasi model *machine learning* menggunakan R, memberikan wawasan tentang integrasi antara statistika tradisional dan metode modern *machine learning*. Namun, seperti halnya dengan alat analisis lainnya, pengguna R juga dihadapkan pada tantangan. Kurva belajar yang tinggi dan kompleksitas sintaksis dapat menjadi hambatan bagi pemula. Untuk mengatasi ini, buku "*R Programming for Data Science*" oleh Peng (2020) memberikan panduan yang komprehensif untuk membantu pembaca mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan kekuatan penuh R.

Dengan keseluruhan kemampuan dan kebebasannya, R tetap menjadi pilihan utama dalam komunitas analisis data dan penelitian statistik. Keberlanjutan dan pertumbuhan R terus didorong oleh kontribusi aktif dari komunitas pengguna dan pengembang,

menjadikannya perangkat lunak yang relevan dan penting dalam era analisis data yang semakin kompleks.

2. *Python*

Python, bahasa pemrograman serbaguna, telah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam dunia analisis data dan statistika. Meskipun bukan spesifik untuk statistika, *Python* memiliki perangkat lunak dan library yang kuat yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi para ilmuwan data, peneliti, dan profesional di berbagai industri. Salah satu kelebihan utama *Python* adalah keberagaman dan kekuatan dalam manipulasi data. *Library* seperti Pandas, NumPy, dan SciPy menyediakan fungsi-fungsi untuk analisis statistik, manipulasi array, dan perhitungan ilmiah, memungkinkan pengguna untuk mengolah data dengan mudah dan efisien. Buku "*Python for Data Analysis*" oleh McKinney (2017) menyajikan panduan komprehensif tentang penggunaan Pandas dan library lainnya untuk analisis data, memberikan pengguna pemahaman yang kuat tentang kemampuan *Python* dalam konteks statistika.

Sebagai bahasa pemrograman yang serbaguna, *Python* juga memungkinkan integrasi yang mudah dengan perangkat lunak statistik lainnya. Misalnya, integrasi dengan R dapat memberikan pengguna akses ke berbagai paket statistik dan analisis yang telah dikembangkan dalam R. Hal ini meningkatkan keserbagunaan *Python* sebagai perangkat lunak statistik dan memungkinkan pengguna untuk

memanfaatkan keunggulan kedua bahasa. Penting juga untuk mencatat peran *Python* dalam ekosistem *machine learning*. Library-*machine learning* seperti *Scikit-learn* dan *TensorFlow* memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model *machine learning* yang canggih dengan mudah. Referensi oleh McKinney (2017) dan Géron (2019) dalam buku "*Hands-On Machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*" memberikan wawasan mendalam tentang implementasi model *machine learning* menggunakan *Python*, membantu pembaca memahami bagaimana *Python* terjalin dengan statistika modern.

Pada konteks visualisasi data, *Python* memiliki library *Matplotlib* dan *Seaborn* yang memberikan keleluasaan untuk membuat grafik dan visualisasi data yang menarik. Kombinasi antara analisis data dan visualisasi membuat *Python* menjadi alat yang ampuh dalam menceritakan kisah dari data. Salah satu keunggulan besar *Python* adalah sintaksis yang bersahabat dan mudah dipahami. Ini membuat *Python* sangat cocok untuk pemula dalam dunia analisis data dan statistika. Pengguna dapat dengan cepat memahami dan menulis kode *Python*, memungkinkan fokus pada inti dari analisis data daripada menghadapi kesulitan sintaksis. Sintaksis yang bersih dan mudah dibaca ini menjadi salah satu daya tarik utama *Python*.

Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengoptimalan kinerja untuk analisis data yang sangat besar. Referensi oleh McKinney (2017) memberikan wawasan tentang strategi pengoptimalan dan pilihan teknologi yang dapat membantu mengatasi

batasan tersebut. Ini menjadi penting ketika *Python* digunakan dalam skala besar dalam organisasi atau proyek-proyek analisis data yang kompleks. Dengan pertumbuhan konstan komunitas pengguna *Python*, dukungan terhadap perangkat lunak ini terus berkembang. Melalui Pypi (*Python Package Index*), pengguna dapat mengakses ribuan *library* yang dikembangkan oleh komunitas, menambah keberagaman dan kemampuan *Python* sebagai perangkat lunak statistik.

3. SPSS

SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) adalah perangkat lunak statistik yang telah menjadi pilihan utama dalam analisis data di berbagai disiplin, khususnya di bidang sosial dan ilmu perilaku. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1968 oleh Norman H. Nie, C. Hadlai "Tex" "Tom" Hull, dan Dale H. Bent, SPSS sejak itu terus berkembang dan menjadi standar industri untuk analisis statistik. Salah satu keunggulan utama SPSS adalah antarmuka pengguna grafisnya yang intuitif. Ini memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai analisis statistik tanpa harus menguasai sintaksis pemrograman. SPSS memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keterampilan untuk menjalankan analisis mulai dari yang paling sederhana, seperti statistik deskriptif, hingga yang paling kompleks, seperti analisis regresi linear.

SPSS memiliki kemampuan analisis data yang luas, terutama dalam konteks penelitian sosial. Referensi oleh Field (2018) dalam

bukunya "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" menyajikan panduan praktis tentang bagaimana menggunakan SPSS untuk berbagai analisis statistik, membantu pengguna memahami konsep statistik yang mendasarinya. Field tidak hanya mengajarkan cara menggunakan perangkat lunak, tetapi juga memberikan interpretasi hasil analisis, memperkaya pemahaman statistika di antara pengguna. Paket SPSS mencakup berbagai teknik analisis, seperti uji hipotesis, analisis varians (ANOVA), dan analisis faktor. Dalam konteks analisis regresi, SPSS memudahkan pengguna untuk memahami hubungan antara variabel dan mengidentifikasi variabel yang paling signifikan dalam model. Referensi yang relevan dapat ditemukan dalam buku "*Applied Multivariate Statistical Analysis*" oleh Johnson dan Wichern (2007), yang menyajikan aplikasi analisis multivariat, termasuk regresi, dengan menggunakan SPSS.

Salah satu fitur kuat SPSS adalah fasilitas pembuatan grafiknya. SPSS menyediakan berbagai opsi grafik yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data dengan mudah. Kemampuan untuk membuat grafik histogram, diagram pencar, dan grafik batang membuat SPSS menjadi alat yang efektif dalam menjelaskan dan mengkomunikasikan pola dalam data. Meskipun SPSS memiliki keunggulan yang signifikan dalam analisis data, terdapat juga kritik terhadapnya. Beberapa pengguna mencatat bahwa SPSS mungkin kurang efisien dalam menangani data yang sangat besar atau analisis yang memerlukan pemrograman khusus. Namun, dengan

perkembangan terbaru, SPSS terus meningkatkan kemampuannya untuk menangani skenario analisis yang semakin kompleks dan volume data yang besar.

SPSS telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perangkat lunak desktop. SPSS Statistics Subscription, versi berbasis *cloud*, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menjalankan analisis dari berbagai perangkat. Ini mencerminkan adaptasi SPSS terhadap tren *cloud computing* dan perubahan dalam cara data diakses dan dikelola. Dengan reputasinya yang kokoh dan kemampuan analisis yang luas, SPSS tetap menjadi pilihan utama dalam penelitian sosial, ilmu perilaku, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Meskipun alternatif lainnya muncul, keberlanjutan dan peningkatan SPSS terus menjadikannya alat yang relevan dan diperlukan dalam pemahaman dan interpretasi data statistik.

B. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi hasil analisis merupakan tahap krusial dalam proses penelitian dan analisis data. Setelah melakukan berbagai metode statistik atau algoritma analisis, langkah selanjutnya adalah merinci dan memahami makna di balik angka-angka dan grafik yang dihasilkan. Interpretasi yang tepat tidak hanya membantu menyusun temuan yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan

keputusan dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Berikut ini adalah elemen-elemen penting dalam sub bab ini.

1. Tujuan Analisis dan Pertanyaan Penelitian

Tujuan analisis dan pertanyaan penelitian berperan sentral dalam proses interpretasi hasil analisis. Sebelum merinci temuan statistik atau menggambarkan pola dalam data, penting untuk memahami dengan jelas mengapa analisis dilakukan dan apa pertanyaan penelitian yang hendak dijawab. Tujuan analisis menetapkan arah bagi penelitian dan memberikan landasan bagi interpretasi hasil. Misalnya, apakah penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kelompok, mengukur hubungan antar variabel, atau memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena? Tanpa pemahaman yang kuat tentang tujuan analisis, interpretasi hasil dapat kehilangan arah dan kejelasan.

Pertanyaan penelitian, sebagai panduan utama analisis, mencerminkan inti dari apa yang penelitian ingin temukan atau jawab. Interpretasi harus terfokus pada menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Sebagai contoh, jika pertanyaan penelitian adalah "Apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua metode pengajaran?", interpretasi harus memusatkan perhatian pada hasil yang menanggapi pertanyaan ini. Menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian juga membantu menghindari interpretasi yang tidak relevan atau redundan. Misalnya, jika tujuan analisis adalah untuk memahami dampak

kebijakan tertentu pada perilaku konsumen, interpretasi harus berfokus pada temuan yang berkaitan langsung dengan aspek tersebut, tanpa terlalu mencampuradukkan analisis dengan pertanyaan penelitian lainnya.

Penting juga untuk mencatat bahwa sumber daya referensi yang kuat dapat membimbing pemahaman dan interpretasi. Buku-buku seperti "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" oleh Field (2018) atau "*Applied Multivariate Statistical Analysis*" oleh Johnson dan Wichern (2007) menyajikan panduan praktis tentang cara memahami dan menginterpretasi hasil analisis, membantu peneliti menghubungkan temuan dengan konteks penelitian. Dengan memahami tujuan analisis dan pertanyaan penelitian, interpretasi hasil menjadi lebih terarah dan relevan. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dan memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

2. Pemahaman Variabel

Pemahaman variabel adalah langkah kunci dalam interpretasi hasil analisis. Sebelum memasuki interpretasi statistik atau mengambil kesimpulan, peneliti harus memiliki pemahaman yang kuat tentang variabel yang digunakan dalam penelitian. Penting untuk mengevaluasi cara pengukuran variabel. Apakah variabel tersebut kuantitatif atau kualitatif? Misalnya, jika kita mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan skala 1 hingga 5, kita harus memahami bahwa setiap angka

memiliki arti spesifik dalam konteks kepuasan. Pemahaman mendalam tentang skala pengukuran membantu memberikan makna yang lebih baik pada hasil analisis.

Perhatikan unit pengukuran dan konteks variabel. Misalnya, jika kita mengukur tinggi badan dalam sentimeter, kita harus mengenali besaran fisik yang diukur dan memastikan bahwa hasil analisis sesuai dengan satuan yang benar. Pemahaman tentang variabel membantu mencegah kesalahan interpretasi yang mungkin muncul akibat kelalaian dalam pemilihan unit pengukuran. Dalam konteks analisis data, pemahaman distribusi variabel juga krusial. Apakah distribusinya normal atau memiliki pola khusus. Sebagai contoh, dalam interpretasi hasil analisis regresi, memahami distribusi variabel *dependent* dan *independent* dapat membantu menilai apakah asumsi-asumsi regresi terpenuhi. Referensi dari buku "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" oleh Field (2018) menyediakan panduan tentang bagaimana menganalisis dan menginterpretasi distribusi variabel secara efektif.

Kontekstualisasi nilai-nilai variabel juga berperan penting. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut berkaitan dengan situasi sehari-hari atau konteks penelitian dapat memberikan interpretasi yang lebih relevan dan praktis. Sebagai contoh, jika kita mengukur pendapatan rumah tangga, pemahaman bahwa nilai tertentu dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan memberikan dimensi baru pada interpretasi hasil. Pemahaman variabel adalah dasar bagi interpretasi hasil analisis yang akurat dan bermakna.

Pemahaman tentang skala pengukuran, unit, distribusi, dan konteks nilai-nilai variabel memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk merinci hasil analisis dengan kejelasan dan ketepatan.

3. Pahami Metode Analisis

Pemahaman metode analisis yang digunakan adalah langkah esensial dalam interpretasi hasil analisis. Setiap teknik statistik atau algoritma memiliki prinsip kerja dan asumsi tertentu yang dapat mempengaruhi interpretasi temuan. Peneliti perlu memahami secara menyeluruh metode analisis yang diterapkan. Sebagai contoh, dalam analisis regresi linear, pemahaman tentang bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan bagaimana mengevaluasi signifikansi koefisien sangat penting. Referensi dari buku "*Applied Multivariate Statistical Analysis*" oleh Johnson dan Wichern (2007) menyediakan wawasan mendalam tentang prinsip dan aplikasi analisis multivariat.

Peneliti harus memahami asumsi-asumsi yang mendasari metode analisis. Sebagai contoh, uji t mengasumsikan distribusi normal dari data. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Memahami asumsi membantu peneliti mengevaluasi sejauh mana temuan dapat dipercaya. Penting untuk mengevaluasi implikasi hasil analisis dalam konteks pertanyaan penelitian. Apakah hasil yang signifikan secara statistik juga memiliki relevansi praktis atau klinis? Sebagai contoh, jika sebuah

eksperimen menemukan perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, peneliti harus mempertimbangkan sejauh mana perbedaan ini penting dalam dunia nyata.

Referensi literatur ilmiah dapat membantu peneliti memahami lebih lanjut metode analisis. Buku "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*" oleh Field (2018) menyajikan panduan komprehensif untuk berbagai metode analisis, membantu peneliti memahami cara mengaplikasikan dan menginterpretasi hasil analisis secara efektif. Selain itu, dalam interpretasi hasil analisis, perlu diperhatikan juga bagaimana metode analisis tersebut terintegrasi dengan pertanyaan penelitian. Pemahaman keterkaitan antara teknik analisis dan tujuan penelitian membantu peneliti menjelaskan temuan dengan lebih baik dan menghindari kesimpulan yang kurang relevan.

4. Kesimpulan yang Relevan

Kesimpulan yang relevan merupakan tahap akhir yang krusial dalam interpretasi hasil analisis. Ini melibatkan penyusunan temuan statistik atau pola dalam data ke dalam suatu konteks yang dapat memberikan wawasan dan nilai praktis bagi penelitian. Penting untuk merinci kesimpulan yang sesuai dengan tujuan analisis dan pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian dengan jelas dan merinci implikasi dari hasil analisis dalam konteks tersebut. Referensi dari buku "*Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*"


oleh Field (2018) dapat memberikan panduan bagaimana menyusun kesimpulan yang sesuai dengan temuan analisis.

Kesimpulan yang relevan juga memerlukan penilaian signifikansi praktis dari temuan. Meskipun suatu efek dapat dinyatakan signifikan secara statistik, pertanyaannya adalah sejauh mana signifikansi tersebut memiliki dampak nyata atau relevansi di dunia nyata. Kesimpulan yang tidak hanya berfokus pada signifikansi statistik, tetapi juga pada signifikansi praktis, dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Dalam menyusun kesimpulan, peneliti juga harus memperhatikan ketidakpastian dan batasan analisis. Mengakui ketidakpastian membantu menjaga integritas ilmiah dan memperkuat transparansi penelitian. Jika ada batasan, seperti ukuran sampel yang kecil atau asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, kesimpulan harus merinci cara batasan tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil.

Perlu juga untuk mempertimbangkan implikasi lebih lanjut dari temuan. Apakah temuan ini memiliki dampak pada teori yang ada, kebijakan, atau penelitian masa depan? Kesimpulan dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi area yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut atau tindakan lebih lanjut. Kesimpulan yang relevan juga harus mengaitkan hasil analisis dengan literatur yang sudah ada. Apakah temuan ini konsisten atau bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya. Keterkaitan dengan penelitian yang sudah ada membantu

menguatkan nilai kontribusi temuan tersebut terhadap bidang pengetahuan yang lebih luas.

Mengakhiri interpretasi hasil analisis dengan kesimpulan, peneliti harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens yang beragam. Klarifikasi dan penyajian informasi dengan jelas dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan menyusun kesimpulan yang relevan, interpretasi hasil analisis tidak hanya menjadi akhir dari suatu proyek penelitian, tetapi juga menjadi awal dari potensi pengaruh dan perubahan dalam pengetahuan dan praktik.



BAB VIII

STUDI KASUS

Studi kasus ini akan membahas tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk makanan cepat saji. Data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah hasil survei yang dilakukan pada 500 responden yang merupakan pelanggan dari beberapa restoran makanan cepat saji di kota Jakarta. Survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap produk makanan cepat saji yang dikonsumsi. Data yang diperoleh dari survei tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan pelanggan terhadap produk makanan cepat saji yang dikonsumsi adalah sebesar 3,5 dari skala 1-5. Selain itu, sekitar 60% responden menyatakan bahwa akan merekomendasikan produk makanan cepat saji yang dikonsumsi kepada teman atau keluarga.

Dilakukan analisis regresi linier untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk makanan cepat saji. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat

beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, dan pelayanan. Dari ketiga faktor tersebut, kualitas produk memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kepuasan pelanggan, diikuti oleh harga dan pelayanan. Selain itu, dilakukan juga analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, dan variasi menu. Keempat faktor tersebut menjelaskan sekitar 70% variansi kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk makanan cepat saji. Oleh karena itu, restoran makanan cepat saji perlu memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, restoran juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti harga, pelayanan, dan variasi menu untuk dapat mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam studi kasus ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis regresi linier, dan analisis faktor. Ketiga teknik analisis tersebut sangat berguna dalam menginterpretasi data dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A. (2007). *An Introduction to Categorical Data Analysis*. Wiley.
- Agresti, A., & Finlay, B. (2009). *Statistical Methods for the Social Sciences* (4th ed.). Pearson.
- Agresti, A., & Finlay, B. (2018). *Statistical Methods for the Social Sciences*. Pearson.
- Anderson, D. R., et al. (2016). *Statistics for Business and Economics*. Cengage Learning.
- Anderson, J.C., & Cunningham, P.M. (1972). "The *Multivariate Analysis of Data in Sensory Science*." Academic Press.
- Babbie, E. (2016). *The Basics of Social Research*. Cengage Learning.
- Bartholomew, D.J., & Knott, M. (1999). "Factor Analysis: A Short Introduction." Routledge.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer.
- Black, K. (2010). *Business Statistics: Contemporary Decision Making*. Wiley.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Business Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

- Chen, J., Wang, Z., Wang, Z., & Zheng, H. (2018). *Big data application in power systems. IEEE Transactions on Smart Grid, 9(2)*, 1232-1241.
- Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). *Big data: A survey. Mobile Networks and Applications, 19(2)*, 171-209.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge.*
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2019). *Business Research Methods (13th ed.). McGraw-Hill Education.*
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.*
- Davenport, T. H., Harris, J., & Shapiro, J. (2017). *Competing on talent analytics. Harvard Business Review, 95(10)*, 52-58.
- Devore, J. L. (2015). *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage Learning.*
- Everitt, B. S., & Skrondal, A. (2010). *The Cambridge Dictionary of Statistics. Cambridge University Press.*
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage Publications.*
- Foster, I., & Gannon, D. (1997). *The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure. Morgan Kaufmann.*
- Freund, J. E., & Perles, B. M. (2010). *Modern Elementary Statistics. Pearson.*

- Géron, A. (2019). "Hands-On *Machine learning* with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow." O'Reilly Media.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2020). *Research Methods for the Behavioral Sciences* (6th ed.). Cengage Learning.
- Guetterman, T. C. (2015). Descriptions of Sampling Practices Within Five Approaches to Qualitative Research in Education and the Health Sciences. *Forum: Qualitative Social Research*, 16(2).
- Hair, J. F., *et al.* (2019). *Multivariate Data Analysis*. Pearson.
- Hall, M. A. (2000). *Correlation-based feature selection for machine learning* (Doctoral dissertation, The University of Waikato).
- Han, J., & Kamber, M. (2001). *Data mining: Concepts and techniques*. Elsevier.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction*. Springer.
- Hays, W. L. (1988). *Statistics for the Social Sciences*. Holt, Rinehart and Winston.
- Hennig, C. (2007). "Cluster-wise assessment of cluster stability." *Computational Statistics & Data Analysis*, 52(1), 258-271.
- Howell, D. C. (2012). *Statistical Methods for Psychology*. Cengage Learning.
- Ihaka, R., & Gentleman, R. (1996). "R: A Language for Data Analysis and Graphics." *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 5(3), 299-314.

- Jain, A.K., Murty, M.N., & Flynn, P.J. (1999). "A Tutorial on Clustering Algorithms." *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 31(4), 651-677.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2017). "An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R." Springer.
- Johnson, R. A., & Bhattacharyya, G. K. (2010). *Statistics: Principles and Methods*. Wiley.
- Jöreskog, K. G. (1969). "A General Method for Estimating a Linear Structural Equation System." *Structural Equation Modeling*, 9(2), 194-206.
- Kabacoff, R. I. (2015). "R in Action." Manning.
- Kaiser, H. F. (1960). "The Application of Electronic Computers to Factor Analysis." *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 141-151.
- Ke, Q., Ahn, Y. Y., & Sugimoto, C. R. (2017). A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. *PloS One*, 12(4), e0175368.
- Kenney, J. F., & Keeping, E. S. (1962). *Mathematics of Statistics, Pt. I*. D. Van Nostrand Company.
- Kirk, R. E. (2012). *Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences*. SAGE Publications.
- Kitchin, R. (2014). *Big data, new epistemologies and paradigm shifts*. *Big data & Society*, 1(1), 1-12.

- Kline, P. (2013). *Handbook of Psychological Testing*. Routledge.
- Kohavi, R., & Provost, F. (1998). Glossary of terms. *Machine learning*, 30(2-3), 271-274.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International.
- Kutner, M. H., *et al.* (2013). *Applied Linear Statistical Models*. McGraw-Hill.
- Langley, P., Iba, W., & Thompson, K. (1992). An analysis of Bayesian classifiers. In *Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence* (pp. 223-228).
- Lawley, A. M., & Maxwell, A. E. (1971). "Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues." Academic Press.
- Leek, J. T., & Peng, R. D. (2015). What is the question? *Science*, 347(6228), 1314-1315.
- Levin, R. I., Fox, J. A., & Berenson, M. L. (2016). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. Pearson.
- Lomax, R. G., & Hahs-Vaughn, D. L. (2012). *An Introduction to Statistical Concepts*. Routledge.
- Lomax, R.G. (2009). "Modern Applied Factor Analysis." Routledge.
- Madden, T. J., Ellen, P. S., & Ajzen, I. (2018). A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 14(1), 12-24.

- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- McClave, J. T., Sincich, T., & Benson, P. G. (2013). *Statistics for Business and Economics*. Pearson.
- McKinney, W. (2017). "*Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*." O'Reilly Media.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning*. McGraw-Hill.
- Montgomery, D. C., et al. (2017). *Introduction to Linear Regression Analysis*. John Wiley & Sons.
- Mood, A. M., Graybill, F. A., & Boes, D. C. (1974). *Introduction to the Theory of Statistics*. McGraw-Hill.
- Nie, N. H., Hull, C. H., & Bent, D. H. (1970). "*SPSS: Statistical Package for the Social Sciences*." McGraw-Hill.
- Pallant, J. (2021). *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS (7th ed.)*. Open University Press.
- Peng, R. D. (2020). "*R Programming for Data Science*." CRC Press.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10th ed.)*. Wolters Kluwer.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science and its relationship to *big data* and data-driven decision making. *Big data*, 1(1), 51-59.

- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media, Inc.
- Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). *Big data analytics in healthcare: Promise and potential*. *Health Information Science and Systems*, 2(1), 3.
- Rokach, L. (2010). Ensemble-based classifiers. *Artificial Intelligence Review*, 33(1-2), 1-39.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students (8th ed.)*. Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th ed.)*. Wiley.
- Smith, A. N., Fischer, E., & Yongjian, C. (2012). How does brand-related user-generated content differ across YouTube, Facebook, and Twitter? *Journal of Interactive Marketing*, 26(2), 102-113.
- Spiegel, M. R., Schiller, J., & Srinivasan, R. A. (2014). *Schaum's Outline of Statistics*. McGraw-Hill Education.
- Stevens, J. P. (2012). *Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences*. Routledge.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Pearson.
- Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). *Introduction to data mining*. Pearson Addison Wesley.

- Thompson, B. (Ed.). (2004). "Factor Analysis at 100: Historical Developments and Future Directions." Erlbaum.
- Triola, M. F. (2017). Elementary Statistics. Pearson.
- Tripathi, R. C., & Bhatia, K. (2008). Statistics. New Age International.
- Trochim, W. M. (2006). The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing.
- Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2008). Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog.
- Wang, H., & Karypis, G. (2015). LSH forest: Self-tuning indexes for similarity search. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 29(3), 663-694.
- Weiss, N. A. (2012). Introductory Statistics. Pearson.
- West, D. M. (2012). *Big data for education: Data mining, data analytics, and web dashboards*. *Governance Studies at Brookings*, 4, 1-35.
- Wilcox, R. R. (2017). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press.
- Witten, I. H., Frank, E., & Hall, M. A. (2011). *Data mining: Practical machine learning tools and techniques*. Morgan Kaufmann.
- Wu, X., Zhu, X., Wu, G. Q., & Ding, W. (2014). Data mining with *big data*. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 26(1), 97-107.
- Zikopoulos, P. C., Eaton, C., DeRoos, D., Deutsch, T., & Lapis, G. (2012). *Understanding big data: Analytics for enterprise class hadoop and streaming data*. McGraw-Hill Osborne Media.

GLOSARIUM

Analisis Proses sistematis menguraikan dan memahami elemen-elemen suatu informasi untuk mendapatkan wawasan atau membuat kesimpulan.

Data Informasi yang dikumpulkan atau diukur, dapat berupa angka, fakta, atau deskripsi yang digunakan sebagai dasar untuk analisis atau penelitian.

Interpretasi Proses memberikan makna atau pemahaman terhadap data atau informasi, seringkali melibatkan analisis kontekstual.

Interpretasi Tindakan memberikan makna atau menjelaskan signifikansi suatu informasi, seringkali melibatkan pengaitan data dengan konteks atau konsep tertentu.

Kompleks Terdiri dari elemen-elemen yang sulit atau rumit, memerlukan pemahaman mendalam untuk diuraikan.

Metode	Prosedur atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam pengumpulan atau analisis data.
Sistematis	Dijalankan atau diorganisir sesuai dengan aturan atau urutan yang teratur.
Statistik	Cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data untuk membuat keputusan atau menyimpulkan informasi.

INDEKS

A

analisis, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 200, 201, 204, 209

B

bisnis, 3, 4, 7, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 72, 85, 91,

114, 117, 118, 120, 125, 130, 204

C

coding, 45, 46, 47, 204

D

data, ii, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 117, 119, 120, 126, 128, 134, 135, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 190, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 209

dataset, 36, 38, 39, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 108, 110, 111, 161, 164, 166, 170, 172, 205
distribusi, 2, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 117, 135, 141, 144, 147, 153, 154, 155, 158, 159, 167, 183, 184, 205

F

frekuensi, 36, 64, 65, 68, 69, 76, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 205

H

histogram, 86, 87, 88, 96, 97, 104, 179, 205

K

keputusan, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 46, 51, 52, 62, 64, 67, 68, 72, 74, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 108, 111, 114, 117, 119, 120, 124, 127, 129, 130, 131, 145, 150, 151, 155,

159, 160, 163, 181, 182, 201, 205

korelasi, 2, 11, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 205

M

mean, 36, 38, 40, 55, 57, 61, 68, 70, 98, 101, 102, 104, 106, 156, 205

median, 11, 36, 40, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 98, 101, 102, 104, 106, 156, 205

modus, 36, 55, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 101, 102, 104, 106, 156, 205

multivariat, 15, 95, 166, 179, 184, 205

N

normalitas, 48, 49, 53, 81, 94, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 119, 135, 139, 141, 162, 205

O

ordinal, 46, 60, 114, 205

outlier, 35, 37, 38, 39, 47, 51, 52, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 75, 87, 91, 94, 97, 102, 103, 106, 110, 111, 150, 152, 154, 155, 205

P

parametrik, 49, 53, 100, 107, 108, 109, 111, 114, 147, 155, 205

populasi, 2, 14, 56, 57, 60, 66, 67, 71, 73, 157, 205

primer, 41, 42, 205

R

real-time, 22, 24, 30, 33, 205

regresi, 2, 11, 15, 40, 44, 47, 81, 85, 94, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153, 178, 179, 183, 184, 189, 190, 205

S

sekunder, 41, 43, 44, 45, 205

statistik, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 62, 65, 67, 70, 73, 79, 81, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 166,


168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 205, 209

V

validitas, 15, 35, 39, 42, 44, 49, 51, 101, 108, 142, 167, 169, 171, 205

variabel, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 73, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 94, 95, 96, 101, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 165, 168, 169, 179, 181, 182, 183, 184, 205

varians, 11, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 119, 143, 179, 205



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Ir. Yusro Hakimah, MM

Penulis lahir di Palembang tanggal 12 November 1964 dari ayah bernama H. Zainal Abidin dan Ibu bernama Hj. Yohanis. Penulis merupakan anak ke dua dari tujuh bersaudara. Pada tanggal 02 Pebruari 1992 menikah dengan H. Agus Hazrul dan dikaruniai tiga orang anak dan dua cucu. Penulis memulai karir pertama kali sebagai guru SMP-SMA Dewantara dan Bina Karya Plaju tahun 1987-1991. Tahun 1991 sampai sekarang (2023) menjadi dosen tetap di Universitas Tridinanti.



Merry Ratar, SE, M.Si

Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi (S-1) dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi (S-1) di Universitas Nusantara Manado. Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Kasih Tahun 1994, Magister Sains (S-2) dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah pada Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2006. Sekarang sedang melanjutkan Pendidikan S-3 pada Jurusan Ilmu Manajemen (PSDIM) Universitas Sam Ratulangi Manado.



M. Ardan, SKM., M.KES

Lahir di Semangko, 04 Oktober 1992. Lulus Magister Kesehatan di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2019. Saat ini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda pada Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Riwayat singkat pengalaman kerja penulis sebagai staff di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur 2015, staff di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 2015-2017 lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin 2017-2019. Pada bulan September 2019-sekarang menjadi Keluarga Besar STIKES Mutiara Mahakam Samarinda. Sejak bergabung menjadi dosen, penulis juga aktif dalam sebagai penulis karya ilmiah dan buku.



(Alexander Setiawan, S.Kom, M.T.)

Lahir di Surabaya, 11 Mei 1981. Lulus S1 dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 2003. Lulus S2 dari Program Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Studi Sistem Informasi, dan juga dipercaya menjadi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sampai sekarang ini. Sejak tahun 2004, hingga sekarang ini sebagai Dosen Tetap Program Studi Informatika di Universitas Kristen Petra Surabaya.





BUKU REFERENSI

ANALISIS Data STATISTIK

PANDUAN KOMPREHENSIF UNTUK
INTERPRETASI DATA

Buku "Analisis Data Statistik: Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data" memberikan pandangan mendalam tentang konsep, metode, dan teknik analisis data statistik. Dengan penekanan pada interpretasi data, buku referensi ini memandu pembaca melalui dasar-dasar statistika hingga teknik analisis yang kompleks. Didesain secara sistematis, setiap bab memberikan gambaran jelas dan langkah-langkah praktis. Buku referensi ini cocok bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang ingin mengasah keterampilan analisis data. Dengan sinopsis yang ringkas, pembaca diundang untuk membahas sumber rujukan berguna ini, yang diharapkan memberikan kontribusi positif pada pemahaman statistik dan kemampuan interpretasi data.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn



Hasil Turnitin E-Book Analisis Data Statistik Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data.pdf

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
2	geograf.id Internet Source	1%
3	apbsrilanka.org Internet Source	<1%
4	securityphresh.com Internet Source	<1%
5	artikelpendidikan.id Internet Source	<1%
6	www.jogodebola.net Internet Source	<1%
7	www.researchgate.net Internet Source	<1%
8	sefidvash.net Internet Source	<1%
9	repository.unibi.ac.id Internet Source	<1%
10	123dok.com Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
12	Submitted to Belhaven University Student Paper	<1%

13	Internet Source	<1 %
14	dqlab.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Xiamen University Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
17	lppm.tazkia.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.scielo.br Internet Source	<1 %
19	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
20	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
21	rsdjournal.org Internet Source	<1 %
22	ikee.lib.auth.gr Internet Source	<1 %
23	id.scribd.com Internet Source	<1 %
24	www.perbedaan.co.id Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to WOU-DISTED Student Paper	<1 %
27	Hendra Ramadan. "Minat Generasi Z Terhadap Belanja Online Tiktok Shop di Kabupaten Bener Meriah", Journal of	<1 %

Economics, Bussiness and Management
Issues, 2024

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 28 | Submitted to National Institute Of Technology, Tiruchirappalli
Student Paper | <1 % |
| 29 | armenmandakunian.com
Internet Source | <1 % |
| 30 | dokumen.pub
Internet Source | <1 % |
| 31 | sekolahstata.com
Internet Source | <1 % |
| 32 | Submitted to Tarumanagara University
Student Paper | <1 % |
| 33 | klinton-empire.com
Internet Source | <1 % |
| 34 | ruangjurnal.com
Internet Source | <1 % |
| 35 | adoc.pub
Internet Source | <1 % |
| 36 | Zul Fachry, Zul Rachmat. "OPTIMIZING INPATIENT SATISFACTION: EXAMINING THE IMPACT OF SERVICE QUALITY AT LAMADDUKKELLENG SENGKANG HOSPITAL IN WAJO DISTRICT", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2024
Publication | <1 % |
| 37 | medialibrary.uantwerpen.be
Internet Source | <1 % |
| 38 | sh-studiedata.nl
Internet Source | <1 % |
| 39 | www.coursehero.com
Internet Source | <1 % |
-

40	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1 %
41	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
43	blackalien.net Internet Source	<1 %
44	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
45	informatika.uc.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
47	silo.tips Internet Source	<1 %
48	tarjomefa.com Internet Source	<1 %
49	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
51	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
52	homecare24.id Internet Source	<1 %
53	oa.upm.es Internet Source	<1 %
54	www.klingon-empire.com Internet Source	<1 %

55	Submitted to Universidad del Istmo de Panamá Student Paper	<1 %
56	Submitted to University of South Africa (UNISA) Student Paper	<1 %
57	nanopdf.com Internet Source	<1 %
58	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
59	www.tatestreetart.com Internet Source	<1 %
60	arxiv.org Internet Source	<1 %
61	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
62	libweb.kpfu.ru Internet Source	<1 %
63	link.springer.com Internet Source	<1 %
64	teipir.gr Internet Source	<1 %
65	www.blackalien.net Internet Source	<1 %
66	Ismail Setiawan, Renata Fina Antika Cahyani, Irfan Sadida. "EXPLORING COMPLEX DECISION TREES: UNVEILING DATA PATTERNS AND OPTIMAL PREDICTIVE POWER", Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH), 2023 Publication	<1 %
67	Submitted to Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech)	<1 %

68	frangao.net Internet Source	<1 %
69	www.sharda.ac.in Internet Source	<1 %
70	Submitted to Universidad Manuela Beltrán Student Paper	<1 %
71	blog.stcloudstate.edu Internet Source	<1 %
72	vdoc.pub Internet Source	<1 %
73	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
74	etd.uum.edu.my Internet Source	<1 %
75	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
76	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
77	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
78	ia801002.us.archive.org Internet Source	<1 %
79	idoc.pub Internet Source	<1 %
80	scijournal.kku.ac.th Internet Source	<1 %
81	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
82	Submitted to Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI) Student Paper	<1 %

83	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	<1 %
84	feeds.feedburner.com Internet Source	<1 %
85	users.sch.gr Internet Source	<1 %
86	www.logos-verlag.de Internet Source	<1 %
87	Submitted to American College of Education Student Paper	<1 %
88	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	<1 %
89	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
90	docplayer.info Internet Source	<1 %
91	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
92	rand.org Internet Source	<1 %
93	repository.pedagogica.edu.co Internet Source	<1 %
94	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
95	stnk16.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	vdocuments.com.br Internet Source	<1 %
97	www.armenmandakunian.com Internet Source	<1 %

98	hrmars.com Internet Source	<1 %
99	www.diva-portal.org Internet Source	<1 %
100	Ken Ratri Wardani, Laurentius Leonardi. "Klasifikasi Penyakit pada Daun Anggur menggunakan Metode Convolutional Neural Network", Jurnal Tekno Insentif, 2023 Publication	<1 %
101	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
102	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
103	Submitted to University of West London Student Paper	<1 %
104	ijbmr.forexjournal.co.in Internet Source	<1 %
105	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
106	s3-eu-west-1.amazonaws.com Internet Source	<1 %
107	Submitted to vitka Student Paper	<1 %
108	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
109	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
110	Submitted to Universidad Anahuac México Sur Student Paper	<1 %

111	Submitted to University of Wales Institute, Cardiff Student Paper	<1 %
112	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
113	turkcess.net Internet Source	<1 %
114	www.frontiersin.org Internet Source	<1 %
115	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
116	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
117	Michael I. Jordan, Robert A. Jacobs. "Hierarchical Mixtures of Experts and the EM Algorithm", Neural Computation, 1994 Publication	<1 %
118	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
119	Submitted to Universitas Muhammadiyah Tangerang Student Paper	<1 %
120	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
121	Submitted to Universitas Stikubank Student Paper	<1 %
122	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
123	journal.itk.ac.id Internet Source	<1 %
124	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %

125	slideplayer.info Internet Source	<1 %
126	www.ue.wroc.pl Internet Source	<1 %
127	www.uncp.ac.id Internet Source	<1 %
128	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia Student Paper	<1 %
129	Budi Setiawan, M. Rachmad R, Arman Delis. "Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan-P2 serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2020 Publication	<1 %
130	Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
131	carlesoctav.github.io Internet Source	<1 %
132	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
133	repo.stis.ac.id Internet Source	<1 %
134	repository.penerbiteureka.com Internet Source	<1 %
135	umexpert.um.edu.my Internet Source	<1 %
136	www.ssbfn.net Internet Source	<1 %
137	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	<1 %

138	answerofmath.com Internet Source	<1 %
139	books.google.com Internet Source	<1 %
140	commons.und.edu Internet Source	<1 %
141	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
142	docobook.com Internet Source	<1 %
143	ejournals.umn.ac.id Internet Source	<1 %
144	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
145	jurnal.itg.ac.id Internet Source	<1 %
146	lib.geo.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
147	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
148	limsforum.com Internet Source	<1 %
149	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
150	peternik.blogspot.com Internet Source	<1 %
151	www.barantum.com Internet Source	<1 %
152	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

www.teknobgt.com

153	Internet Source	<1 %
154	Ardi Tri Pangestu, Ade Suryana. "Market Value Ratio Analysis of Stock Returns In Companies With Largest Market Capitalization Period 2014-2018", Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan, 2020 Publication	<1 %
155	Johan Putra Octavian Siahaan, Herawati Feronika Lumban Gaol, Averia Sinaga, Serenova Elizabeth Tampubolon et al. "Pengaruh ROA, DAR dan NPM terhadap Harga Saham Perusahaan", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023 Publication	<1 %
156	bydedisuryadi.medium.com Internet Source	<1 %
157	e-jurnal.nobel.ac.id Internet Source	<1 %
158	ejournal.polbeng.ac.id Internet Source	<1 %
159	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
160	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
161	he-wroteyou.com Internet Source	<1 %
162	id.abacoislandtours.com Internet Source	<1 %
163	id.cenlamontessori.org Internet Source	<1 %
164	journal.amikindonesia.ac.id Internet Source	<1 %

165	journals.plos.org Internet Source	<1 %
166	nimademspb.wordpress.com Internet Source	<1 %
167	nmamit.nitte.edu.in Internet Source	<1 %
168	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
169	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
170	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
171	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
172	sesctv.net Internet Source	<1 %
173	www.acarindex.com Internet Source	<1 %
174	www.hashmicro.com Internet Source	<1 %
175	Francis Y. Rumlawang, Adela S. Toamain. "ANALISIS FAKTOR", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2011 Publication	<1 %
176	afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source	<1 %
177	ascarya.or.id Internet Source	<1 %
178	catx.hope.edu Internet Source	<1 %
179	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

180	docplayer.net Internet Source	<1 %
181	dokumen.tips Internet Source	<1 %
182	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
183	edoc.pub Internet Source	<1 %
184	epratikna.wordpress.com Internet Source	<1 %
185	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
186	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
187	gisagisni.wordpress.com Internet Source	<1 %
188	hrdspot.com Internet Source	<1 %
189	inobis.org Internet Source	<1 %
190	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
191	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
192	konsultaskripsi.com Internet Source	<1 %
193	perpusteknik.com Internet Source	<1 %
194	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %

repository.pnb.ac.id

195	Internet Source	<1 %
196	repository.widyakartika.ac.id Internet Source	<1 %
197	smkn1jabon.sch.id Internet Source	<1 %
198	stikesmm.ac.id Internet Source	<1 %
199	wikielektronika.com Internet Source	<1 %
200	www.dokteroce.com Internet Source	<1 %
201	www.ibmcm.sk.ru Internet Source	<1 %
202	www.pupukkaltim.com Internet Source	<1 %
203	Lewis. SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods Publication	<1 %
204	Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013 Publication	<1 %
205	Mohamad Arif, Muhammad Faisal. "Penerapan Model Regresi Linear Untuk Estimasi Mobil Bekas Menggunakan Bahasa Python", Euler : Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi, 2023 Publication	<1 %
206	classic002.blogspot.com Internet Source	<1 %
207	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes: Off

Exclude matches: Off

Exclude bibliography: Off